令和５年度　単品資材単価

（令和６年２月１３日公表）　　（有効期限　令和６年３月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
1	不断水仕切弁	鋳鉄管用　φ100 離脱防止機能付き	個	463,000	北見市　※３
2	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1700型	下部桝 H=1.70	箇所	292,000	※２
3	独立受圧板（TC300-30上向き5.2°）	PC製　クロスタイプ　2.9m×2.9m　荷重330ｋN	枚	207,000	陸別町　※４
4	裏込め袋（クロス300用）	C300用	枚	50,800	※１
5	ジオセル	H100×W2560 セル寸法512mm×475mm	㎡	1,260	訓子府町　※４
6	防護柵（ガードレール・分離帯用）	Gr-Am-Mo メッキ ビーム間隔：400mm	m	29,000	陸別町　※３
7	自由勾配側溝	横断用 300×400×2000	個	34,000	雄武町(元稲府漁港)　※３
8	自由勾配側溝	横断用 300×500×2000	個	38,600	雄武町(元稲府漁港)　※３
9	自由勾配側溝	横断用 300×600×2000	個	44,000	雄武町(元稲府漁港)　※３
10	自由勾配側溝	横断用 300×700×2000	個	49,200	雄武町(元稲府漁港)　※３
11	自由勾配側溝	横断用 300×800×2000	個	54,600	雄武町(元稲府漁港)　※３
12	自由勾配側溝	横断用 300×900×2000	個	59,800	雄武町(元稲府漁港)　※３
13	グレーチング蓋	300用　横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目 T-25	枚	41,700	雄武町(元稲府漁港)　※３
14	結束ﾊﾞﾝﾄﾞ	CB	本	125	※１
15	ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ	PC5-3H	個	950	※１
16	ｽﾍﾟｰｻｰ	SP5-3H	個	760	※１
17	ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ(ﾅｯﾄ付)	K5-3LLG	個	8,360	※１
18	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	HC5-3LL	個	2,090	※１
19	ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ	UC5-3	個	3,990	※１
20	ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ	AC160	個	8,550	※１
21	ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	UP20-122-6M	枚	1,900	※１
22	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	AP20-50-16M	枚	4,460	※１
23	SCｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ（SC-U2）	φ12.7mm	kg	760	※１
24	防食油(ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ内)	ｷｭｰﾀﾞｽHC	kg	1,330	※１

令和５年度　単品資材単価

（令和６年２月１３日公表）　　（有効期限　令和６年３月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
25	防水防食弾性ｼｰﾙ材(ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ内)	ﾉﾝｺﾛｰｼﾞｮﾝ	kg	1,900	※１
26	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵用中間支柱	Am種　φ89.1×4.2×1480　下部切欠き	本	19,000	紋別市　※３
27	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵用ﾛｰﾌﾟ連結材	3-φ2.8×460	個	8,070	紋別市　※３

令和５年度　単品資材単価

（令和６年２月１３日公表）　　（有効期限　令和６年６月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
1	車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=0.85m　勾配3%以上	m	55,100	※１

令和５年度　単品資材単価

（令和６年２月１３日公表）　　（有効期限　令和６年１２月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
1	炭素繊維シート	1方向高弾性タイプ　目付量300g/㎡　引張強度1,900N/㎟（25cm幅×50m巻）	㎡	17,100	北見市　※４
2	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-300　ｿｹｯﾄ・滑り止め付き L=1000	m	9,190	置戸町　※３
3	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-450　ｿｹｯﾄ付き L=1000	m	14,800	置戸町　※３
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-450　ｿｹｯﾄ・滑り止め付き L=1000	m	15,400	置戸町　※３

※上記２～４の品名のものは、令和６年４月１日から適用するものとする。

令和５年度　単品資材単価

（令和６年２月１３日公表）　　（有効期限　令和７年３月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
1	除塵機駆動装置	減速比1/273、200V、50Hz、4P、3.7KW (CHHM5-6185DB-EPTL-B-273)	台	2,090,000	斜里町　※３
2	除塵機駆動装置	減速比1/273、200V、50Hz、4P、1.5kw (CHHM2-6170DB-EPTL-B-273)	台	1,410,000	斜里町　※３
3	水平コンベア駆動装置	φ384、減速比1/71、200V、50Hz、4P、1.5kw (CPM2-6145-71)	台	1,880,000	斜里町　※３
4	傾斜コンベア駆動装置	φ384、減速比1/59、200V、50Hz、4P、2.2kw (CPM3-6165-59)	台	2,820,000	斜里町　※３
5	吐出弁駆動装置整備部品	φ800mm　電動蝶形弁　0.75kw LTKD-01/BRF-10	台	1,680,000	斜里町　※３
6	吐出弁駆動装置整備部品	φ1500mm　電動蝶形弁　3.7kw LTKD-1/BRF-30	台	2,000,000	斜里町　※３

令和５年度　単品資材単価

（令和６年２月１３日公表）　　（有効期限　令和７年３月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
7	ラック式開閉装置（取水ゲートNo.2）	電動ラック式連動　開閉荷重100kN	台	8,580,000	斜里町　※６
8	ラック棒（取水ゲートNo.2）	電動ラック式開閉装置　連動　開閉荷重100kN用、材質：SUS304、L=6,800mm	本	2,520,000	斜里町　※６
9	先端金具（取水ゲートNo.2）	電動ラック式開閉装置　連動　開閉荷重100kN用、ラックジョイント、吊ピン含む	本	265,000	斜里町　※６
10	ラック式開閉装置（取水ゲートNo.3）	電動ラック式単動　開閉加重50kN	台	5,520,000	斜里町　※６
11	ラック棒（取水ゲートNo.3）	電動ラック式開閉装置　単動　開閉荷重50kN用、材質：SUS304、L=6,300mm	本	1,850,000	斜里町　※６
12	先端金具（取水ゲートNo.3）	電動ラック式開閉装置、単動　開閉荷重50kN用、ラックジョイント、吊ピン含む	本	513,000	斜里町　※６

（注）１．上記価格※１は、網走開発建設部管内現場着価格である。

２．上記価格※２は、網走開発建設部管内現場車上渡し価格である。

３．上記価格※３は、網走開発建設部管内当該工事指定現場着価格である。

４．上記価格※４は、網走開発建設部管内当該工事指定現場車上渡し価格である。

５．上記価格※５は、網走開発建設部管内ゾーン現場着価格である。

６．上記価格※６は、網走開発建設部管内当該工事指定工場渡し価格である。

７．上記価格※７は、網走開発建設部管内賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。

８．上記価格※８は、網走開発建設部管内その他価格である。（荷渡しでないため）

９．上記価格※９は、網走開発建設部管内現場渡し、現場戻し価格である。（運搬費を含む）

10．上記価格※10は、網走開発建設部管内当該工事指定賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。

11．上記価格※11は、網走開発建設部管内当該工事指定その他価格である。（荷渡しでないため）

12．上記価格※12は、網走開発建設部管内置場渡し価格である。