

| 水系 | 河川名 | 観測所名 | 類型指定 |
|-----|-----|----------|-------|
| 常呂川 | 常呂川 | 上川沿(北見市) | 河川B類型 |

| 項目名 | 単位 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-------------------|--------|--------|-------|
| 水系名 | | 常呂川 | 常呂川 | 常呂川 |
| 河川名 | | 常呂川 | 常呂川 | 常呂川 |
| 地点名 | | 上川沿 | 上川沿 | 上川沿 |
| 調査年月日 | | 1月15日 | 2月5日 | 3月5日 |
| 採水時刻 | 時分 | 10:31 | 10:05 | 10:00 |
| 当日の天候 | | 晴 | 晴 | 曇 |
| 水位 | m | 2.36 | 2.41 | 1.96 |
| 測定流量 | m ³ /s | 9.06 | 7.00 | 11.83 |
| 気温 | °C | -4.0 | -2.0 | -2.0 |
| 水温 | °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 透視度 | cm | >100.0 | >100.0 | 80.0 |
| 外観(試料水) | | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
| 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| pH | | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| DO | mg/L | 12 | 12 | 14 |
| BOD | mg/L | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| COD | mg/L | 2.4 | 3.4 | 3.5 |
| SS | mg/L | 4 | 5 | 8 |
| 大腸菌数 | CFU/100mL | 34 | 51 | 41 |
| 全窒素 | mg/L | 2.7 | 3.0 | 2.9 |
| アンモニウム態窒素 | mg/L | — | — | — |