

令和4年度  
部内単価表

令和4年6月1日臨時改定

旭川開発建設部

### 3-3 道路用アスファルト合材

単位 t

品名	区分	単価参照 月 日	価 格 ゾ ーン					摘 要
			1	2	3	4	5	
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼間	R4.4.1	16,900	17,550	18,950	17,950	18,050	
		R4.6.1	20,100	20,800	22,200	21,250	21,400	
細粒度ギャップアスコン (ゴム入り)	昼間	R4.4.1	19,450	20,050	—	20,700	20,550	
		R4.6.1	22,700	23,300	—	23,950	23,900	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトII型)	昼間	R4.4.1	18,250	19,100	20,600	19,500	—	旧名称 細密粒度ギャップアスコン13F55(改質II型)
		R4.6.1	21,200	22,150	23,600	22,500	—	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (赤色(顔料2%)明色バインダー改質II型)	昼間	R4.4.1	46,750	—	—	—	—	
		R4.6.1	48,000	—	—	—	—	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (青色(顔料2.5%)明色バインダー改質II型)	昼間	R4.4.1	84,550	—	—	—	—	
		R4.6.1	85,900	—	—	—	—	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (緑色(顔料2%)明色バインダー改質II型)	昼間	R4.4.1	71,700	—	—	—	—	
		R4.6.1	72,900	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼間	R4.4.1	15,500	16,150	—	16,650	16,650	
		R4.6.1	18,450	19,150	—	19,650	19,750	
密粒度ギャップアスコン (ポリマー改質アスファルトI型)	昼間	R4.4.1	17,750	18,350	19,200	18,900	18,850	
		R4.6.1	20,700	21,350	22,050	21,900	21,950	
密粒度アスコン13F	昼間	R4.4.1	15,500	16,100	17,500	16,750	16,600	
		R4.6.1	18,500	19,050	20,450	19,750	19,650	
粗粒度アスコン	昼間	R4.4.1	14,200	15,000	16,300	15,350	15,500	
		R4.6.1	17,000	17,800	19,050	18,200	18,400	
アスファルト安定処理	昼間	R4.4.1	12,000	12,900	14,050	13,250	13,400	
		R4.6.1	14,300	15,300	16,350	15,650	15,900	
細粒度アスコン(歩道)	昼間	R4.4.1	16,500	17,400	18,550	17,700	17,900	
		R4.6.1	19,700	20,700	21,800	21,000	21,300	
細粒度アスコン(車道)	昼間	R4.4.1	18,700	19,350	20,700	19,900	19,850	
		R4.6.1	22,500	23,150	24,500	23,700	23,750	
開粒度アスコン	昼間	R4.4.1	13,700	—	—	—	—	
		R4.6.1	16,200	—	—	—	—	
北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型 植物性 繊維有り)	昼間	R4.4.1	22,250	—	—	—	—	
		R4.6.1	25,250	—	—	—	—	
北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトII型 植物性 繊維有り)	昼間	R4.4.1	20,850	22,750	—	22,500	—	
		R4.6.1	23,900	26,000	—	25,450	—	

注)1. アスファルトゾーン内現場着価。

ゾーン1:鷹栖・比布・愛別・上川・当麻・旭川・東神楽・東川・美瑛

※上川町の大雪山国立公園区域は+1,500円/t加算すること。

※東川町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン2:美深・名寄・下川・士別・剣淵・和寒

※下川町一の橋、下川町瑠瑠、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利は+600円/t加算すること。

ゾーン3:中川・音威子府

ゾーン4:上富良野・中富良野・富良野・南富良野・占冠 ※南富良野・占冠は+700円/t加算すること。

ゾーン5:幌加内

2. 取引数量は、大口扱いを原則とする。

3. 夜間使用の場合は、300円/t加算すること。

### 3-4 排水性舗装合材

単位 t

品名	区分	単価参照 月日	価格 ゾーン					摘要
			1	2	3	4	5	
排水性カラー舗装合材 一般交通用(A交通) 脱色バインダー 赤茶色顔料 0.5%  空隙率 20%	t	R4.4.1	36,450	—	—	—	—	
		R4.6.1	37,650					
排水性自然色舗装合材 一般交通用(A交通) 脱色バインダー 顔料 なし  空隙率 20%	t	R4.4.1	34,400	—	—	—	—	
		R4.6.1	35,650					
ポラスアスファルト合材(車道用) ポリマー改質アスファルトH型-F 目標空隙率 17% 13mmトップ	t	R4.4.1	19,150	20,050	—	—	—	
		R4.6.1	21,850	22,850				
ポラスアスファルト合材(歩道用) ポリマー改質アスファルトII型 目標空隙率 17% 13mmトップ	t	R4.4.1	16,500	—	—	17,800	—	
		R4.6.1	19,150			20,500		

注) 1. アスファルトゾーン内現場着価

ゾーン1: 鷹栖・比布・愛別・上川・当麻・旭川・東神楽・東川・美瑛

※上川町の大雪山国立公園区域は+1,500円/t加算すること。

※東川町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン2: 美深・名寄・下川・士別・剣淵・和寒

※下川町一の橋、下川町珊瑚、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利は+600円/t加算すること。

ゾーン3: 中川・音威子府

ゾーン4: 上富良野・中富良野・富良野・南富良野・占冠 ※南富良野・占冠は+700円/t加算すること。

ゾーン5: 幌加内

2. 取引数量は、大口扱いを原則とする。

3. 夜間使用の場合は、300円/t加算すること。

### 3-5 道路用アスファルト再生合材

単位 t

品名	区分	単価参照 月日	価格 ゾーン					摘要	
			1	2(20%)	2(50%)	3	4		5
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼間	R4.4.1	14,000	16,500	14,750	17,650	15,000	15,250	
		R4.6.1	16,250	19,350	17,050	20,400	17,200	17,650	
細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトII型)	昼間	R4.4.1	18,500	—	—	—	—	—	再生骨材混入率は①ゾーン20%  旧名称 細密粒度ギャップアスコン13F55(改質II型)
		R4.6.1	20,100						
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	昼間	R4.4.1	12,600	15,050	13,450	—	13,600	13,950	
		R4.6.1	14,600	17,550	15,500		15,550	16,100	
密粒度ギャップアスコン (表層用ゴム入り)	昼間	R4.4.1	—	—	—	—	—	—	ポリマー改質アスファルトI型
密粒度アスコン13F	昼間	R4.4.1	12,650	14,950	13,300	16,150	13,600	13,800	
		R4.6.1	14,650	17,500	15,300	18,650	15,600	15,900	
粗粒度アスコン	昼間	R4.4.1	11,600	13,900	12,400	15,200	12,550	12,900	
		R4.6.1	13,450	16,300	14,250	17,550	14,350	14,850	
アスファルト安定処理	昼間	R4.4.1	10,300	11,600	11,200	12,850	11,100	11,700	
		R4.6.1	11,700	13,500	12,750	14,750	12,500	13,350	
細粒度アスコン (歩道用)	昼間	R4.4.1	13,700	16,000	14,550	17,400	14,750	15,050	
		R4.6.1	15,950	18,800	16,900	20,150	17,000	17,500	
細粒度アスコン (車道用)	昼間	R4.4.1	15,750	18,200	16,550	19,500	16,850	17,050	
		R4.6.1	18,600	21,600	19,400	22,800	19,650	20,000	
廃ガラス混入 粗粒度アスコン	昼間	R4.4.1	11,600	—	12,400	—	12,550	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R4.6.1	13,450		14,250		14,350		
廃ガラス混入 アスファルト安定処理	昼間	R4.4.1	10,300	—	11,200	—	11,100	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R4.6.1	11,700		12,750		12,500		
廃ガラス混入 細粒度アスコン (歩道用)	昼間	R4.4.1	13,700	—	14,550	—	14,750	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R4.6.1	15,950		16,900		17,000		
廃ガラス混入 細粒度アスコン (車道用)	昼間	R4.4.1	15,750	—	16,550	—	16,850	—	新材40% 再生骨材50%、廃ガラス10%
		R4.6.1	18,600		19,400		19,650		

注) 1. アスファルトゾーン内現場着価

ゾーン1: 鷹栖・比布・愛別・上川・当麻・旭川・東神楽・東川・美瑛

※上川町の大雪山国立公園区域は+1,500円/t加算すること。

※東川町の大雪山国立公園区域は別途調査が必要。

ゾーン2: 美深・名寄・下川・士別・剣淵・和寒

※下川町一の橋、下川町珊瑚、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利は+600円/t加算すること。

ゾーン3: 中川・音威子府

ゾーン4: 上富良野・中富良野・富良野・南富良野・占冠 ※南富良野・占冠は+700円/t加算すること。

ゾーン5: 幌加内

2. 取引数量は、大口扱いを原則とする。

3. 夜間使用の場合は、300円/t加算すること。

4. 再生骨材混入率は①・④・⑤ゾーン50%、③ゾーン20%(②ゾーンは両方)である。