

令和 7 年度
部 内 単 価 表

令和 7 年 6 月 1 日改定

旭川開発建設部

2. コンクリート

2-2 コンクリートゾーン一覧表

ゾーン番号	地区名	ゾーン区分
ゾーン1	中川	音威子府村の全域及び中川町のゾーン1-1を除く区域
ゾーン1-1	中川 (共和・板谷地域)	中川町の共和、板谷地区(新体橋～幌加内町界)
ゾーン2	名寄・美深	名寄市(旧風連町を含む)・美深町・下川町の全域
ゾーン3	士別・和寒	士別市(旧朝日町を含む)・剣淵町・和寒町の全域
ゾーン4	旭川・愛別・当麻	旭川市・比布町・愛別町・当麻町・鷹栖町・東神楽町・東川町のゾーン4-1を除く区域
ゾーン4-1	旭川 (大雪山国立公園区域)	東川町・美瑛町(道道213号線)の大雪山国立公園区域
ゾーン5	上川	上川町のゾーン5-1を除く区域
ゾーン5-1	上川 (大雪山国立公園区域)	上川町の大雪山国立公園区域
ゾーン6	富良野・中富良野・美瑛	中富良野町及び美瑛町・上富良野町・富良野市・南富良野町(落合を除く)のゾーン6-1を除く区域
ゾーン6-1	富良野 (大雪山国立公園区域)	美瑛町(道道213号線を除く)・上富良野町・富良野市・南富良野町の大雪山国立公園区域
ゾーン6-2	占冠	占冠村・南富良野町落合
ゾーン7	幌加内	幌加内町(朱鞠内地区を除く)
ゾーン8	朱鞠内	幌加内町(朱鞠内地区)

- 注) 1. 区域図については、技術管理課で閲覧可能である。
2. ゾーン1(中川)の一部区域において、別途加算が必要である。
(詳細は、ゾーン1の各ページの注記を参照のこと)
3. ゾーン2(名寄・美深)の一部区域において、別途加算が必要である。
(詳細は、ゾーン2の各ページの注記を参照のこと)
4. ゾーン3(士別・和寒)の一部区域において、別途加算が必要である。
(詳細は、ゾーン3の各ページの注記を参照のこと)
5. ゾーン4(旭川・愛別・当麻)の一部区域において、別途加算が必要である。
(詳細は、ゾーン4の各ページの注記を参照のこと)
6. ゾーン6(富良野・中富良野・美瑛)の一部区域において、別途加算が必要である。
(詳細は、ゾーン6の各ページの注記を参照のこと)
7. ゾーン7(幌加内)の一部区域において、別途加算が必要である。
(詳細は、ゾーン7の各ページの注記を参照のこと)
8. ゾーン8(朱鞠内地区)は、幌加内町政和以北とする。

2-4(5) 土 木 一 般 用

ゾーン4

旭川・愛別・当麻 地 区

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
C-1	24,150	26,550		24,150	26,550		
C-1P	24,500	26,950		24,800	27,300		
C-4	24,200	26,550		24,450	26,850		
C-4P	24,600	27,000		24,950	27,400		
C-7	—	—		—	—		
C-9	—	—		—	—		*空気量4.0%
C-9	—	—		—	—		*空気量4.5%
C-10	24,500	26,950		24,800	27,300		
C-11	23,900	26,200		24,200	26,550		
T-1P(a)	24,600	27,000		24,900	27,350		
T-1P(I)	24,600	27,000		24,950	27,400		
TRC-1P(a)	24,900	27,350		25,300	27,800		
TRC-1P(I)	24,950	27,400		25,300	27,800		
RC-A	24,800	27,300		25,150	27,700		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価。
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC系及びPC系のコンクリート単価は別頁 (P26) に記載する。
 6. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m³加算すること。
R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m³加算すること。
 - ①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂
 - ②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星
 - ③当麻町東
 - ④東神楽町志比内
 - ⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)

2-4(5) 土 木 一 般 用

ゾーン4

旭川・愛別・当麻 地区(スランブ°8cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	24,950	27,400		24,950	27,400		
RC-2	24,800	27,300		25,150	27,700		
RC-2-1	24,950	27,400		24,950	27,400		
RC-3	25,550	28,100		25,550	28,100		
RC-11	26,350	29,050		26,350	29,050		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価。
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC-11は、スランブ値18cm。
 6. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m³加算すること。
R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m³加算すること。
①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂
②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星
③当麻町東
④東神楽町志比内
⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)

ゾーン4

旭川・愛別・当麻 地区(スランブ°12cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	24,750	27,200		25,150	27,600		
RC-2	24,950	27,450		24,950	27,450		
RC-2-1	24,750	27,200		25,150	27,600		
RC-3	25,850	28,450		25,850	28,450		
RC-4	24,950	27,450		24,950	27,450		
RC-5	25,850	28,450		25,850	28,450		
RC-12	25,600	28,100		25,600	28,100		
PC-1	25,850	28,450		25,850	28,450		
PC-1P	25,850	28,450		25,850	28,450		
PC-2	27,150	29,900		27,150	29,900		
PC-2P	27,150	29,900		27,150	29,900		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価。
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m³加算すること。
R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m³加算すること。
①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂
②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星
③当麻町東
④東神楽町志比内
⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)

2-4(6) 土 木 一 般 用

ゾーン 4-1

旭 川(大雪山国立公園区域)地区

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
C-1	25,750	28,550		25,750	28,550		
C-1P	26,100	28,950		26,400	29,300		
C-4	25,800	28,550		26,050	28,850		
C-4P	26,200	29,000		26,550	29,400		
C-7	—	—		—	—		
C-9	—	—		—	—		*空気量4.0%
C-9	—	—		—	—		*空気量4.5%
C-10	26,100	28,950		26,400	29,300		
C-11	25,500	28,200		25,800	28,550		
T-1P(a)	26,200	29,000		26,500	29,350		
T-1P(I)	26,200	29,000		26,550	29,400		
TRC-1P(a)	26,500	29,350		26,900	29,800		
TRC-1P(I)	26,550	29,400		26,900	29,800		
RC-A	26,400	29,300		26,750	29,700		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価。
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC系及びPC系のコンクリート単価は別頁 (P28) に記載する。

2-4(6) 土 木 一 般 用

ゾーン4-1 旭川(大雪山国立公園区域)地区(スランプ°8cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	26,550	29,400		26,550	29,400		
RC-2	26,400	29,300		26,750	29,700		
RC-2-1	26,550	29,400		26,550	29,400		
RC-3	27,150	30,100		27,150	30,100		
RC-11	27,950	31,050		27,950	31,050		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価。
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC-11は、スランプ値18cm。

ゾーン4-1 旭川(大雪山国立公園区域)地区(スランプ°12cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	26,350	29,200		26,750	29,600		
RC-2	26,550	29,450		26,550	29,450		
RC-2-1	26,350	29,200		26,750	29,600		
RC-3	27,450	30,450		27,450	30,450		
RC-4	26,550	29,450		26,550	29,450		
RC-5	27,450	30,450		27,450	30,450		
RC-12	27,200	30,100		27,200	30,100		
PC-1	27,450	30,450		27,450	30,450		
PC-1P	27,450	30,450		27,450	30,450		
PC-2	28,750	31,900		28,750	31,900		
PC-2P	28,750	31,900		28,750	31,900		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価。
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。

2-4(9) 土 木 一 般 用

ゾーン 6

富良野・中富良野・美瑛 地区

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
C-1	23,400	27,400		23,400	27,400		
C-1P	23,700	27,700		24,050	28,050		
C-4	23,900	27,900		23,900	27,900		
C-4P	24,050	28,050		24,050	28,050		
C-7	—	—		—	—		
C-9	25,400	29,400		25,800	29,800		*空気量4.0%
C-9	25,400	29,400		25,800	29,800		*空気量4.5%
C-10	24,050	28,050		24,050	28,050		
C-11	23,600	27,600		23,600	27,600		
T-1P(a)	23,900	27,900		23,900	27,900		
T-1P(I)	24,050	28,050		24,050	28,050		
TRC-1P(a)	24,250	28,250		24,250	28,250		
TRC-1P(I)	24,050	28,050		24,350	28,350		
RC-A	24,050	28,050		24,050	28,050		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC系及びPC系のコンクリート単価は別頁(P34)に記載する。
 6. ゾーン6のうち、美瑛町の横牛地区、中宇莫別地区、置杵牛地区を起点として、ゾーン6-1境界までは+4,500円/m³加算すること。
 7. ゾーン6のうち、南富良野町の金山地区、東鹿越地区(かなやま湖を起点として南側)、幾寅地区(幾寅駅を起点として南側)、北落合地区は+4,500円/m³加算すること。

2-4(9) 土 木 一 般 用

ゾーン6 富良野・中富良野・美瑛 地区 (スランプ°8cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	24,050	28,050		24,350	28,350		
RC-2	24,050	28,050		24,050	28,050		
RC-2-1	24,050	28,050		24,350	28,350		
RC-3	24,700	28,700		24,700	28,700		
RC-11	25,200	29,200		25,200	29,200		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC-11は、スランプ値18cm。
 6. ゾーン6のうち、美瑛町の横牛地区、中宇莫別地区、置杵牛地区を起点として、ゾーン6-1境界までは+4,500円/m³加算すること。
 7. ゾーン6のうち、南富良野町の金山地区、東鹿越地区(かなやま湖を起点として南側)、幾寅地区(幾寅駅を起点として南側)、北落合地区は+4,500円/m³加算すること。

ゾーン6 富良野・中富良野・美瑛 地区 (スランプ°12cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	24,150	28,150		24,150	28,150		
RC-2	24,150	28,150		24,150	28,150		
RC-2-1	24,150	28,150		24,150	28,150		
RC-3	24,900	28,900		24,900	28,900		
RC-4	24,150	28,150		24,150	28,150		
RC-5	24,900	28,900		24,900	28,900		
RC-12	24,900	28,900		24,900	28,900		
PC-1	24,900	28,900		24,900	28,900		
PC-1P	24,900	28,900		24,900	28,900		
PC-2	26,000	30,000		26,000	30,000		
PC-2P	26,000	30,000		26,000	30,000		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. ゾーン6のうち、美瑛町の横牛地区、中宇莫別地区、置杵牛地区を起点として、ゾーン6-1境界までは+4,500円/m³加算すること。
 6. ゾーン6のうち、南富良野町の金山地区、東鹿越地区(かなやま湖を起点として南側)、幾寅地区(幾寅駅を起点として南側)、北落合地区は+4,500円/m³加算すること。

2-4(10) 土 木 一 般 用

ゾーン 6-1

富良野(大雪山国立公園区域)地 区

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
C-1	29,400	33,400		29,400	33,400		
C-1P	29,700	33,700		30,050	34,050		
C-4	29,900	33,900		29,900	33,900		
C-4P	30,050	34,050		30,050	34,050		
C-7	—	—		—	—		
C-9	31,400	35,400		31,800	35,800		*空気量4.0%
C-9	31,400	35,400		31,800	35,800		*空気量4.5%
C-10	30,050	34,050		30,050	34,050		
C-11	29,600	33,600		29,600	33,600		
T-1P(a)	29,900	33,900		29,900	33,900		
T-1P(I)	30,050	34,050		30,050	34,050		
TRC-1P(a)	30,250	34,250		30,250	34,250		
TRC-1P(I)	30,050	34,050		30,350	34,350		
RC-A	30,050	34,050		30,050	34,050		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC系及びPC系のコンクリート単価は別頁(P36)に記載する。

2-4(10) 土 木 一 般 用

ゾ ー ン6-1富良野(大雪山国立公園区域)地区 (スランブ°8cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	30,050	34,050		30,350	34,350		
RC-2	30,050	34,050		30,050	34,050		
RC-2-1	30,050	34,050		30,350	34,350		
RC-3	30,700	34,700		30,700	34,700		
RC-11	31,200	35,200		31,200	35,200		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC-11は、スランブ値18cm。

ゾ ー ン6-1富良野(大雪山国立公園区域)地区 (スランブ°12cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-2	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-2-1	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-3	30,900	34,900		30,900	34,900		
RC-4	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-5	30,900	34,900		30,900	34,900		
RC-12	30,900	34,900		30,900	34,900		
PC-1	30,900	34,900		30,900	34,900		
PC-1P	30,900	34,900		30,900	34,900		
PC-2	32,000	36,000		32,000	36,000		
PC-2P	32,000	36,000		32,000	36,000		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。

2-4(11) 土 木 一 般 用 ゾーン6-2 占 冠 地 区

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
C-1	29,400	33,400		29,400	33,400		
C-1P	29,700	33,700		30,050	34,050		
C-4	29,900	33,900		29,900	33,900		
C-4P	30,050	34,050		30,050	34,050		
C-7	—	—		—	—		
C-9	31,400	35,400		31,800	35,800		*空気量4.0%
C-9	31,400	35,400		31,800	35,800		*空気量4.5%
C-10	30,050	34,050		30,050	34,050		
C-11	29,600	33,600		29,600	33,600		
T-1P(a)	29,900	33,900		29,900	33,900		
T-1P(I)	30,050	34,050		30,050	34,050		
TRC-1P(a)	30,250	34,250		30,250	34,250		
TRC-1P(I)	30,050	34,050		30,350	34,350		
RC-A	30,050	34,050		30,050	34,050		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC系及びPC系のコンクリート単価は別頁 (P38) に記載する。

2-4(11) 土 木 一 般 用

ゾーン 6-2 占 冠 地 区 (スランプ°8cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	30,050	34,050		30,350	34,350		
RC-2	30,050	34,050		30,050	34,050		
RC-2-1	30,050	34,050		30,350	34,350		
RC-3	30,700	34,700		30,700	34,700		
RC-11	31,200	35,200		31,200	35,200		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。
 5. RC-11は、スランプ値18cm。

ゾーン 6-2 占 冠 地 区 (スランプ°12cm)

単位 m³

記 号	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			摘 要
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		
RC-1	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-2	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-2-1	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-3	30,900	34,900		30,900	34,900		
RC-4	30,150	34,150		30,150	34,150		
RC-5	30,900	34,900		30,900	34,900		
RC-12	30,900	34,900		30,900	34,900		
PC-1	30,900	34,900		30,900	34,900		
PC-1P	30,900	34,900		30,900	34,900		
PC-2	32,000	36,000		32,000	36,000		
PC-2P	32,000	36,000		32,000	36,000		

- 注)
1. 早強セメントを使用の場合は、別途。
 2. ゾーン内現場着価
 3. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
 4. 夜間使用の場合は、別途。

2-7(3) 道 路 ・ 河 川 用

単位 m³

名 称	旭 川・愛 別・当 麻 地 区						旭 川(大雪山国立公園区域) 地 区					
	ゾ ー ン 4						ゾ ー ン 4-1					
	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント		
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1	
ひび割れ抑制 コンクリート30 膨張材20kgタイプ ※注5	30,350	32,950		30,350	32,950		31,950	34,950		31,950	34,950	
ひび割れ抑制 コンクリート24 膨張材20kgタイプ ※注5	29,450	31,950		29,450	31,950		31,050	33,950		31,050	33,950	
ひび割れ抑制 コンクリート21 膨張材20kgタイプ ※注5	29,650	32,100		29,650	32,100		31,250	34,100		31,250	34,100	
河～10	24,500	26,950		24,800	27,300		26,100	28,950		26,400	29,300	
主・副ダム 水 叩210	—	—		—	—		—	—		—	—	
主・副ダム 水 叩257	—	—		—	—		—	—		—	—	
グラノリベース	—	—		—	—		—	—		—	—	
グラノリック	—	—		—	—		—	—		—	—	
護—1	24,500	26,950		24,800	27,300		26,100	28,950		26,400	29,300	

注) 1. 本単価は、ゾーン内現場着価である。

2. ひび割れ抑制コンクリートは混和材料(膨張材20kg/m³)を使用し、膨張材料はCaOを主成分としたものとする。
3. ひび割れ抑制コンクリートはスランプ12cm
4. 早強セメントを使用の場合は、別途。
5. 最小の単位結合材量(単位セメント量+単位膨張材料)の標準を290kg/m³以上とする。
6. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
7. 夜間使用の場合は、別途。
8. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m³加算すること。
R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m³加算すること。
 - ①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂
 - ②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星
 - ③当麻町東
 - ④東神楽町志比内
 - ⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)

2-7(5) 道 路 ・ 河 川 用

単位 m³

名 称	富良野・中富良野・美瑛 地 区						富良野(大雪山国立公園区域) 地 区					
	ゾ ー ン 6						ゾ ー ン 6-1					
	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント		
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1	
ひび割れ抑制 コンクリート30 膨張材20kgタイプ ※注5	29,400	34,400		29,400	34,400		35,400	40,400		35,400	40,400	
ひび割れ抑制 コンクリート24 膨張材20kgタイプ ※注5	28,650	33,650		28,650	33,650		34,650	39,650		34,650	39,650	
ひび割れ抑制 コンクリート21 膨張材20kgタイプ ※注5	28,650	33,650		28,650	33,650		34,650	39,650		34,650	39,650	
河～10	24,050	28,050		24,050	28,050		30,050	34,050		30,050	34,050	
主・副ダム 水 叩210	—	—		—	—		—	—		—	—	
主・副ダム 水 叩257	23,900	27,900		23,900	27,900		29,900	33,900		29,900	33,900	
グラノリベース	23,900	27,900		23,900	27,900		29,900	33,900		29,900	33,900	
グラノリシック	38,300	44,300		38,300	44,300		44,300	50,300		44,300	50,300	
護—1	24,050	28,050		24,050	28,050		30,050	34,050		30,050	34,050	

注) 1. 本単価は、ゾーン内現場着価である。

2. ひび割れ抑制コンクリートは混和材料(膨張材20kg/m³)を使用し、膨張材料はCaOを主成分としたものとする。
3. ひび割れ抑制コンクリートはスランプ12cm
4. 早強セメントを使用の場合は、別途。
5. 最小の単位結合材量(単位セメント量+単位膨張材料)の標準を290kg/m³以上とする。
6. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
7. 夜間使用の場合は、別途。
8. ゾーン6のうち、美瑛町の横牛地区、中宇莫別地区、置杵牛地区を起点として、ゾーン6-1境界までは+4,500円/m³加算すること。
9. ゾーン6のうち、南富良野町の金山地区、東鹿越地区(かなやま湖を起点として南側)、幾寅地区(幾寅駅を起点として南側)、北落合地区は+4,500円/m³加算すること。

2-7(6) 道 路 ・ 河 川 用

単位 m³

名 称	占 冠 地 区											
	ゾ ー ン 6-2											
	高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント			高炉B種セメント			普通ポルトランドセメント		
	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日	単価参照 月 日
	R7.4.1	R7.6.1		R7.4.1	R7.6.1							
ひび割れ抑制 コンクリート30 膨張材20kgタイプ ※注5	35,400	40,400		35,400	40,400							
ひび割れ抑制 コンクリート24 膨張材20kgタイプ ※注5	34,650	39,650		34,650	39,650							
ひび割れ抑制 コンクリート21 膨張材20kgタイプ ※注5	34,650	39,650		34,650	39,650							
河～10	30,050	34,050		30,050	34,050							
主・副ダム 水 叩210	—	—		—	—							
主・副ダム 水 叩257	29,900	33,900		29,900	33,900							
グラノリベース	29,900	33,900		29,900	33,900							
グラノリシック	44,300	50,300		44,300	50,300							
護ー1	30,050	34,050		30,050	34,050							

注) 1. 本単価は、ゾーン内現場着価である。

2. ひび割れ抑制コンクリートは混和材料(膨張材20kg/m³)を使用し、膨張材料はCaOを主成分としたものとする。

3. ひび割れ抑制コンクリートはスランプ12cm

4. 早強セメントを使用の場合は、別途。

5. 最小の単位結合材量(単位セメント量+単位膨張材料)の標準を290kg/m³以上とする。

6. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。

7. 夜間使用の場合は、別途。

2-8(1) 営繕用

単位 m³

呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	単価参照 月 日	中川地区 ゾーン 1	中川地区 (共和・板谷地域) ゾーン 1-1	名寄・美深地区 ゾーン 2	士別・和寒地区 ゾーン 3	旭川・愛別 ・当麻地区 ゾーン 4	旭川・愛別 ・当麻地区 (大雪山国立公園地域) ゾーン4-1
18	15	R7.4.1	29,100	30,000	27,600	27,600	24,400	26,000
		R7.6.1	29,100	30,000	27,600	27,600	26,800	28,800
	18	R7.4.1	29,200	30,100	27,700	27,700	24,600	26,200
		R7.6.1	29,200	30,100	27,700	27,700	27,050	29,050
21	15	R7.4.1	29,400	30,300	27,900	27,900	24,800	26,400
		R7.6.1	29,400	30,300	27,900	27,900	27,300	29,300
	18	R7.4.1	29,500	30,400	28,000	28,000	25,000	26,600
		R7.6.1	29,500	30,400	28,000	28,000	27,500	29,500
24	15	R7.4.1	29,650	30,550	28,150	28,150	25,150	26,750
		R7.6.1	29,650	30,550	28,150	28,150	27,650	29,650
	18	R7.4.1	29,750	30,650	28,250	28,250	25,350	26,950
		R7.6.1	29,750	30,650	28,250	28,250	27,900	29,900
27	15	R7.4.1	29,950	30,850	28,450	28,450	25,550	27,150
		R7.6.1	29,950	30,850	28,450	28,450	28,100	30,100
	18	R7.4.1	30,050	30,950	28,550	28,550	25,800	27,400
		R7.6.1	30,050	30,950	28,550	28,550	28,400	30,400
30	15	R7.4.1	30,200	31,100	28,700	28,700	26,100	27,700
		R7.6.1	30,200	31,100	28,700	28,700	28,750	30,750
	18	R7.4.1	30,350	31,250	28,850	28,850	26,350	27,950
		R7.6.1	30,350	31,250	28,850	28,850	29,050	31,050

注) 1. 本単価は、ゾーン内現場着価である。

2. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。

3. 夜間使用の場合は、別途。

4. ゾーン1のうち、音威子府村上音威子府については、別途 +1,300円/m3加算すること。

5. ゾーン2のうち、下川町一の橋、下川町珊瑚については、別途 +1,300円/m3加算すること。

6. ゾーン3のうち、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利については、別途 +1,300円/m3加算すること。

7. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m3加算すること。

R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m3加算すること。

①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂

②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星

③当麻町東

④東神楽町志比内

⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)

2-8(2) 営繕用

単位 m³

呼び強度 N/cm ²	スランプ cm	単価参照 月 日	上川地区 ゾーン 5	上川地区 (大雪山国立公園地域) ゾーン5-1	富良野・中富良野 ・美瑛地区 ゾーン 6	富良野・中富良野 ・美瑛地区 (大雪山国立公園地域) ゾーン 6-1	占冠地区 ゾーン 6-2	幌加内地区 ゾーン7
18	15	R7.4.1	33,700	34,700	23,550	29,550	29,550	29,000
		R7.6.1	33,700	34,700	27,550	33,550	33,550	29,000
	18	R7.4.1	33,850	34,850	23,700	29,700	29,700	29,100
		R7.6.1	33,850	34,850	27,700	33,700	33,700	29,100
21	15	R7.4.1	34,150	35,150	23,900	29,900	29,900	29,300
		R7.6.1	34,150	35,150	27,900	33,900	33,900	29,300
	18	R7.4.1	34,300	35,300	24,000	30,000	30,000	29,400
		R7.6.1	34,300	35,300	28,000	34,000	34,000	29,400
24	15	R7.4.1	34,500	35,500	24,250	30,250	30,250	29,550
		R7.6.1	34,500	35,500	28,250	34,250	34,250	29,550
	18	R7.4.1	34,700	35,700	24,400	30,400	30,400	29,650
		R7.6.1	34,700	35,700	28,400	34,400	34,400	29,650
27	15	R7.4.1	35,050	36,050	24,600	30,600	30,600	29,850
		R7.6.1	35,050	36,050	28,600	34,600	34,600	29,850
	18	R7.4.1	35,200	36,200	24,800	30,800	30,800	29,950
		R7.6.1	35,200	36,200	28,800	34,800	34,800	29,950
30	15	R7.4.1	35,400	36,400	25,000	31,000	31,000	30,100
		R7.6.1	35,400	36,400	29,000	35,000	35,000	30,100
	18	R7.4.1	35,600	36,600	25,200	31,200	31,200	30,250
		R7.6.1	35,600	36,600	29,200	35,200	35,200	30,250

- 注) 1. 本単価は、ゾーン内現場着価である。
2. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。
3. 夜間使用の場合は、別途。
4. ゾーン6のうち、美瑛町の横牛地区、中宇莫別地区、置杵牛地区を起点として、ゾーン6-1境界までは+4,500円/m³加算すること。
5. ゾーン6のうち、南富良野町の金山地区、東鹿越地区(かなやま湖を起点として南側)、幾寅地区(幾寅駅を起点として南側)、北落合地区は+4,500円/m³加算すること。
6. ゾーン7のうち、幌加内町下幌加内については、別途 +1,300円/m³加算すること。

2-10 購入モルタル

単位 m³

配 合	単価参照 月 日	中 川 地 区 ゾーン1	中 川 地 区 共和・ 板谷 区 域 ゾーン1-1	名寄・ 美深 地 区 ゾーン2	士別・ 和寒 地 区 ゾーン3	旭川・ 愛別・ 当麻 地 区 ゾーン4	旭川・ 愛別・ 当麻 地 区 大雪山 国立公園 区 域 ゾーン4-1	上 川 地 区 ゾーン5	上 川 地 区 大雪山 国立公園 区 域 ゾーン5-1	美瑛・ 富良野・ 中富良野 地 区 ゾーン6	美瑛・ 富良野・ 中富良野 地 区 大雪山 国立公園 区 域 ゾーン6-1	占 冠 地 区 ゾーン6-2	幌加内 地 区 ゾーン7	朱鞠内 地 区 ゾーン8
1:1 C=1.090kg/m ³	R7.4.1	41,900	42,800	40,400	40,400	43,000	44,600	53,150	54,150	39,150	45,150	45,150	41,800	41,800
	R7.6.1	41,900	42,800	40,400	40,400	42,850	44,850	53,150	54,150	43,150	49,150	49,150	41,800	41,800
1:2 C=720kg/m ³	R7.4.1	36,900	37,800	35,400	35,400	36,850	38,450	46,350	47,350	34,100	40,100	40,100	36,800	36,800
	R7.6.1	36,900	37,800	35,400	35,400	35,900	37,900	46,350	47,350	38,100	44,100	44,100	36,800	36,800
1:3 C=530kg/m ³	R7.4.1	34,100	35,000	32,600	32,600	33,650	35,250	42,800	43,800	31,200	37,200	37,200	34,000	34,000
	R7.6.1	34,100	35,000	32,600	32,600	32,200	34,200	42,800	43,800	35,200	41,200	41,200	34,000	34,000
抑止杭充填 モルタル (高 炉)	R7.4.1	40,150	41,050	38,650	—	38,200	39,800	—	—	36,100	42,100	42,100	—	—
	R7.6.1	40,150	41,050	38,650	—	45,300	47,300	—	—	40,100	46,100	46,100	—	—
抑止杭充填 モルタル (普通ポルト)	R7.4.1	40,400	41,300	38,900	—	38,200	39,800	—	—	36,350	42,350	42,350	—	—
	R7.6.1	40,400	41,300	38,900	—	45,300	47,300	—	—	40,350	46,350	46,350	—	—

注) 1. ゾーン内現場着価

2. 冬期間材料加熱費及び空積割増は、P57 (2-11 生コンクリート・購入モルタル 加算額)より別途計上すること。

3. 夜間使用の場合は、別途。

4. 深礎杭モルタルは別途積算(特別価格調査)とする。

5. ゾーン1のうち、音威子府村上音威子府については、別途 +1,300円/m³加算すること。

6. ゾーン2のうち、下川町一の橋、下川町珊瑚については、別途 +1,300円/m³加算すること。

7. ゾーン3のうち、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利については、別途 +1,300円/m³加算すること。

8. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m³加算すること。

R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m³加算すること。

①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂

②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星

③当麻町東

④東神楽町志比内

⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)

9. ゾーン6のうち、美瑛町の横牛地区、中宇莫別地区、置杵牛地区を起点として、ゾーン6-1境界までは+4,500円/m³加算すること。

10. ゾーン6のうち、南富良野町の金山地区、東鹿越地区(かなやま湖を起点として南側)、幾寅地区(幾寅駅を起点として南側)、北落合地区は+4,500円/m³加算すること。

11. ゾーン7のうち、幌加内町下幌加内については、別途 +1,300円/m³加算すること。

2-11(1) 生コンクリート・購入モルタル 加算額

冬期間材料加熱費

単位 m³

地 区 名	ゾ ー ン 番 号	対象期間	材料加熱費 加算額	
			単価参照 月 日	単価参照 月 日
			R7.4.1	R7.6.1
中 川 ※注3	1	10月21日～4月30日※注3	3,000	3,000
中川(共和・板谷地域)	1-1	10月21日～4月30日	3,000	3,000
名寄・美深 ※注4	2	10月21日～4月30日※注4	3,000	3,000
士別・和寒	3	10月21日～4月30日	3,000	3,000
旭川・愛別・当麻 ※注5	4	10月21日～4月30日※注5	2,000	3,000
旭川(大雪山国立公園区域)	4-1	10月21日～4月30日	2,000	3,000
上 川	5	10月11日～4月30日	2,500	2,500
上川(大雪山国立公園区域)	5-1	10月11日～4月30日	2,500	2,500
美瑛・上富良野・中富良野・富良野・南富良野 (ゾーン6-1を除く区域) ※注6	6	10月21日～4月30日※注6	3,500	3,500
美瑛・上富良野・中富良野・富良野・南富良野 (大雪山国立公園区域) ※注6	6-1	10月21日～4月30日※注6	3,500	3,500
占 冠	6-2	10月11日～5月10日	4,000	4,000
幌加内	7	10月21日～5月10日	3,000	3,000
朱鞠内	8	10月11日～5月10日	3,000	3,000

注) 1. 生コンクリート(土木一般用、道路・河川用、営繕用)及びモルタルに適用

2. ゾーン番号の対象区域はP10を参照すること。

3. ゾーン1のうち、音威子府村は期間:10月21日～5月10日

4. ゾーン2のうち、下川町は期間:10月11日～4月30日

5. ゾーン4のうち、旭川市江丹別地区は期間:10月11日～4月30日

6. ゾーン6、6-1のうち、富良野市麓郷地区、南富良野町幾寅地区は期間:10月11日～4月30日

夜間割増

地 区 名	ゾ ー ン 番 号	夜間割増 加算額	
		単価参照 月 日	単価参照 月 日
		R7.4.1	
中 川	1	現場到着時間が(18時～翌日6時)の出荷は、基本料金10万円＋出荷数量×2千円/m ³ 。荷下ろしが2時間を超える場合はアジテータ車1台あたり8千円/時間を加算。	
中川(共和・板谷地域)	1-1		
名寄・美深	2		
士別・和寒	3		
旭川・愛別・当麻	4	—	
旭川(大雪山国立公園区域)	4-1	—	
上 川	5	—	
上川(大雪山国立公園区域)	5-1	—	
美瑛・上富良野・中富良野・富良野・南富良野 (ゾーン6-1を除く区域)	6	—	
美瑛・上富良野・中富良野・富良野・南富良野 (大雪山国立公園区域)	6-1	—	
占 冠	6-2	—	
幌加内	7	現場到着時間が(18時～翌日6時)の出荷は、基本料金10万円＋出荷数量×2千円/m ³ 。荷下ろしが2時間を超える場合はアジテータ車1台あたり8千円/時間を加算。	
朱鞠内	8		

2-11(2) 生コンクリート・購入モルタル 加算額

空積割増

単位 m³

地 区 名	ゾ ー ン 番 号	空積割増 加算額	
		単価参照 月 日	単価参照 月 日
		R7.4.1	R7.6.1
中 川	1	3,000	3,000
中川(共和・板谷地域)	1-1	3,000	3,000
名寄・美深	2	3,000	3,000
士別・和寒	3	3,000	3,000
旭川・愛別・当麻	4	3,000	3,000
旭川(大雪山国立公園区域)	4-1	4,600	5,000
上 川	5	3,000	3,000
上川(大雪山国立公園区域)	5-1	4,000	4,000
美瑛・上富良野・中富良野・富良野・南富良野 (ゾーン6-1を除く区域)	6	3,000	3,000
美瑛・上富良野・中富良野・富良野・南富良野 (大雪山国立公園区域)	6-1	6,000	6,000
占 冠	6-2	6,000	6,000
幌加内	7	3,000	3,000
朱鞠内	8	3,000	3,000

- 注) 1. 生コンクリート(土木一般用、道路・河川用、営繕用)及びモルタルに適用
2. ゾーン番号の対象区域はP10を参照すること。
3. 同一規格で1箇所当たり4m³未満(~~ゾーン5, 5-1は3m³未満~~)の打設量となる場合は、空積1m³につき上表の金額を加算する。
適用方法: (4m³ - 生コン設計数量m³) × 空積割増 加算額(円/空積m³)
例1: 設計数量が1m³の場合、(4m³ - 1m³) = 3m³空積分を上表単価表より加算する。
例2: 設計数量が0.9m³の場合、(4m³ - 0.9m³) = 3.1m³空積分を上表単価表より加算する。
例3: 設計数量が0.03m³の場合、(4m³ - 0.03m³) = 3.97m³空積分を上表単価表より加算する。
(設計数量と空積増対象の数量を合算すると4m³になる積算をする)
4. ゾーン1のうち、音威子府村上音威子府については、別途 +1,000円/m³加算すること。
5. ゾーン2のうち、下川町一の橋、下川町珊瑚については、別途 +1,000円/m³加算すること。
6. ゾーン3のうち、士別市朝日町岩尾内、士別市朝日町茂志利については、別途 +1,000円/m³加算すること。
7. R7. 4.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,200円/m³加算すること。
R7. 6.1 ゾーン4のうち、下記の地域については、別途 +1,500円/m³加算すること。
①旭川市江丹別町(嵐山を除く)、旭川市神居町(春志内・神居古潭・西丘・豊里)、旭川市東旭川町瑞穂
②愛別町愛山、愛別町中央、愛別町伏古、愛別町協和、愛別町徳星
③当麻町東
④東神楽町志比内
⑤東川町ノカナン(左記の内、大雪山国立公園区域はゾーン4-1参照)
8. ゾーン7のうち、幌加内町下幌加内については、別途 +1,000円/m³加算すること。
9. 積算にあたっては現場条件(工程・施工箇所等)を考慮の上、計上すること。