

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内				貯水池内
1	河川コード			8101030409	8101030409				8101030409
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000				10100145300000
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム				忠別ダム
4	調査年月日			令和6年9月2日	令和6年9月2日				令和6年9月2日
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト				湖心
6	調査開始時刻	時:分		12:00	10:30				9:50
7	天候			晴	晴				晴
8	気温	℃		26.6	26.8				26.5
9	全水深	m		1.01	37.80				22.80
10	透視度(河川)	cm		>50	-				-
11	透明度(貯水池)	m		-	2.6				2.8
12	水色(貯水池)			-	12				12
13	水位	m		-	403.79				403.79
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-				-
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	17.20				17.20
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	17.20				17.20
17	調査深度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.20	0.5	18.9	36.8	0.5	11.4
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		18.7	20.8	7.0	6.1	20.0	10.5
22	濁度	度		1	2	1	2	2	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.9	9.5	9.4	9.1	9.5	9.7
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.2	7.4	6.8	6.7	-	-
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.6	0.5	0.6	0.3	0.7	0.5
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.9	2.0	1.3	1.4	2.1	1.7
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		2	1	1	1	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		2.2E3	7.9E2	1.1E2	2.2E2	2.2E2	1.7E3
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		7	10	2	1	10	15
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		13	11	1	1	10	20
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.21	0.20	0.24	0.32	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.002	0.002	0.001	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.07	0.16	0.25	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.009	0.007	0.007	0.007	-	-
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	<0.003	<0.003	0.003	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	4.1	1.9	<1.0	3.6	1.7
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		9:50	10:30	9:30	
7	天候			晴	晴	晴	
8	気温	℃		26.5	26.9	26.3	
9	全水深	m		22.80	0.52	0.36	
10	透視度(河川)	cm		-	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		2.8	-	-	
12	水色(貯水池)			12	-	-	
13	水位	m		403.79	529.98	432.07	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		17.20	-	-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		17.20	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	2割水深	0.1m採水	
18	採水水深	m		21.8	0.10	0.10	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		6.7	16.6	13.0	
22	濁度	度		1	<1	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		8.2	9.3	10.3	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		-	7.1	7.4	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.2	0.4	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.3	0.9	1.0	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		-	1	<1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		1.7E2	2.1E2	7.9E2	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		5	6	8	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	5	10	
31	総窒素(T-N)	mg/L		-	0.19	0.28	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	<0.001	0.001	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.16	0.25	
35	総リン(T-P)	mg/L		-	0.006	0.021	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.004	0.018	
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	<1.0	4.1	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	
66	フッ素	mg/L		-	-	-	
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和6年9月2日	令和6年9月2日			令和6年9月2日	
3	調 査 深 度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	2割水深	0.1m採水	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	