

水 質 月 表

水系名：石狩川

分析所名：(株)北開水工コンサルタント

令和08年(2026年)

河川名			石狩川	石狩川	石狩川	オサラッペ川	忠別川	牛朱別川	牛朱別川			
調査地点名			伊納大橋	伊納大橋	永山橋	治水橋	東神楽橋	緑橋	功橋			
調査地点番号			401031281104020	401031281104020	401031281104010	401031281104070	401031281104050	401031281104040	401031281104030			
流量観測所名			伊納	伊納	永山	治水橋	暁橋	中央橋	旭永橋			
番号	項目	単位	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日			
A1	採水時刻	時分	06:00	18:00	10:10	11:00	13:45	09:00	08:30			
A2	採水位置 (区分)	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
-	採水位置 (距離)	m	203.00	203.00	313.00	7.00	128.00	47.60	67.70			
A3	天候	-	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
-	前日の天候	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇			
A4	水位	m	88.65	88.65	123.48	107.53	207.91	105.47	123.06			
A5	流量 (河川)	m ³ /S	-	65.00	28.30	0.72	17.48	4.28	2.83			
A6	全水深	m	0.80	0.80	1.16	0.56	0.45	0.19	0.38			
A7	採水水深	m	0.16	0.16	0.23	0.11	0.09	0.04	0.08			
A8	気温	°C	-0.5	-0.1	1.3	1.5	3.1	2.9	1.0			
A9	水温	°C	1.0	0.5	0.4	1.5	2.7	0.0	0.7			
-	天然水の色	-	灰緑色	灰緑色	淡緑色	淡緑褐色	青色	緑褐色	淡緑色			
A10	外観 (試料水)	-	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気 (冷時)	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度 (河川)	cm	95.5	68.5	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0			
B1	pH (at25°C)	-	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3			
B2	BOD	mg/L	1.9	2.1	0.6	<0.5	<0.5	1.0	<0.5			
B3	CODMn	mg/L	-	4.9	-	-	-	-	-			
B4	SS	mg/L	5	7	2	2	2	3	1			
B5	DO	mg/L	14	14	14	14	13	14	14			
B9	総窒素 (T-N)	mg/L	-	0.81	0.54	0.58	0.18	0.96	0.89			
B10	総リン (T-P)	mg/L	-	0.019	-	-	-	-	-			
B13	大腸菌数	CFU/100mL	240	32	6	29	1	930	70			
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	<0.05	-	<0.05	-	-			
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	0.8	-	0.6	-	-			
G2	濁度	度	4	5	2	3	<1	3	2			
X2	電気伝導率	mS/m	-	14.6	-	-	-	-	-			
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	0.024	-	0.016	-	-			