

## 水 質 月 表

水系名：石狩川

分析所名：(株)北開水工コンサルタント

令和08年(2026年)

河川名			石狩川	石狩川	石狩川	オサラッペ川	忠別川	牛朱別川	牛朱別川		
調査地点名			伊納大橋	伊納大橋	永山橋	治水橋	東神楽橋	緑橋	功橋		
調査地点番号			401031281104020	401031281104020	401031281104010	401031281104070	401031281104050	401031281104040	401031281104030		
流量観測所名			伊納	伊納	永山	治水橋	暁橋	中央橋	旭永橋		
番号	項目	単位	4/15	4/15	4/15	4/15	4/15	4/15	4/15		
A1	採水時刻	時分	06:00	18:00	10:30	11:30	13:30	09:30	09:00		
A2	採水位置 (区分)	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
-	採水位置 (距離)	m	203.00	203.00	313.00	7.00	128.00	47.60	67.70		
A3	天候	-	快晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴		
-	前日の天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
A4	水位	m	89.27	89.23	123.38	107.88	207.93	105.70	123.30		
A5	流量 (河川)	m <sup>3</sup> /S	-	199.94	106.70	6.41	15.59	12.07	11.67		
A6	全水深	m	1.53	1.49	2.45	0.52	0.48	0.32	0.60		
A7	採水水深	m	0.31	0.30	0.49	0.10	0.10	0.06	0.12		
A8	気温	°C	0.6	10.0	8.0	11.0	14.0	9.0	9.0		
A9	水温	°C	4.0	8.0	6.0	7.3	8.0	6.4	5.5		
-	天然水の色	-	淡緑褐色濁	灰緑色	茶色	灰緑色	緑褐色濁	緑褐色	灰緑色		
A10	外観 (試料水)	-	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄白色	無色透明	無色透明		
A14	臭気 (冷時)	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度 (河川)	cm	65.0	62.0	96.0	59.5	58.0	>100.0	>100.0		
B1	pH (at25°C)	-	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3		
B2	BOD	mg/L	1.1	1.2	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5		
B3	CODMn	mg/L	-	3.3	-	-	-	-	-		
B4	SS	mg/L	16	12	6	4	11	5	5		
B5	DO	mg/L	12	11	13	13	12	13	13		
B9	総窒素 (T-N)	mg/L	-	0.97	0.90	0.49	0.45	1.1	1.1		
B10	総リン (T-P)	mg/L	-	0.023	-	-	-	-	-		
B13	大腸菌数	CFU/100mL	210	160	4	2	1	270	56		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	<0.05	-	<0.05	-	-		
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	1.4	-	1.1	-	-		
G2	濁度	度	7	8	4	5	12	4	3		
X2	電気伝導率	mS/m	-	9.2	-	-	-	-	-		
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	0.039	-	0.025	-	-		