

9. 水質データ（公共用水域の水質測定結果）

< 昭和 52 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1977.4.1～1978.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/11	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/11	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/12	<0.02 0/5	<0.02 0/12	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
東恵橋	最大値 M/N 日数									<0.0005 0/2
東山浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/4			<0.05 0/4		<0.02 0/4	<0.0005 0/12		
朝日橋(興士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
緑ヶ丘浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/1		<0.05 0/3		<0.02 0/3	<0.0005 0/8		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1977.4.1～1978.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD (PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値			
円山流量観測所(円山)	年間		最小値	6.7	8.0	<0.5	<0.5	1	<2	3.3E+1
			最大値	7.3	14.0	2.5	1.6	120	<2	1.3E+5
			M(X)/N(Y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	21/48	/6	22/48
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.8%		45.9%
			中央値	6.9	11.0	0.8	0.8	32	<2	1.3E+4
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		75%値			0.9	0.9			
			最小値	6.7	7.4	<0.5	<0.5	<1	<2	5.0E+0
			最大値	7.6	14.0	2.0	1.4	39	<2	7.9E+4
			M(X)/N(Y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	7/48	/6	16/48
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.6%		33.4%
美深橋	年間		中央値	7.1	11.0	1.0	1.0	12	<2	7.3E+3
			75%値			1.1	1.1			
			最小値	6.4	7.5	0.6	0.8	<1	<2	3.3E+1
			最大値	7.6	13.0	2.8	2.2	38	<2	1.3E+5
			M(X)/N(Y) %	1/74	0/74	0/74	0/14	13/74	/12	29/74
東恵橋	年間		平均値	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%		39.2%
			中央値	7.0	11.0	1.4	1.4	14	<2	1.6E+4
			75%値			1.7	1.7			
			最小値	6.6	7.8	0.8	0.9	1		4.3E+2
			最大値	6.9	12.0	2.5	2.3	19		1.1E+5
名寄大橋	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6	0/12		8/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		66.7%
			中央値	6.8	9.3	1.7	1.7	8		3.1E+4
			75%値			1.9	1.9			
			最小値	6.6	8.0	<0.5	<0.5	3		1.1E+1
			最大値	7.7	13.0	3.1	3.1	110		4.9E+4
			M(X)/N(Y) %	0/38	0/38	1/38	1/14	7/38		18/38
			平均値	0.0%	0.0%	2.7%	7.2%	18.5%		47.4%
			中央値	7.0	11.0	1.4	1.4	15		1.4E+4
			75%値			1.3	1.3			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1977.4.1～1978.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD (PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値			
東山浄水場 取水口	年間		最小値	6.7	8.2	0.5	0.5	1		9.1E+0
			最大値	7.2	13.0	1.0	0.9	71		2.3E+3
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6	1/12		3/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.4%		25.0%
			中央値	7.1	10.0	0.7	0.7	13		6.3E+2
朝日橋(奥土 別)	年間		75%値			0.8	0.8			
			最小値	6.6	9.8	0.5	0.5	<1		5.0E+0
			最大値	8.2	14.0	1.3	1.3	6		4.9E+3
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	2/6	2/6	0/6		5/6
			平均値	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%	0.0%		83.4%
下中川捕獲 場	年間		中央値	7.3	11.0	0.9	0.9	3		1.8E+3
			75%値			1.2	1.2			
			最小値	6.8	9.0	0.5	0.5	<1		1.2E+1
			最大値	6.8	10.0	0.5	0.5	2		4.3E+1
			M(X)/N(Y) %	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2		0/2
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
			中央値	6.8	9.5	0.5	0.5	2		2.8E+1
			75%値			0.5	0.5			
			最小値	6.7	8.0	0.5	0.6	<1		3.6E+1
			最大値	7.2	13.0	0.8	0.8	41		1.1E+4
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		M(X)/N(Y) %	0/34	0/34	0/34	0/6	1/34		14/34
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%		41.2%
			中央値	7.0	11.0	0.7	0.7	4		4.5E+3
			75%値			0.7	0.7			
			最小値	6.5	7.0	0.7	0.8	2		1.4E+2
			最大値	6.8	11.0	4.0	3.7	77		4.8E+4
			M(X)/N(Y) %	0/12	1/12	6/12	3/6	1/12		9/12
			平均値	0.0%	8.4%	50.0%	50.0%	8.4%		75.0%
			中央値	6.7	8.8	1.9	1.9	17		1.2E+4
			75%値			2.7	2.7			

< 昭和 53 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1978.4.1～1979.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/17	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/12	<0.1 0/2	<0.05 0/12	<0.02 0/2	<0.02 0/12	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
東恵橋	最大値 M/N 日数									<0.0005 0/2
東山浄水場	最大値 M/N 日数	<0.005 0/4			<0.05 0/4		<0.02 0/4	<0.0005 0/12		
朝日橋(興士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
緑ヶ丘浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/2		<0.05 0/3		<0.02 0/3	<0.0005 0/11		

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD (PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値			
円山流量観測所(円山)	年間		最小値	6.7	6.1	<0.5	0.5	2	<2	3.3E+1
			最大値	7.6	14.0	1.3	1.3	420	<2	2.4E+5
			M(X)/N(Y)	0/48	0/48	0/48	0/12	16/48	/6	7/48
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.4%		14.6%
			平均値	7.1	9.9	0.8	0.8	44	<2	1.4E+4
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		中央値				0.9			
			75%値				1.0			
			最小値	6.4	7.1	<0.5	<0.5	2	<2	7.9E+1
			最大値	7.7	14.0	1.5	1.4	120	<2	1.3E+5
			M(X)/N(Y)	3/48	0/48	0/48	0/12	8/48	/6	7/48
美深橋	年間		%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%		14.6%
			平均値	7.1	10.0	0.9	0.9	18	<2	7.7E+3
			中央値				0.8			
			75%値				1.0			
			最小値	6.5	6.5	<0.5	0.5	1	<2	1.1E+2
	補足		最大値	7.5	13.0	2.6	2.0	51	<2	4.9E+5
			M(X)/N(Y)	0/48	0/48	0/48	0/12	8/48	/12	17/48
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%		35.5%
			平均値	7.1	10.0	1.2	1.2	16	<2	2.8E+4
			中央値				1.2			
東恵橋	年間		75%値				1.4			
			最小値	7.0	5.8	0.8	1.0	<1		3.6E+2
			最大値	7.5	12.0	2.2	1.4	20		4.6E+3
			M(X)/N(Y)	0/26	0/26	0/26	0/2	0/26		0/26
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
	年間		平均値	7.2	8.2	1.2	1.2	10		2.2E+3
			中央値				1.2			
			75%値				1.4			
			最小値	6.7	6.0	0.7	0.7	3		3.6E+2
			最大値	7.3	11.0	4.0	3.5	84		4.8E+4
名寄大橋	年間		M(X)/N(Y)	0/12	0/12	1/12	1/6	2/12		2/12
			%	0.0%	0.0%	8.4%	16.7%	16.7%		16.7%
			平均値	6.9	8.6	1.6	1.6	21		6.9E+3
			中央値				1.3			
			75%値				2.0			
	年間		最小値	6.8	8.6	0.6	0.6	5		4.6E+1
			最大値	7.6	13.0	5.0	5.0	24		3.5E+6
			M(X)/N(Y)	0/12	0/12	2/12	2/12	0/12		5/12
			%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%		41.7%
			平均値	7.1	12.0	1.5	1.5	12		3.5E+5
	年間		中央値				1.0			
			75%値				1.3			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1978.4.1～1979.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD (PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値			
東山浄水場 取水口	年間		最小値	7.0	8.4	0.6	0.6	1		9.1E+1
			最大値	8.5	13.0	1.0	1.0	22		4.3E+3
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6	0/12		3/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		25.0%
			中央値	7.3	10.0	0.7	0.7	9		9.7E+2
朝日橋(奥土 別)	年間		75%値			0.7	0.7			
			最小値	6.7	8.7	<0.5	<0.5	<1		1.7E+1
			最大値	7.2	14.0	1.2	1.2	9		7.9E+3
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	1/12	1/12	0/12		8/12
			平均値	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%	0.0%		66.7%
下中川捕獲 場	年間		中央値	7.0	11.0	0.6	0.6	4		2.1E+3
			75%値			0.6	0.6			
			最小値	6.9	8.4	0.5	0.5	<1		0.0E+0
			最大値	7.6	11.0	0.6	0.6	1		4.8E+2
			M(X)/N(Y) %	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2		0/2
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
			中央値	7.3	9.7	0.6	0.6	1		2.4E+2
			75%値			0.6	0.6			
			最小値	6.8	8.0	0.5	0.5	<1		0.0E+0
			最大値	7.6	13.0	1.0	0.9	26		4.6E+3
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6	1/12		4/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.4%		33.4%
			中央値	7.0	9.8	0.7	0.7	9		9.8E+2
			75%値			0.8	0.8			
			最小値	6.6	6.4	0.6	0.7	<1		3.6E+2
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最大値	7.2	12.0	3.2	3.0	22		2.4E+4
			M(X)/N(Y) %	0/12	3/12	2/12	1/6	0/12		6/12
			平均値	0.0%	25.0%	16.7%	16.7%	0.0%		50.0%
			中央値	6.9	8.9	1.3	1.3	11		6.0E+3
			75%値			1.0	1.0			

< 昭和 54 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1979.4.1～1980.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/12	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/12	<0.1 0/3	<0.05 0/12	<0.02 0/3	<0.02 0/12	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
東恵橋	最大値 M/N 日数									<0.0005 0/2
東山浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3			<0.05 0/3		<0.02 0/3	<0.0005 0/11 6		
朝日橋(興士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	
緑ヶ丘浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3		<0.05 0/3		<0.02 0/3	<0.0005 0/11 6		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1979.4.1～1980.3.31）

（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD(PPM)		COD(PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山流量観 測所(円山)	年間		最小値	6.8	5.8	<0.5	0.5	3.0	3.2	1	<2	3.3E+1
			最大値	7.6	13.0	1.8	1.6	9.6	8.7	260	<2	3.5E+4
			M(X)/N(Y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	/48	/12	25/48	/4	15/48
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			52.1%		31.3%
			中央値	7.2	10.0	0.9	0.9	5.1	5.1	51	<2	7.0E+3
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		75%値			0.8	0.9	4.4	4.4			
			最小値	6.5	7.9	<0.5	0.6	2.7	3.1	<1	<2	9.1E+0
			最大値	8.1	13.0	1.7	1.5	7.7	6.7	190	<2	1.7E+5
			M(X)/N(Y) %	0/54	0/54	0/54	0/17	/48	/12	23/54	/4	10/54
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			42.6%		18.6%
美深橋	年間		中央値	7.2	10.0	1.0	1.0	4.7	4.7	36	<2	9.7E+3
			75%値			0.9	0.9	4.4	4.4			
			最小値	6.7	7.5	0.6	0.6	3.2	3.9	<1	<2	3.6E+1
			最大値	7.7	14.0	3.3	2.5	46.0	15.0	120	<2	7.9E+5
			M(X)/N(Y) %	0/82	0/82	2/82	0/17	/48	/12	32/82	/4	20/82
東恵橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.8	5.8	39.1%		24.4%
			中央値	7.1	10.0	1.3	1.3			21	<2	2.6E+4
			75%値			1.6	1.6	5.0	5.3			
			最小値	6.7	6.4	0.6	0.7			1		3.6E+2
			最大値	7.3	12.0	2.6	2.5			48		1.5E+4
名寄大橋	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6			4/12		5/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			33.4%		41.7%
			中央値	7.0	9.6	1.4	1.4			18		6.5E+3
			75%値			1.3	1.3					
			最小値	6.9	8.6	0.5	0.5	2.6	2.6	<1		2.3E+1
名寄大橋	年間		最大値	8.0	13.0	5.8	5.8	7.5	7.5	120		7.9E+4
			M(X)/N(Y) %	0/24	0/24	1/24	1/17	/12	/12	6/24		6/24
			平均値	0.0%	0.0%	4.2%	5.9%			25.0%		25.0%
			中央値	7.2	11.0	1.6	1.6	4.4	4.4	19		1.0E+4
			75%値			1.3	1.3	4.3	4.3			
名寄大橋	年間		75%値			1.8	1.8	4.7	4.7			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1979.4.1～1980.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD(PPM)		COD(PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
東山浄水場 取水口	年間		最小値	7.0	8.8	0.5	0.5			<1		7.0E+1
			最大値	8.4	13.0	0.9	0.9			67		1.1E+3
			M(X)/N(Y)	0/12	0/12	0/12	0/6			2/12		1/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		8.4%
			平均値	7.4	10.0	0.7	0.7			17		6.6E+2
朝日橋(奥土 別)	年間		中央値			0.8	0.8					
			75%値			0.8	0.8					
			最小値	6.8	9.2	<0.5	<0.5	1.4	1.4	<1	<2	3.3E+1
			最大値	7.5	13.0	0.8	0.8	3.2	3.2	16	<2	3.3E+3
			M(X)/N(Y)	0/12	0/12	0/12	0/12	/12	/12	0/12	/2	10/12
下中川捕獲 場	年間		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		83.4%
			平均値	7.2	11.0	0.6	0.6	2.2	2.2	4		8.2E+2
			中央値			0.6	0.6					
			75%値			0.7	0.7	2.1	2.6		<2	
			最小値	6.7	9.2	0.5	0.5			<1		0.0E+0
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		最大値	7.6	11.0	0.6	0.6			140		9.3E+2
			M(X)/N(Y)	0/6	0/6	0/6	0/6			1/6		0/6
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		0.0%
			平均値	7.2	10.0	0.6	0.6			27		3.1E+2
			中央値			0.6	0.6					
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		75%値			0.7	0.7					
			最小値	6.7	7.2	0.6	0.6			<1		3.6E+2
			最大値	7.4	11.0	6.0	5.1			20		4.6E+4
			M(X)/N(Y)	0/12	1/12	4/12	2/6			0/12		8/12
			%	0.0%	8.4%	33.4%	33.4%			0.0%		66.7%
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		平均値	7.0	9.3	1.9	1.9			12		7.0E+3
			中央値			1.9	1.9					
			75%値			2.6	2.6					
			最小値	6.7	7.2	0.6	0.6			<1		3.6E+2
			最大値	7.4	11.0	6.0	5.1			20		4.6E+4

< 昭和 55 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1980.4.1～1981.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/12	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/12	<0.1 0/3	<0.05 0/12	<0.02 0/3	<0.02 0/12	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
東恵橋	最大値 M/N 日数									<0.0005 0/2
東山浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/4			<0.05 0/4		<0.02 0/4	<0.0005 0/12 8		
朝日橋(奥士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3 3	<0.0005 0/3	
緑ヶ丘浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/4	<0.1 0/2		<0.05 0/4		<0.02 0/4	<0.0005 0/12 8		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1980.4.1～1981.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD(PPM)		COD(PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山流量観 測所(円山)	年間		最小値	6.6	7.9	<0.5	0.6	1.8	2.6	1	<2	2.3E+1
			最大値	7.7	15.0	2.5	1.6	6.4	5.4	130	<2	4.9E+3
			M(X)/N(Y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	/48	/12	9/48	/4	0/48
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			18.8%		0.0%
			中央値	7.1	11.0	0.9	0.9	4.1	4.1	18	<2	5.8E+2
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		75%値				1.0		4.9			
			最小値	6.7	8.0	<0.5	0.5	2.4	2.6	<1	<2	3.6E+0
			最大値	7.7	14.0	2.4	1.7	6.2	5.5	83	<2	3.5E+4
			M(X)/N(Y) %	0/54	0/54	0/54	0/17	/48	/12	9/54	/4	4/54
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		7.5%
美深橋	年間		中央値	7.2	11.0	1.0	1.0	4.0	4.0	17	<2	2.4E+3
			75%値			0.9	0.9		3.9			
			最小値	6.5	6.8	<0.5	0.5	2.4	2.7	<1	<2	9.1E+1
			最大値	7.6	14.0	2.6	2.1	8.5	7.9	68	<2	2.4E+4
			M(X)/N(Y) %	0/82	0/82	0/82	0/17	/48	/12	16/82	/4	15/82
東恵橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			19.6%		18.3%
			中央値	7.0	11.0	1.4	1.4	4.9	4.9	16	<2	4.6E+3
			75%値			1.3	1.3		5.8			
			最小値	6.6	8.2	0.7	1.1			2		4.3E+2
			最大値	7.3	12.0	2.5	2.3			63		1.1E+4
名寄大橋	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6			3/12		3/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			25.0%		25.0%
			中央値	6.8	10.0	1.7	1.7			22		4.3E+3
			75%値			1.6	1.6					
			最小値	6.5	8.0	0.5	0.6	2.6	2.6	<1		9.1E+1
			最大値	7.8	14.0	2.6	2.6	5.4	5.4	170		1.7E+4
			M(X)/N(Y) %	0/24	0/24	0/24	0/16	/12	/12	4/24		3/24
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		12.5%
			中央値	7.1	11.0	1.3	1.3	3.9	3.9	21		3.3E+3
			75%値			1.6	1.6		4.6			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1980.4.1～1981.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD(PPM)		COD(PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
東山浄水場 取水口	年間		最小値	6.6	9.0	0.5	0.5			<1		1.5E+2
			最大値	7.6	12.0	1.8	1.7			61		9.3E+2
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6			6/12		0/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			50.0%		0.0%
			中央値	7.0	10.0	1.0	1.0			28		4.5E+2
朝日橋(奥土 別)	年間		75%値			1.1	1.1					
			最小値	6.5	8.7	<0.5	<0.5	1.4	1.4	<1		1.4E+1
			最大値	7.4	14.0	1.7	1.7	2.5	2.5	8		2.4E+3
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	1/12	1/12	/12	/12	0/12		8/12
			平均値	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%			0.0%		66.7%
下中川捕獲 場	年間		中央値	7.1	11.0	0.7	0.7	2.1	2.1	3		6.4E+2
			75%値			0.5	0.5	2.2	2.2			
			最小値	6.7	8.6	0.5	0.5			<1		3.6E+0
			最大値	7.8	11.0	0.9	0.9			5		2.4E+2
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			0/6		0/6
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		0.0%
			中央値	7.1	10.0	0.7	0.7			2		7.9E+1
			75%値			0.8	0.8					
			最小値	6.7	8.5	0.5	0.5			<1		3.6E+1
			最大値	7.8	12.0	1.6	1.5			15		5.4E+4
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/6			0/12		7/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		58.4%
			中央値	6.9	11.0	0.8	0.8			4		1.3E+4
			75%値			0.8	0.8					
			最小値	6.6	7.4	0.5	0.7			3		2.0E+2
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最大値	7.2	11.0	3.3	3.1			160		2.4E+4
			M(X)/N(Y) %	0/12	1/12	2/12	1/6			3/12		8/11
			平均値	0.0%	8.4%	16.7%	16.7%			25.0%		72.8%
			中央値	6.8	9.1	1.8	1.8			40		6.3E+3
			75%値			1.7	1.7					

< 昭和 56 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1981.4.1～1982.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/12	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/12	<0.1 0/12	<0.1 0/3	<0.05 0/12	<0.02 0/3	<0.02 0/12	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/1
東恵橋	最大値 M/N 日数									<0.0005 0/2
東山浄水場	最大値 M/N 日数	<0.005 0/4			<0.05 0/4		<0.02 0/4	<0.0005 0/12		
朝日橋(奥士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	
緑ヶ丘浄水場	最大値 M/N 日数	<0.005 0/3	<0.1 0/2		<0.05 0/3		<0.02 0/3	<0.0005 0/12		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1981.4.1～1982.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD(PPM)		COD(PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山流量観 測所(円山)	年間		最小値	6.4	6.6	<0.5	0.5	2.8	3.0	<1	<2	4.9E+1
			最大値	7.8	13.0	2.0	1.5	8.6	5.9	140	<2	2.4E+4
			M(X)/N(Y) %	1/60	0/60	0/60	0/18	/48	/12	20/60	/4	9/60
			平均値	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%			33.4%		15.0%
			中央値	7.2	10.0	0.8	0.8	4.4	4.4	25	<2	2.7E+3
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		75%値			1.0	1.0	5.5	5.5			
			最小値	6.5	7.4	<0.5	0.5	3.0	3.1	<1	<2	4.9E+1
			最大値	7.6	13.0	1.5	1.5	6.2	5.4	82	<2	3.5E+4
			M(X)/N(Y) %	0/60	0/60	0/60	0/18	/48	/12	13/60	/4	6/60
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			21.7%		10.0%
美深橋	年間		中央値	7.1	11.0	0.8	0.8	4.0	4.0	16	<2	2.8E+3
			75%値			0.7	0.7	3.9	3.9			
			最小値	6.1	7.4	<0.5	0.5	3.0	3.3	<1	<2	2.0E+1
			最大値	7.7	13.0	4.6	3.5	8.9	7.2	68	<2	2.4E+4
			M(X)/N(Y) %	1/60	0/60	3/60	1/18	/48	/12	13/60	/4	16/60
東恵橋	年間		平均値	1.7%	0.0%	5.0%	5.6%			21.7%		26.7%
			中央値	7.1	10.0	1.2	1.2	4.8	4.8	17	<2	4.3E+3
			75%値			1.0	1.0	4.4	4.4			
			最小値	6.9	7.4	0.8	0.8			1		1.7E+2
			最大値	7.9	11.0	1.9	1.9			31		5.4E+3
名寄大橋	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/7			2/12		1/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		8.4%
			中央値	7.2	9.8	1.3	1.3			15		2.0E+3
			75%値			1.3	1.3					
			最小値	6.6	7.9	<0.5	<0.5	2.5	2.5	<1		1.3E+2
名寄大橋	年間		最大値	9.2	14.0	1.6	1.6	5.6	5.6	37		9.2E+4
			M(X)/N(Y) %	1/24	0/24	0/24	0/18	/12	/12	4/24		7/24
			平均値	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		29.2%
			中央値	7.2	11.0	1.0	1.0	3.9	3.9	16		1.1E+4
			75%値			1.0	1.0	4.0	4.0			
名寄大橋	年間		75%値			1.2	1.2	4.1	4.1			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1981.4.1～1982.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (PPM)	BOD(PPM)		COD(PPM)		SS (PPM)	油分 (PPM)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
東山浄水場	年間		最小値	6.7	7.8	0.5	0.5			<1		4.5E+1
			最大値	9.6	11.0	1.1	1.0			200		1.6E+4
			M(X)/N(Y) %	1/12	0/12	0/12	0/7			2/12		7/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		58.4%
			中央値	7.5	9.7	0.7	0.7			37		2.6E+3
朝日橋(奥土別)	年間		75%値			0.8	0.8					
			最小値	6.8	8.1	<0.5	<0.5	1.7	1.7	<1	<2	1.7E+1
			最大値	9.4	14.0	1.4	1.4	3.2	3.2	16	<2	1.3E+4
			M(X)/N(Y) %	1/18	0/18	3/18	3/17	/12	/12	0/18	/2	10/18
			平均値	5.6%	0.0%	16.7%	17.7%			0.0%		55.6%
下中川捕獲場	年間		中央値	7.3	11.0	0.7	0.7	2.3	2.3	4		1.7E+3
			75%値			0.5	0.5	2.4	2.4		<2	
			最小値	7.0	8.6	0.5	0.5			<1		0.0E+0
			最大値	7.9	10.0	0.7	0.7			120		9.2E+3
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			1/6		1/6
緑ヶ丘浄水場	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		16.7%
			中央値	7.6	9.5	0.6	0.6			21		1.6E+3
			75%値			0.6	0.6					
			最小値	6.6	7.9	0.5	0.5			<1		2.0E+1
			最大値	7.6	11.0	0.6	0.6			18		5.4E+4
12線橋(犬牛別川合流前)	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/7			0/12		8/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		66.7%
			中央値	7.2	10.0	0.5	0.5			5		1.1E+4
			75%値			0.5	0.5					
			最小値	6.6	7.0	0.9	1.0			9		1.3E+2
12線橋(犬牛別川合流前)	年間		最大値	7.3	11.0	2.7	2.3			140		1.6E+5
			M(X)/N(Y) %	0/12	2/12	3/12	1/7			5/12		10/12
			平均値	0.0%	16.7%	25.0%	14.3%			41.7%		83.4%
			中央値	7.0	9.4	1.6	1.6			41		1.5E+4
			75%値			2.0	2.0					

< 昭和 57 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1982.4.1～1983.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	
東山浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	
朝日橋(奥士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	
緑ヶ丘浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/11	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1982.4.1～1983.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (MG/L)	BOD(MG/L)		COD(MG/L)		SS (MG/L)	油分 (MG/L)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山流量観 測所(円山)	年間		最小値	6.7	8.3	<0.5	<0.5	2.9	3.0	<1	<2	2.3E+1
			最大値	7.8	13.0	1.8	1.5	7.8	6.0	160	<2	7.9E+3
			M(X)/N(Y) %	0/24	0/24	0/24	0/12	/24	/12	6/24	/3	1/24
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			25.0%		4.2%
			中央値	7.3	11.0	0.8	0.8	4.2	4.2	26	<2	1.8E+3
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		75%値			0.9	0.9	4.6	4.6			
			最小値	6.9	7.4	<0.5	0.6	2.8	3.0	2	<2	1.3E+1
			最大値	7.6	13.0	3.1	2.5	10.0	9.0	180	<2	3.5E+4
			M(X)/N(Y) %	0/24	0/24	1/24	0/12	/24	/12	9/24	/2	8/24
			平均値	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.9	4.9	37.5%		33.4%
美深橋	年間		中央値	7.3	11.0	1.2	1.2	4.9	5.0	40	<2	6.5E+3
			75%値			0.9	0.9	5.3	5.3			
			最小値	6.8	7.0	<0.5	0.5	2.8	3.1	<1	<2	4.9E+1
			最大値	7.5	13.0	2.6	2.3	11.0	8.1	150	<2	7.9E+4
			M(X)/N(Y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	/48	/12	14/48	/2	18/48
名寄大橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0	5.0	29.2%		37.5%
			中央値	7.2	10.0	1.4	1.4		4.7	26	<2	7.5E+3
			75%値			1.6	1.6	5.8	5.8			
			最小値	6.9	8.8	<0.5	<0.5	3.0	3.0	4		1.7E+2
			最大値	7.7	13.0	1.8	1.8	8.9	8.9	110		1.3E+5
東山浄水場 取水口	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	/12	/12	3/12		3/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4	4.4	25.0%		25.0%
			中央値	7.3	11.0	1.1	1.1		3.7	27		1.5E+4
			75%値			1.2	1.2	4.8	4.8			
			最小値	7.0	8.5	<0.5	<0.5	1.9	1.9	<1	<2	4.9E+1
			最大値	7.7	14.0	4.6	4.6	5.9	5.9	28	<2	1.3E+4
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	1/12	1/12	/12	/12	2/12	/2	6/12
			平均値	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%	3.1	3.1	16.7%		50.0%
			中央値	7.4	12.0	1.1	1.1		2.7	10	<2	2.7E+3
			75%値			0.8	0.8	3.4	3.4			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（生活環境項目）

集計期間（1982.4.1～1983.3.31）

（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (MG/L)	BOD(MG/L)		COD(MG/L)		SS (MG/L)	油分 (MG/L)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.0	9.0	<0.5	<0.5	1.8	1.8	2	<2	3.3E+1
			最大値	7.6	14.0	4.8	4.8	4.5	4.5	12	<2	1.3E+4
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	2/12	2/12	/12	/12	0/12	/2	10/12
			平均値	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%			0.0%		83.4%
			中央値	7.3	11.0	1.1	1.1	2.8	2.8	6	<2	5.4E+3
下中川捕獲 場	年間		75%値			0.8	0.8	3.2	3.2			
			最小値	7.1	8.6	<0.5	<0.5			<1		2.0E+1
			最大値	7.4	12.0	1.0	1.0			31		5.4E+3
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			1/6		1/6
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		16.7%
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		中央値	7.2	10.0	0.7	0.7			6		9.9E+2
			75%値			0.8	0.8					
			最小値	6.8	9.6	<0.5	<0.5	1.7	1.7	<1	<2	1.3E+2
			最大値	8.1	13.0	1.0	1.0	5.9	5.9	38	<2	4.9E+4
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	/12	/12	1/12	/2	4/12
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9	2.9	8.4%		33.4%
			中央値	7.3	11.0	0.7	0.7	2.8	2.8	9	<2	5.8E+3
			75%値			0.8	0.8	3.2	3.2			
			最小値	6.5	7.6	0.6	0.6			5		2.4E+2
			最大値	7.7	14.0	2.6	2.6			37		2.4E+5
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	1/6	1/6			1/6		3/6
			平均値	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%			16.7%		50.0%
			中央値	7.1	10.0	1.3	1.3			16		5.1E+4
			75%値			1.2	1.2					
						1.2	1.2					

< 昭和 58 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1983.4.1～1984.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム PPM	シアン PPM	有機リン PPM	鉛 PPM	六価クロム PPM	砒素 PPM	総水銀 HG-PPM	アルキル水銀 HG-PPM	PCB PPM
円山流量観測所(円山)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
中川捕獲場(佐久橋)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	
東山浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	
朝日橋(奥士別)	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	
緑ヶ丘浄水場取水口	最大値 M/N 日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/11	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2 2	<0.0005 0/2	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1983.4.1～1984.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (MG/L)	BOD(MG/L)		COD(MG/L)		SS (MG/L)	油分 (MG/L)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山流量観 測所(円山)	年間		最小値	6.9	8.3	<0.5	<0.5	2.8	2.9	<1	<2	3.3E+1
			最大値	7.5	13.0	1.4	1.2	8.5	8.5	240	<2	1.7E+4
			M(X)/N(Y) %	0/24	0/24	0/24	0/13	/24	/13	8/24	/3	2/24
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			33.4%		8.4%
			中央値	7.3	10.0	0.8	0.8	5.2	5.2	29	<2	2.2E+3
中川捕獲場 (佐久橋)	年間		75%値			1.0	1.0	7.1	7.1			
			最小値	6.8	7.7	<0.5	<0.5	2.6	2.8	<1	<2	3.3E+1
			最大値	7.6	13.0	1.9	1.7	10.0	8.9	350	<2	1.7E+4
			M(X)/N(Y) %	0/24	0/24	0/24	0/12	/24	/12	8/24	/2	6/24
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9	4.9	33.4%		25.0%
美深橋	年間		中央値	7.3	10.0	1.0	1.0	4.9	4.9	35	<2	4.4E+3
			75%値			0.9	0.9	4.7	4.7			
			最小値	6.9	8.1	0.6	0.6	3.0	3.5	<1	<2	7.9E+1
			最大値	7.5	12.0	2.3	1.9	10.0	8.4	59	<2	4.9E+4
			M(X)/N(Y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	/48	/12	8/48	/2	15/48
名寄大橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.2	5.2	16.7%		31.3%
			中央値	7.2	10.0	1.3	1.3			15	<2	6.6E+3
			75%値			1.4	1.4	4.9	4.9			
			最小値	6.9	8.6	0.6	0.6	2.8	2.8	2		1.4E+2
			最大値	7.8	13.0	1.5	1.5	8.0	8.0	50		2.6E+4
東山浄水場 取水口	年間		M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	/12	/12	2/12		4/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7	4.7	16.7%		33.4%
			中央値	7.3	11.0	1.0	1.0			16		7.1E+3
			75%値			0.9	0.9	3.8	3.8			
			最小値	7.1	9.7	<0.5	<0.5	1.7	1.7	<1	<2	1.3E+1
			最大値	8.7	14.0	1.3	1.3	4.7	4.7	21	<2	1.1E+4
			M(X)/N(Y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	/12	/12	0/12	/2	5/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0	3.0	0.0%		41.7%
			中央値	7.7	12.0	0.8	0.8			7	<2	2.7E+3
			75%値			0.7	0.7	3.0	3.0			
						0.9	0.9	3.4	3.4			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1983.4.1～1984.3.31）

（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (MG/L)	BOD(MG/L)		COD(MG/L)		SS (MG/L)	油分 (MG/L)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.2	9.2	<0.5	<0.5	1.6	1.6	<1	<2	2.2E+2
			最大値	7.6	13.0	1.4	1.4	5.3	5.3	120	<2	1.3E+5
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	2/12	2/12	/12	/12	1/12	/2	12/12
			平均値	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%			8.4%		100.0%
			中央値	7.4	11.0	0.8	0.8	2.7	2.7	13	<2	1.4E+4
下中川捕獲 場	年間		75%値			0.9	0.9	2.5	2.6			
			最小値	6.9	7.5	<0.5	<0.5			<1		2.0E+0
			最大値	7.6	11.0	1.3	1.3			15		4.9E+3
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			0/6		1/5
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		20.0%
緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		中央値	7.2	9.6	0.8	0.8			5		1.1E+3
			75%値			1.2	1.2					
			最小値	7.0	9.7	<0.5	<0.5	1.6	1.6	<1	<2	3.3E+1
			最大値	8.5	13.0	1.2	1.2	6.4	6.4	11	<2	7.9E+3
			M(X)/N(Y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	/12	/12	0/12	/2	5/12
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2	3.2	0.0%		41.7%
			中央値	7.5	12.0	0.6	0.6			5	<2	2.0E+3
			75%値			0.6	0.6	2.9	2.9			
			最小値	6.7	7.8	<0.5	<0.5			22		5.4E+2
			最大値	7.7	13.0	1.7	1.7			61		1.6E+6
			M(X)/N(Y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			4/6		4/6
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			66.7%		66.7%
			中央値	7.1	9.9	0.9	0.9			36		2.7E+5
			75%値			1.2	1.2					

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (イ) (生活環境項目)
集計期間 (1983.4.1 ~ 1984.3.31) (北海道)

観測所	調査 区分	採取 水深	項目	全窒素 (MG/L)	全燐 (MG/L)
円山(円山 水位観測 所)	年間		最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.30 1.00	<0.003 0.130
中川	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.64 0.40 0.90	0.039 <0.003 0.180
美深橋	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.64 0.30 1.00	0.048 0.010 0.110
中士別橋(興 土別市上 水東山浄 水場)	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.65 0.60 0.90	0.046 <0.003 0.050
朝日橋(興 士別)	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.75 0.30 0.70	0.027 0.020 0.020
下中川捕 獲場	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.50 <0.05 0.48	0.020 <0.003 0.016
真贋別頭 首工	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.18 0.30 0.50	0.007 <0.003 0.030
12線橋(犬 牛別川合 流前)	年間		平均値 最小値 最大値 M(X)/N(Y) %	0.40 0.53 1.60	0.017 0.003 4.200
			平均値	1.10	0.900

< 昭和 59 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1984.4.1～1985.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
中川	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
士別市上水 東山浄水場 取水口	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
朝日橋(奥士 別)	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
名寄市上水 緑ヶ丘浄水 場取水口	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/12	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1984.4.1～1985.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分 (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山(円山流量観測所)	年間		最小値	6.9	8.3	<0.5	0.5	2.9	3.1	1	<0.5	2.3E+1
			最大値	8.3	13.0	2.3	1.9	6.9	6.2	87	<0.5	1.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/24	0/24	0/24	0/12	-/24	-/12	6/24	-/3	4/24
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			25.0%		16.7%
			中央値	7.4	10.0	0.9	0.9	4.4	4.4	24	<0.5	2.2E+3
中川	年間		75%値			0.8	1.0	4.4	4.6			
			最小値	6.9	7.1	<0.5	<0.5	2.5	2.6	<1	<0.5	7.0E+1
			最大値	8.6	13.0	1.5	1.4	5.7	5.5	58	<0.5	2.2E+4
			m(x)/n(y) %	1/24	0/24	0/24	0/12	-/24	-/12	6/24	-/2	5/24
			平均値	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0	4.0	25.0%		20.9%
美深橋	年間		中央値	7.4	10.0	0.8	0.7			18	<0.5	4.0E+3
			75%値			1.0		4.1	4.4			
			最小値	6.8	6.2	<0.5	0.6	3.4	3.8	1	2.0	7.0E+1
			最大値	7.9	12.0	7.2	3.6	7.3	6.3	62	2.0	1.1E+5
			m(x)/n(y) %	0/48	0/48	1/48	1/12	-/48	-/12	8/48	-/2	20/48
名寄大橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	2.1%	8.4%	4.8	4.8	16.7%		41.7%
			中央値	7.3	9.9	1.4	1.4			16	2.0	1.4E+4
			75%値			1.3	1.3	4.6	5.2			
			最小値	6.8	9.1	<0.5	<0.5	3.4	3.4	1		1.7E+2
			最大値	8.7	13.0	5.4	5.4	6.2	6.2	53		1.7E+5
士別市上水 東山浄水場 取水口	年間		m(x)/n(y) %	1/12	0/12	1/12	1/12	-/12	-/12	2/12		7/12
			平均値	8.4%	0.0%	8.4%	8.4%	4.5	4.5	16.7%		58.4%
			中央値	7.5	12.0	1.4	1.4			16		3.0E+4
			75%値			1.1	1.1	4.4	4.4			
			最小値	7.0	9.3	<0.5	<0.5	1.6	1.6	<1	<0.5	1.7E+2
士別市上水 東山浄水場 取水口	年間		最大値	9.4	14.0	3.3	3.3	5.5	5.5	8	<0.5	5.4E+3
			m(x)/n(y) %	2/12	0/12	1/12	1/12	-/12	-/12	0/12	-/2	6/12
			平均値	16.7%	0.0%	8.4%	8.4%	3.0	3.0	0.0%		50.0%
			中央値	7.8	12.0	1.0	0.7			5	<0.5	2.3E+3
			75%値			0.9	0.9	2.8	3.0			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1984.4.1～1985.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分 (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
朝日橋(奥土別)	年間		最小値	7.2	9.3	<0.5	<0.5	1.8	1.8	<1	<0.5	4.9E+2
			最大値	8.0	14.0	2.4	2.4	4.9	4.9	45	<0.5	9.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	4/12	4/12	-/12	-/12	1/12	-/2	12/12
			平均値	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%			8.4%		100.0%
			中央値	7.5	12.0	1.0	1.0	2.6	2.6	7	<0.5	1.9E+4
下中川捕獲場	年間		75%値			0.8	1.2	2.4	2.8			
			最小値	7.1	9.9	<0.5	<0.5			<1		0.0E+0
			最大値	7.8	14.0	1.6	1.6			8		2.4E+3
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			0/6		1/6
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		16.7%
名寄市上水緑ヶ丘浄水場取水口	年間		中央値	7.4	11.0	1.2	1.2			3		4.6E+2
			75%値			1.3	1.5					
			最小値	7.0	9.6	<0.5	<0.5	1.7	1.7	<1	<0.5	7.0E+1
			最大値	8.8	14.0	1.3	1.3	4.1	4.1	10	<0.5	1.4E+4
			m(x)/n(y) %	2/12	0/12	0/12	0/12	-/12	-/12	0/12	-/2	4/12
12線橋(犬牛別川合流前)	年間		平均値	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0	3.0	0.0%		33.4%
			中央値	7.7	11.0	0.7	0.6			5	<0.5	3.6E+3
			75%値			0.7	0.7	3.3	3.4			
			最小値	6.5	6.8	<0.5	<0.5			28		2.0E+0
			最大値	7.2	12.0	32.0	32.0			260		5.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/6	1/6	1/6	1/6			6/6		2/6
			平均値	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%			100.0%		33.4%
			中央値	6.8	9.7	6.3	6.3			76		1.5E+4
			75%値			1.5	1.8					

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)
集計期間 (1984.4.1 ~ 1985.3.31) (北海道)

観測所	調査 区分	採取水深 (m)	項目	全窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
円山(円山 水位観測 所)	年間		最小値	0.20	0.020
			最大値	0.90	0.200
			M(X)/N(Y) %	-/12	-/12
			平均値	0.61	0.050
中川	年間		最小値	0.20	0.010
			最大値	1.20	0.060
			M(X)/N(Y) %	-/12	-/12
			平均値	0.63	0.031
美深橋	年間		最小値	0.20	0.010
			最大値	2.00	0.070
			M(X)/N(Y) %	-/13	-/13
			平均値	0.80	0.036
士別市上 水東山浄 水場取水 口	年間		最小値	0.50	0.010
			最大値	0.80	0.030
			M(X)/N(Y) %	-/2	-/2
			平均値	0.65	0.020
朝日橋(興 士別)	年間		最小値	0.40	0.010
			最大値	1.30	0.030
			M(X)/N(Y) %	-/2	-/2
			平均値	0.85	0.020
下中川捕 獲場	年間		最小値	<0.05	<0.003
			最大値	0.16	0.097
			M(X)/N(Y) %	-/3	-/3
			平均値	0.09	0.034
名寄市上 水緑ヶ丘 浄水場取 水口	年間		最小値	0.30	<0.003
			最大値	0.50	0.020
			M(X)/N(Y) %	-/2	-/2
			平均値	0.40	0.012
12線橋(犬 牛別川合 流前)	年間		最小値	0.43	<0.003
			最大値	2.30	0.100
			M(X)/N(Y) %	-/3	-/3
			平均値	1.20	0.038

< 昭和 60 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1985.4.1～1986.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
中川	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/1
美深橋	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
士別市上水 東山浄水場 取水口	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
朝日橋(奥士 別)	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	
名寄市上水 緑ヶ丘浄水 場取水口	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2	<0.1 0/2	<0.1 0/2	<0.05 0/12	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1985.4.1～1986.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分 (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山(円山流量観測所)	年間		最小値	6.8	8.7	<0.5	<0.5	3.1	3.1	<1	<0.5	1.1E+2
			最大値	7.5	14.0	1.1	1.0	8.0	6.8	120	<0.5	1.3E+4
			m(x)/n(y) %	-/24	-/24	0/24	0/12	-/24	-/12	6/24	-/3	-/24
			平均値	7.2	10.0	0.0%	0.0%	4.4	4.4	25.0%	<0.5	1.9E+3
			中央値			0.7	0.7	4.4	4.4	26		
中川	年間		75%値			0.8	0.8	4.9	4.9			
			最小値	6.8	8.4	<0.5	<0.5	2.4	2.5	<1	<0.5	4.9E+1
			最大値	7.5	14.0	1.8	1.4	9.0	7.6	170	<0.5	3.4E+4
			m(x)/n(y) %	-/24	-/24	0/24	0/12	-/24	-/12	6/24	-/2	-/24
			平均値	7.3	11.0	0.0%	0.0%	4.4	4.4	25.0%	<0.5	3.9E+3
美深橋	年間		中央値			0.8	0.8	4.2	4.2	25		
			75%値			1.0	1.0	4.4	4.4			
			最小値	6.8	8.0	<0.5	0.7	3.2	3.6	1	<0.5	3.5E+2
			最大値	7.6	14.0	2.4	1.5	10.0	7.2	190	<0.5	9.0E+4
			m(x)/n(y) %	-/48	-/48	0/48	0/12	-/48	-/12	10/48	-/2	-/48
名寄大橋	年間		平均値	7.2	10.0	0.0%	0.0%	5.0	5.0	20.9%	<0.5	1.2E+4
			中央値			1.2	1.2	4.8	4.8	23		
			75%値			1.3	1.3	5.2	5.2			
			最小値	6.9	8.9	<0.5	<0.5	2.9	2.9	1		4.9E+2
			最大値	7.8	14.0	1.5	1.5	7.1	7.1	93		1.3E+4
士別市上水 東山浄水場 取水口	年間		m(x)/n(y) %	-/12	-/12	0/12	0/12	-/12	-/12	3/12		-/12
			平均値	7.3	11.0	0.0%	0.0%	4.5	4.5	25.0%		4.7E+3
			中央値			0.9	0.9	4.3	4.3	22		
			75%値			1.1	1.1	4.7	4.7			
			最小値	7.0	10.0	<0.5	<0.5	0.5	0.5	1	<0.5	4.9E+1
			最大値	8.5	14.0	2.6	2.6	4.8	4.8	37	<0.5	1.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	1/12	1/12	-/12	-/12	1/12	-/2	4/12
			平均値	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%	3.1	3.1	8.4%	<0.5	33.4%
			中央値	7.5	12.0	1.1	1.1	3.1	3.1	9		2.5E+3
			75%値			0.9	0.9	3.5	3.5			
			75%値			1.2	1.2	3.6	3.6			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1985.4.1～1986.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分 (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
朝日橋(奥土別)	年間		最小値	7.1	9.4	<0.5	<0.5	2.2	2.2	<1	<0.5	7.0E+1
			最大値	7.6	14.0	1.2	1.2	3.8	3.8	19	<0.5	3.5E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	2/12	2/12	-/12	-/12	0/12	-/2	12/12
			平均値	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%			0.0%		100.0%
			中央値	7.4	11.0	0.8	0.8	2.7	2.7	6	<0.5	4.5E+3
下中川捕獲場	年間		75%値			0.7	0.9	2.5	2.8			
			最小値	6.6	9.3	<0.5	<0.5			<1		0.0E+0
			最大値	7.3	13.0	1.2	1.2			1		1.3E+2
			m(x)/n(y) %	0/6	0/5	0/6	0/6			0/6		0/6
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		0.0%
名寄市上水緑ヶ丘浄水場取水口	年間		中央値	7.0	11.0	0.7	0.7			1		3.1E+1
			75%値			0.5	1.1					
			最小値	6.8	9.5	<0.5	<0.5	2.0	2.0	<1	<0.5	2.2E+2
			最大値	7.6	14.0	1.0	1.0	7.6	7.6	84	<0.5	2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	-/12	-/12	1/12	-/2	5/12
12線橋(犬牛別川合流前)	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5	3.5	8.4%		41.7%
			中央値	7.2	11.0	0.6	0.6			10	<0.5	3.7E+3
			75%値			<0.5	<0.5	3.1	3.4			
			最小値	6.0	9.1	0.5	0.5			8		3.3E+1
			最大値	6.8	11.0	7.0	7.0			51		4.9E+3
			m(x)/n(y) %	-/6	-/5	2/6	2/6			4/6		-/6
			平均値	6.3	9.8	33.4%	33.4%			66.7%		
			中央値			2.7	2.7			28		
			75%値			1.9	1.9					
						4.1	4.1					

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ)
集計期間 (1985.4.1 ~ 1986.3.31) (北海道)

観測所	調査 区分	採取水深 (m)	項目	全窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
円山(円山 水位観測 所)	年間		最小値	0.35	0.007
			最大値	0.90	0.073
			m(x)/n(y) %	-/12	-/12
			平均値	0.61	0.038
中川	年間		最小値	0.26	<0.003
			最大値	0.79	0.075
			m(x)/n(y) %	-/12	-/12
			平均値	0.62	0.034
美深橋	年間		最小値	0.36	0.012
			最大値	1.40	0.100
			m(x)/n(y) %	-/12	-/12
			平均値	0.83	0.041
士別市上 水東山浄 水場取水 口	年間		最小値	0.60	0.017
			最大値	0.69	0.710
			m(x)/n(y) %	-/2	-/2
			平均値	0.65	0.360
朝日橋(興 士別)	年間		最小値	0.37	0.017
			最大値	0.84	0.029
			m(x)/n(y) %	-/2	-/2
			平均値	0.61	0.023
下中川捕 獲場	年間		最小値	<0.05	<0.003
			最大値	0.16	0.020
			m(x)/n(y) %	-/3	-/3
			平均値	0.10	0.013
緑ヶ丘浄 水場取水 口	年間		最小値	0.34	0.006
			最大値	0.48	0.028
			m(x)/n(y) %	-/2	-/2
			平均値	0.41	0.017
12線橋(犬 牛別川合 流前)	年間		最小値	0.30	0.030
			最大値	1.90	0.500
			m(x)/n(y) %	-/3	-/3
			平均値	1.20	0.320

< 昭和 61 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1986.4.1～1987.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n 測定日数				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
中川	最大値 m/n 測定日数				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
美深橋	最大値 m/n 測定日数	<0.005 0/2		<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n 測定日数				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1986.4.1～1987.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (MG/L)	BOD(MG/L)		COD(MG/L)		SS (MG/L)	油分 (MG/L)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
円山(円山流量観測所)	年間		最小値	6.8	7.7	<0.5	<0.5	3.1	3.2	2	<0.5	7.9E+1
			最大値	7.9	13.0	1.5	1.5	7.0	6.8	140	<0.5	3.5E+4
			m(x)/n(y) %	0/24	0/24	0/24	0/12	-/24	-/12	6/24	-/3	3/24
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			25.0%		12.5%
			中央値	7.2	11.0	0.7	0.7	4.6	4.6	23	<0.5	3.4E+3
中川	年間		75%値			0.6	0.8	4.2	5.4			
			最小値	6.9	9.1	<0.5	<0.5	2.9	2.9	1		4.9E+1
			最大値	8.1	14.0	2.1	2.1	6.3	6.3	100		2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	-/12	-/12	1/12		3/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		25.0%
美深橋	年間		中央値	7.4	11.0	0.8	0.8	4.4	4.4	17		4.7E+3
			75%値			0.6	0.9	4.1	5.1			
			最小値	6.8	6.9	<0.5	<0.5	3.1	3.4	<1		3.3E+1
			最大値	8.8	14.0	1.7	1.6	7.2	7.1	77		4.9E+4
			m(x)/n(y) %	1/48	0/48	0/48	0/12	-/48	-/12	8/48		14/48
名寄大橋	年間		平均値	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		29.2%
			中央値	7.2	11.0	1.0	1.0	4.8	4.8	16		6.4E+3
			75%値			1.0	1.2		5.0			
			最小値	6.9	9.1	<0.5	<0.5	3.2	3.2	2		3.3E+2
			最大値	9.4	14.0	1.7	1.7	7.2	7.2	96		1.7E+4
士別市上水 東山浄水場 取水口	年間		m(x)/n(y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	-/12	-/12	2/12		3/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		25.0%
			中央値	7.5	12.0	1.0	1.0	4.7	4.7	22		3.9E+3
			75%値			0.9	0.9	4.6	5.3			
			最小値	7.1	10.0	<0.5	<0.5	2.1	2.1	1		3.3E+1
			最大値	9.4	14.0	2.9	2.9	5.5	5.5	34		1.3E+5
			m(x)/n(y) %	2/12	0/12	1/12	1/12	-/12	-/12	1/12		6/12
			平均値	16.7%	0.0%	8.4%	8.4%			8.4%		50.0%
			中央値	7.8	12.0	0.9	0.9	3.5	3.5	7		2.4E+4
			75%値			0.8	0.8	3.4	3.8			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

集計期間（1986.4.1～1987.3.31）（北海道）

観測所名	調査区分	採取水準 (M)	項目	PH	DO (MG/L)	BOD(MG/L)		COD(MG/L)		SS (MG/L)	油分 (MG/L)	大腸菌群数 (MPN/100ML)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.2	8.9	<0.5	<0.5	1.8	1.8	<1		4.6E+1
			最大値	7.9	14.0	3.0	3.0	3.7	3.7	12		2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	2/12	2/12	-/12	-/12	0/12		11/12
			平均値	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%			0.0%		91.7%
			中央値	7.4	12.0	0.8	0.8	2.7	2.7	3		4.0E+3
下中川捕獲 場	年間		75%値			0.6	0.6	3.3	3.3			
			最小値	6.4	10.0	0.5	0.5			1		2.0E+0
			最大値	7.9	13.0	1.3	1.3			4		7.9E+1
			m(x)/n(y) %	1/6	0/6	0/6	0/6			0/6		0/6
			平均値	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		0.0%
名寄市上水 緑ヶ丘浄水 場取水口	年間		中央値	7.1	12.0	0.9	0.9			2		1.7E+1
			75%値			1.2	1.2					
			最小値	6.8	9.5	<0.5	<0.5	2.3	2.3	<1		4.9E+1
			最大値	8.7	14.0	1.1	1.0	4.8	4.8	42		3.5E+4
			m(x)/n(y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	-/12	-/12	1/12		6/12
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2	3.2	8.4%		50.0%
			中央値	7.5	12.0	0.6	0.6			6		3.8E+3
			75%値			<0.5	<0.5	2.9	2.9			
			最小値	6.1	5.3	0.7	0.7			4		3.3E+2
			最大値	6.7	13.0	3.9	3.9			18		5.4E+4
			m(x)/n(y) %	1/5	1/6	2/6	2/6			0/6		3/6
			平均値	20.0%	16.7%	33.4%	33.4%			0.0%		50.0%
			中央値	6.5	9.8	1.9	1.9			9		1.2E+4
			75%値			2.4	2.4					

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ) (北海道)
集計期間 (1986.4.1～1987.3.31)

観測所	調査区分	採取水深(m)	項目	全窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
円山(円山水位観測所)	年間	-	最小値	0.15	0.013
			最大値	0.86	0.079
			m(x)/n(y)	-/12	-/12
			%		
中川	年間	-	平均値	0.58	0.036
			最小値	0.16	0.010
			最大値	0.96	0.072
			m(x)/n(y)	-/12	-/12
美深橋	年間	-	%		
			平均値	0.58	0.030
			最小値	0.34	0.014
			最大値	1.00	0.075
士別市上水 東山浄水場 取水口	年間	-	m(x)/n(y)	-/12	-/12
			%		
			平均値	0.71	0.037
			最小値	0.64	0.009
朝日橋(興士別)	年間	-	最大値	0.91	0.052
			m(x)/n(y)	-/2	-/2
			%		
			平均値	0.78	0.031
下中川捕獲場	年間	-	最小値	0.43	0.018
			最大値	0.99	0.021
			m(x)/n(y)	-/2	-/2
			%		
名寄市上水 緑ヶ丘浄水 場取水口	年間	-	平均値	0.71	0.020
			最小値	<0.05	<0.003
			最大値	0.43	0.012
			m(x)/n(y)	-/6	-/6
12線橋(犬牛別川合流前)	年間	-	%		
			平均値	0.19	0.006
			最小値	0.30	0.005
			最大値	0.42	0.017
別川合流前	年間	-	m(x)/n(y)	-/2	-/2
			%		
			平均値	0.36	0.011
			最小値	0.30	0.016
別川合流前	年間	-	最大値	2.30	0.140
			m(x)/n(y)	-/6	-/6
			%		
			平均値	1.10	0.060

< 昭和 62 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1987.4.1～1988.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
天塩大橋	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
中川	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
美深橋	最大値 m/n	<0.005 0/2		<0.1 0/2	<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		

62年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目(ア)

観測所	類型	pH		DO (MG/L)		BOD(MG/L)				SS (MG/L)		大腸菌数 (MPN/100ML)	
		m/n %	最小値 最大値	m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n	最小値 最大値	x/y %	日間平均値 75%値	m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n %	最小値 最大値 平均値
天塩大橋	1-B-2	0/12 0.0	6.8 7.5	0/12 0.0	8.4 13.0 11.0	0/12	<0.5 1.1	0/12 0.0	0.6	2/12 16.7	<0.5 1.1 0.6	0/12 0.0	7.9 E1 3.3 E3 7.9 E2
円山(円山水 位観測所)	1-B-2	0/25 0.0	6.8 7.6	0/25 0.0	8.1 14.0 11.0	0/25	<0.5 1.1	0/13 0.0	0.9	5/25 20.0	<0.5 0.9 0.7	1/25 4.0	2.3 E1 1.3 E4 1.3 E3
中川	1-B-1	0/12 0.0	6.8 7.6	0/12 0.0	8.5 14.0 11.0	0/12	<0.5 1.3	0/12 0.0	0.7	2/12 16.7	<0.5 1.3 0.7	2 440 47	2.3 E1 2.4 E4 5.8 E3
美深橋	1-B-2	0/48 0.0	6.6 8.1	0/48 0.0	7.9 14.0 11.0	0/48	<0.5 1.9	0/12 0.0	1.0	3/48 27.1	0.5 1.7 1.0	17/48 35.5	7.9 E1 4.9 E4 8.0 E3
名寄大橋	1-B-2	2/12 16.7	6.7 9.4	0/12 0.0	8.9 14.0 12.0	0/12	<0.5 1.5	0/12 0.0	1.0	2/12 16.7	<0.5 1.5 0.8	2 57 13	7.9 E2 3.3 E4 5.8 E3
中士別橋(土 別市上水栗山 浄水場取水 朝日橋(興士 別)	1-A-1 1-AA-1	3/12 25.0	7.2 9.0	0/12 0.0	9.5 14.0 12.0	1/12	<0.5 2.8	1/12 8.4	0.8	1/12 8.4	<0.5 2.8 0.9	7/12 58.4	2.2 E2 1.3 E5 1.4 E4
下中川捕獲場	1-A-1	0/6 0.0	6.8 8.2	0/6 0.0	9.5 14.0 11.0	0/6	0.5 1.0	0/6 0.0	1.0	0/6 0.0	0.5 1.0 0.8	0/6 0.0	0.0 E0 2.3 E1 9.7 E0
真駒別頭首工 (旧名寄緑ヶ丘 浄水場取水 12線橋(大牛 別川合流前)	1-A-1	0/12 0.0	6.8 8.1	0/12 0.0	9.0 14.0 12.0	0/12	<0.5 1.0	0/12 0.0	<0.5	0/12 0.0	<0.5 1.0 0.6	<1 75.0 5	4.9 E2 2.2 E4 4.5 E3
	1-A-1	2/6 33.4	6.2 7.4	0/6 0.0	8.3 13.0 10.0	2/6	0.8 3.8	2/6 33.4	2.3	1/6 16.7	0.8 3.8 1.9	0/5 0.0	1.7 E1 4.6 E2 1.3 E2

62年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目(イ)

観測所	類型	全窒素 (mg/l)				全リン (mg/l)			
		m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n %	最小値 最大値 平均値
天塩大橋		-/12	0.26 1.10 0.55	-/12	0.26 1.10 0.55	-/12	0.019 0.240 0.050	-/12	0.019 0.240 0.050
円山(円山水位観測所)		-/12	0.24 1.20 0.53	-/12	0.24 1.20 0.53	-/12	0.021 0.350 0.061	-/12	0.021 0.350 0.061
中川		-/12	0.19 1.50 0.55	-/12	0.19 1.50 0.55	-/12	0.013 0.280 0.049	-/12	0.013 0.280 0.049
美深橋		-/12	0.30 1.00 0.60	-/12	0.30 1.00 0.60	-/12	0.014 0.170 0.043	-/12	0.014 0.170 0.043
中士別橋(士別市上水東山浄水場)		-/2	0.32 0.81 0.57	-/2	0.32 0.81 0.57	-/2	0.012 0.030 0.021	-/2	0.012 0.030 0.021
朝日橋(奥士別)		-/2	0.36 0.96 0.66	-/2	0.36 0.96 0.66	-/2	0.029 0.034 0.032	-/2	0.029 0.034 0.032
下中川捕獲場		-/3	<0.05 0.72 0.27	-/5	<0.05 0.72 0.27	-/5	0.003 0.004 0.004	-/5	0.003 0.004 0.004
真駒別頭首工(旧名寄緑ヶ丘浄水場取水)		-/2	0.31 0.52 0.42	-/2	0.31 0.52 0.42	-/2	0.007 0.023 0.015	-/2	0.007 0.023 0.015
12線橋(犬牛別川合流前)		-/2	0.23 1.00 0.62	-/5	0.23 1.00 0.62	-/5	0.008 0.048 0.020	-/5	0.008 0.048 0.020

< 昭和 63 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1988.4.1～1989.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
天塩大橋	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2			
	測定日数									
中川	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
美深橋	最大値 m/n	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3
	測定日数							3		
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		

63年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目(ア)

観測所	類型	pH		DO (mg/l)		BOD(mg/l)				SS (mg/l)		大腸菌数 (MPN/100ml)	
		m/n %	最小値 最大値	m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n	最小値 最大値	日間平均値		m/n %	最小値 最大値 平均値	m/n %	最小値 最大値 平均値
								x/y %	75%値				
天塩大橋	1-B-2	0/12 0.0	6.9 7.6	0/12 0.0	8.5 13.4 11.5	0/12	<0.5 1.3	0/12 0.0	0.7	2/12 16.7	<1 110 18	0/12 0.0	3.3 E1 3.3 E3 9.1 E2
円山(円山水位観測所)	1-B-2	0/12 0.0	6.8 7.6	0/12 0.0	8.8 13.6 11.5	0/12	<0.5 1.0	0/12 0.0	0.9	2/12 16.7	1 100 20	1/12 8.4	3.3 E1 7.9 E3 9.5 E2
中川	1-B-1	0/12 0.0	7.0 7.7	0/12 0.0	8.0 14.0 11.4	0/12	<0.5 1.0	0/12 0.0	0.8	1/12 8.4	1 54 14	1/12 8.4	1.7 E1 3.3 E4 3.8 E3
美深橋	1-B-2	0/48 0.0	6.8 7.6	0/48 0.0	6.7 14.2 11.3	0/48	<0.5 2.0	0/12 0.0	1.4	2/48 4.2	<1 30 10	15/48 31.3	3.3 E2 4.9 E4 8.6 E3
名寄大橋	1-B-2	1/12 8.4	7.0 8.7	0/12 0.0	9.1 14.5 12.2	0/12	<0.5 2.4	0/12 0.0	1.3	1/12 8.4	1 32 11	4/12 33.4	3.3 E2 2.4 E4 6.1 E3
中士別橋(土別市上水栗山浄水場)	1-A-1	4/12 33.4	7.3 10.1	0/12 0.0	9.3 15.5 12.5	0/12	<0.5 1.6	0/12 0.0	1.1	0/12 0.0	1 8 5	5/12 41.7	7.9 E1 4.9 E4 1.1 E4
朝日橋(興士別)	1-AA-1	0/12 0.0	7.2 8.2	0/12 0.0	9.1 14.6 12.1	2/12	<0.5 5.2	2/12 16.7	0.6	1/12 8.4	<1 28 5	10/12 83.4	3.3 E1 2.4 E4 3.5 E3
下中川捕獲場	1-A-1	0/5 0.0	7.3 8.3	0/6 0.0	10.0 14.0 11.8	2/6	0.5 2.8	2/6 33.4	2.5	0/6 0.0	<1 1 1	0/6 0.0	0.0 E0 2.8 E2 9.6 E1
真駒別頭首工(旧名寄緑ヶ丘浄水場取水12線橋(大牛別川合流前))	1-A-1	1/12 8.4	6.9 8.6	0/12 0.0	8.9 14.5 11.9	0/12	<0.5 1.0	0/12 0.0	0.6	0/12 0.0	<1 9 3	7/12 58.4	1.1 E2 3.5 E4 5.7 E3
	1-A-1	2/6 33.4	6.1 7.5	0/6 0.0	8.0 13.0 10.3	5/6	1.6 7.0	5/6 83.4	3.9	1/6 16.7	4 53 17	1/6 16.7	7.2 E1 3.3 E3 9.4 E2

63年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目(イ)

観測所	類型	全窒素 (mg/l)				全リン (mg/l)			
		m/n %	最小値	最大値	平均値	m/n %	最小値	最大値	平均値
天塩大橋		-/12	0.25	0.97	0.58	-/12	0.014	0.072	0.031
中川		-/12	0.25	0.92	0.59	-/12	0.010	0.041	0.025
中士別橋(土 別市上水東山 浄水場)		-/12	0.28	0.80	0.58	-/12	0.009	0.059	0.022
朝日橋(奥士 別)		-/12	0.17	1.00	0.53	-/12	0.004	0.150	0.034
下中川捕獲場		-/6	<0.05	0.25	0.15	-/5	0.010	0.051	0.020
真勲別頭首工 (旧名寄緑ヶ丘 浄水場取水 12線橋(犬牛 別川合流前)		-/12	0.20	1.70	0.50	-/12	0.006	0.022	0.012
		-/5	0.50	2.70	1.40	-/4	0.032	0.490	0.270

< 平成元年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1989.4.1～1990.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
天塩大橋	最大値 m/n				<0.05 0/2			<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n				<0.05 0/2					
	測定日数									
中川	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		
美深橋	最大値 m/n	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3
	測定日数							3		
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2		
	測定日数							2		

元年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目 (ア)

観測所名	類型	PH			DO (PPM)			BOD (PPM)				SS (mg/l)			大腸菌数 (MPN/100ml)		
		m/n	最小値	最大値	平均値	m/n	最小値	最大値	平均値	x/z	75%値	m/n	最小値	最大値	平均値	m/n	最小値
天塩大橋	1- B-2	0/12	6.7	7.5	7.9	0/12	0.5	1.1	0.7	0/12	0.7	0/12	0.5	1.1	0.7	0/12	7.0E+1
		0.0			13.7	0.0				0.0						0.0	4.9E+3
					10.9												1.4E+3
円山(円山流量観測所)	1- B-2	0/12	6.8	7.4	7.6	0/12	0.5	1.2	0.8	0/12	0.8	0/12	0.5	1.2	0.7	0/12	2.3E+1
		0.0			13.6	0.0				0.0						0.0	2.7E+3
					10.9												7.4E+2
中川	1- B-1	0/12	7.0	7.6	8.0	0/12	0.5	1.0	0.7	0/12	0.7	0/12	0.5	1.0	0.6	0/12	3.3E+1
		0.0			13.9	0.0				0.0						25.0	1.3E+4
					11.4											11	3.8E+3
美深橋	1- B-2	0/48	6.9	7.6	6.9	0/48	0.5	2.3	1.4	0/12	1.4	0/48	0.6	1.8	1.1	15/48	1.7E+2
		0.0			13.9	0.0				0.0						31.3	7.9E+4
					11.3											11	7.4E+3
名寄大橋	1- B-2	0/13	7.0	8.5	9.7	0/13	0.5	1.6	0.9	0/12	0.9	0/13	0.5	1.6	0.9	2/13	2.4E+2
		0.0			13.9	0.0				0.0						15.4	1.7E+4
					12											11	4.4E+3
中士別橋(士別市上水東山浄水場取水口)	1- A-1	3/12	7.1	9.2	9.6	0/12	0.5	1.0	0.8	0/12	0.8	0/12	0.5	1.0	0.7	7/12	7.9E+1
		25.0			14.3	0.0				0.0						58.4	4.9E+3
					12.5											5	1.8E+3
朝日橋(奥士別)	1-AA-1	0/12	7.2	8.0	8.5	0/12	0.5	0.8	0.5	0/12	0.5	0/12	0.5	0.8	0.5	11/12	4.9E+1
		0.0			14.2	0.0				0.0						91.7	2.4E+4
					12											5	3.8E+3
下中川捕獲場	1- A-1	0/5	6.5	8.3	9.7	0/5	0.5	2.2	2.0	1/5	2.0	1/5	0.5	2.5	1.2	2	4.5E+0
		0.0			13	0.0				20.0						20.0	9.2E+4
					10.8											27	1.9E+4
真勲別頭首工(旧名寄緑ヶ丘浄水場取水口)	1- A-1	0/12	6.9	8.4	8.6	0/12	0.5	0.9	0.5	0/12	0.5	0/12	0.5	0.9	0.6	8/12	7.9E+1
		0.0			14.2	0.0				0.0						66.7	4.9E+3
					12											4	2.0E+3
12線橋(犬牛別川合流前)	1- A-1	4/6	6.1	6.8	8.5	0/6	0.7	2.6	2.5	3/6	2.5	3/6	0.7	2.6	1.9	9	2.4E+2
		66.7			13	0.0				50.0						55	2.4E+5
					10.3											22	4.3E+4

元年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目 (イ)

観測所	類型	全窒素 (mg/l)		全リン (mg/l)	
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.28 0.85 0.59	- /12	0.017 0.053 0.031
中川		- /12	0.30 0.97 0.57	- /12	0.011 0.040 0.025
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.27 0.77 0.50	- /12	0.011 0.042 0.021
下中川捕 獲場		- /12	0.14 0.81 0.42	- /12	0.006 0.032 0.014
真勲別頭 首工		- /5	0.06 1.30 0.54	- /5	<0.003 0.029 0.018
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /12	0.21 0.60 0.41	- /12	0.005 0.033 0.013
		- /6	0.74 2.00 1.30	- /5	0.030 0.140 0.075

< 平成 2 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1990.4.1～1991.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l	TCE mg/l	PCE mg/l
天塩大橋	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2				
	測定日数							2				
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2					
	測定日数											
中川	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2			<0.002 0/2	<0.0005 0/2
	測定日数							2				
美深橋	最大値 m/n	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3		
	測定日数							3				
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2				
	測定日数							2				

公共用水域水質測定結果 地点別總括表 (生活環境項目) (ア)

觀測所名	調查区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌郡数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.9	8.2	<0.5	<0.5	2.8	2.8	1	<0.5	3.3E+1
			最大値	7.7	13.4	1.4	1.4	5.4	5.4	41	<0.5	7.9E+3
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12	- /3	1/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		8.4%
			中央値	7.3	11.0	0.6	0.6	4.0	4.0	11	<0.5	1.6E+3
円山(円山流量觀測所)	年間		75%値			0.6	0.6		4.6			
			最小値	6.9	8.3	<0.5	<0.5	3.2	3.2	1	<0.5	7.9E+1
			最大値	7.8	13.4	1.5	1.5	5.1	5.1	35	<0.5	1.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12	- /3	2/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0	4.0	8.4%		16.7%
中川	年間		中央値	7.3	11.1	0.7	0.7			12	<0.5	2.8E+3
			75%値			0.5	0.5		3.7			
			最小値	7.1	7.7	<0.5	<0.5	2.4	2.4	<1		4.9E+1
			最大値	7.6	13.7	1.5	1.5	7.8	7.8	71		2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	4/12		4/12
美深橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4	4.4	33.4%		33.4%
			中央値	7.3	10.9	0.8	0.8			22		5.7E+3
			75%値			0.6	0.6		4.0			
			最小値	7.0	7.2	<0.5	0.5	2.8	3.3	3		2.7E+2
			最大値	7.7	14.4	3.4	2.1	8.7	6.2	67		2.4E+5
名寄大橋	年間		m(x)/n(y) %	0/46	0/46	1/46	0/12	- /46	- /12	9/46		22/46
			平均値	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	4.6	4.6	19.6%		47.9%
			中央値	7.2	10.9	1.2	1.2			17		1.8E+4
			75%値			1.0	1.0		4.7			
			最小値	7.0	8.6	<0.5	<0.5	2.5	2.5	1		3.3E+2
名寄大橋	年間		最大値	8.5	13.5	2.4	2.4	6.7	6.7	42		4.9E+5
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		7/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2	4.2	16.7%		58.4%
			中央値	7.5	11.4	1.1	1.1			14		5.0E+4
			75%値			0.8	0.8		4.0			
名寄大橋	年間		75%値			1.7	1.7		4.4			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (生活環境項目) (ア)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌郡数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.3	9.2	<0.5	<0.5	2.3	2.3	1		7.9E+1
			最大値	8.9	14.2	2.1	2.1	5.5	5.5	37		7.9E+4
			m(x)/n(y) %	1/12	0/12	1/12	1/12	- /12	- /12	1/12		8/12
			平均値	8.4%	0.0%	8.4%	8.4%			8.4%		66.7%
			中央値	7.7	11.9	1.0	1.0	3.5	3.5	10		1.2E+4
朝日橋(奥土 別)	年間		75%値			0.7	0.7	3.1	3.1			
			最小値	7.3	8.9	<0.5	<0.5	2.2	2.2	<1		7.9E+1
			最大値	7.8	14.1	2.4	2.4	4.7	4.7	9		2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	1/12	1/12	- /12	- /12	0/12		12/12
			平均値	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%			0.0%		100.0%
下中川捕獲 場	年間		中央値	7.5	11.6	0.7	0.7	2.8	2.8	3		4.1E+3
			75%値			0.5	0.5	2.4	2.4			
			最小値	7.5	9.7	0.5	0.5			<1		3.3E+1
			最大値	8.0	13.0	1.5	1.5			38		1.7E+3
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			1/6		1/5
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		20.0%
			中央値	7.8	11.1	1.0	1.0			7		4.2E+2
			75%値			0.9	0.9					
			最小値	7.0	8.3	<0.5	<0.5	2.1	2.1	<1		3.3E+1
			最大値	8.4	13.8	1.1	1.1	4.3	4.3	8		4.9E+4
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		11/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		91.7%
			中央値	7.5	11.3	0.6	0.6	3.1	3.1	3		1.1E+4
			75%値			<0.5	<0.5					
			最小値	6.3	9.0	1.1	1.1			3		4.9E+2
			最大値	8.2	13.0	2.3	2.3			14		3.5E+5
			m(x)/n(y) %	1/6	0/6	1/6	1/6			0/6		5/6
			平均値	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%			0.0%		83.4%
			中央値	7.1	10.7	1.6	1.6			9		6.3E+4
			75%値			2.0	2.0					

平成2年度公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)			全リン (mg/l)		
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値		
天塩大橋		- /12	0.31 0.81 0.52	- /12	0.017 0.038 0.027		
中川		- /12	0.29 0.84 0.55	- /12	0.010 0.060 0.033		
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.38 0.97 0.54	- /12	0.009 0.070 0.025		
		- /12	0.21 0.75 0.40	- /12	0.005 0.019 0.010		
下中川捕 獲場		- /6	<0.05 0.98 0.33	- /5	<0.003 0.022 0.015		
真勲別頭 首工		- /12	0.22 0.66 0.41	- /12	0.007 0.019 0.014		
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /6	0.28 2.00 1.00	- /6	0.016 0.460 0.180		

< 平成 3 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1991.4.1～1992.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l	TCE mg/l	PCE mg/l
天塩大橋	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2				
	測定日数							2				
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2					
	測定日数											
中川	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2			<0.002 0/2	<0.0005 0/2
	測定日数							2				
美深橋	最大値 m/n	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3		
	測定日数							3				
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2				
	測定日数							2				

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (生活環境項目) (ア)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌郡数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.9	8.6	<0.5	<0.5	3.1	3.1	1	<0.5	3.3E+1
			最大値	7.6	13.6	1.1	1.1	5.3	5.3	24	<0.5	7.9E+3
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12	- /3	1/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		8.4%
			平均値	7.2	10.9	0.6	0.6	3.9	3.9	7	<0.5	1.2E+3
円山(円山流量観測所)	年間		中央値			0.6	0.6		3.9			
			75%値			0.7	0.7		4.2			
			最小値	7.0	8.6	<0.5	<0.5	3.1	3.1	1	<0.5	4.9E+1
			最大値	7.5	13.9	1.1	1.1	5.3	5.3	27	<0.5	2.4E+3
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12	- /3	0/12
中川	年間		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		0.0%
			平均値	7.2	11.1	0.8	0.8	4.1	4.1	9	<0.5	8.2E+2
			中央値			0.7	0.7		4.2			
			75%値			0.8	0.8		4.5			
			最小値	7.1	8.3	<0.5	<0.5	2.9	2.9	1		2.3E+1
美深橋	年間		最大値	7.6	14.1	1.1	1.1	5.5	5.5	25		2.4E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		1/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		8.4%
			平均値	7.3	11.3	0.7	0.7	3.9	3.9	8		2.9E+3
			中央値			0.6	0.6		3.8			
美深橋	年間		75%値			0.6	0.6		4.2			
			最小値	7.0	7.2	<0.5	0.6	2.9	3.1	1		3.3E+1
			最大値	7.9	14.3	1.9	1.6	6.6	6.0	24		7.9E+4
			m(x)/n(y)	0/48	0/48	0/48	0/12	- /48	- /12	0/48		13/48
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		27.1%
名寄大橋	年間		平均値	7.2	11.3	1.1	1.1	4.3	4.3	8		7.8E+3
			中央値			1.1	1.1		4.3			
			75%値			1.5	1.5		4.7			
			最小値	7.1	9.2	<0.5	<0.5	3.2	3.2	3		2.2E+1
			最大値	9.1	13.9	1.9	1.9	5.0	5.0	19		2.4E+5
名寄大橋	年間		m(x)/n(y)	2/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		2/12
			%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		16.7%
			平均値	7.6	12.0	1.0	1.0	4.0	4.0	7		2.3E+4
			中央値			0.9	0.9		4.0			
			75%値			1.3	1.3		4.7			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (生活環境項目) (ア)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌郡数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.3	9.7	<0.5	<0.5	1.8	1.8	1		2.2E+1
			最大値	8.8	15.3	1.1	1.1	3.6	3.6	7		2.2E+5
			m(x)/n(y)	2/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		2/12
			%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		16.7%
			平均値	7.9	12.4	0.7	0.7	2.8	2.8	3		1.9E+4
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.3	9.3	<0.5	<0.5	1.6	1.6	<1		4.9E+1
			最大値	7.7	14.3	0.6	0.6	3.5	3.5	16		2.2E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		10/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		83.4%
			平均値	7.4	11.9	0.5	0.5	2.5	2.5	4		2.3E+3
下中川捕獲 場	年間		最小値	7.1	9.6	<0.5	<0.5			1		1.1E+1
			最大値	8.2	13.0	2.0	2.0			19		9.2E+2
			m(x)/n(y)	0/6	0/6	0/6	0/6			0/6		0/6
			%	0/6%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		0.0%
			平均値	7.6	11.1	1.0	1.0			7		3.1E+2
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		最小値	7.0	8.8	<0.5	<0.5	2.2	2.2	<1		3.3E+1
			最大値	8.1	14.0	0.9	0.9	4.5	4.5	4		1.3E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		6/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		50.0%
			平均値	7.4	11.7	0.6	0.6	2.9	2.9	2		2.1E+3
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最小値	6.3	8.9	1.0	1.0			3		4.0E+2
			最大値	7.1	13.0	2.8	2.8			71		5.4E+4
			m(x)/n(y)	1/6	0/6	1/6	1/6			1/6		4/6
			%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%			16.7%		66.7%
			平均値	6.9	10.6	1.8	1.8			18		1.7E+4
			中央値			1.7	1.7					
			75%値			2.0	2.0					

平成30年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)		全リン (mg/l)	
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.26 0.89 0.50	- /12	0.014 0.031 0.022
中川		- /12	0.23 0.78 0.51	- /12	0.011 0.039 0.019
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.31 1.10 0.60	- /12	0.005 0.024 0.013
下中川捕 獲場		- /12	0.18 0.90 0.41	- /12	0.004 0.022 0.010
真勲別頭 首工		- /6	0.05 0.49 0.19	- /6	0.007 0.045 0.018
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /12	0.24 0.59 0.38	- /12	0.005 0.019 0.011
		- /6	0.56 2.30 1.10	- /6	0.024 0.360 0.170

< 平成 4 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1992.4.1～1993.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	シアン mg/l	有機リン mg/l	鉛 mg/l	6価クロム mg/l	ヒ素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l	TCE mg/l	PCE mg/l
天塩大橋	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2	<0.0005 0/2				
	測定日数							2				
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n				<0.05 0/2		<0.02 0/2					
	測定日数											
中川	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2			<0.002 0/2	<0.0005 0/2
	測定日数							2				
美深橋	最大値 m/n	<0.005 0/3	<0.1 0/3	<0.1 0/3	<0.05 0/3	<0.02 0/3	<0.02 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3		
	測定日数							3				
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n				<0.05 0/2	<0.02 0/2	<0.02 0/2	<0.0005 0/2				
	測定日数							2				

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (生活環境項目) (ア) 集計期間 (1992.4.1 ~ 1993.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)		COD (mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.9	8.2	<0.5	<0.5	2.7	2.7	1	<0.5	2.3E+1
			最大値	7.3	13.3	1.3	1.3	4.7	4.7	49	<0.5	1.7E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12	- /3	1/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		8.4%
			中央値	7.2	11.1	0.7	0.7	3.7	3.7	12	<0.5	1.8E+3
円山(円山流量観測所)	年間		最小値	6.9	8.1	<0.5	<0.5	2.8	2.8	3	<0.5	3.3E+1
			最大値	7.4	13.7	1.3	1.3	5.7	5.7	48	<0.5	2.4E+3
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12	- /3	0/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		0.0%
			中央値	7.2	11.3	0.7	0.7	3.9	3.9	15	<0.5	6.3E+2
中川	年間		最小値	7.0	8.8	<0.5	<0.5	2.6	2.6	3		4.9E+1
			最大値	7.4	14.2	1.4	1.4	5.6	5.6	56		7.9E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		3/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		25.0%
			中央値	7.3	11.7	0.7	0.7	3.7	3.7	18		8.8E+3
美深橋	年間		最小値	6.9	7.6	<0.5	0.5	2.5	2.6	<1		7.9E+1
			最大値	7.4	14.4	2.0	1.7	6.9	6.0	71		1.1E+5
			m(x)/n(y) %	0/48	0/48	0/48	0/12	- /48	- /12	3/48		16/48
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			6.3%		33.4%
			中央値	7.2	11.7	1.0	1.0	4.0	4.0	12		9.3E+3
名寄大橋	年間		最小値	7.0	8.8	0.6	0.6	2.6	2.6	2		7.0E+1
			最大値	7.8	15.0	1.9	1.9	6.3	6.3	24		2.2E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		5/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		41.7%
			中央値	7.4	12.1	0.9	0.9	3.8	3.8	10		7.6E+3
			75%値			1.0	1.0	4.0	4.3			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (生活環境項目) (ア)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌郡数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.3	9.6	<0.5	<0.5	1.8	1.8	<1		1.1E+2
			最大値	8.6	14.9	1.3	1.3	5.0	5.0	15		7.9E+4
			m(x)/n(y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		6/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		50.0%
			中央値	7.6	12.5	0.7	0.7	3.0	3.0	5		1.2E+4
朝日橋(奥土 別)	年間		75%値			0.7	0.7	2.8	3.3			
			最小値	7.2	9.1	<0.5	<0.5	1.6	1.6	<1		1.7E+1
			最大値	8.0	14.6	0.9	0.9	3.7	3.7	31		1.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		9/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		75.0%
下中川捕獲 場	年間		中央値	7.4	12.1	0.6	0.6	2.5	2.5	6		1.7E+3
			75%値			0.6	0.6	2.4	2.4			
			最小値	6.0	10.0	<0.5	<0.5			1		1.3E+1
			最大値	8.3	14.1	2.1	2.1			30		1.3E+2
			m(x)/n(y) %	1/6	0/6	1/6	1/6			1/6		0/6
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		平均値	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%			16.7%		0.0%
			中央値	7.0	11.9	1.2	1.2			7		5.0E+1
			75%値			1.3	1.3					
			最小値	7.0	8.5	<0.5	<0.5	1.7	1.7	<1		3.3E+2
			最大値	7.7	14.4	1.1	1.1	5.7	5.7	17		2.2E+4
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		9/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		75.0%
			中央値	7.2	11.9	0.6	0.6	2.8	2.8	4		6.6E+3
			75%値			<0.5	<0.5	2.4	2.4			
			最小値	6.7	9.6	0.7	0.7	3.0	3.0	5		5.4E+2
			最大値	7.3	13.4	2.3	2.3			100		1.6E+4
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	2/6	2/6			1/6		3/6
			平均値	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%			16.7%		50.0%
			中央値	7.0	11.5	1.8	1.8			23		4.2E+3
			75%値			1.9	1.9					

平成4年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)			全リン (mg/l)		
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.27 0.74 0.49	- /12	0.015 0.066 0.032	- /12	0.015 0.066 0.032
中川		- /12	0.28 0.79 0.58	- /12	0.019 0.058 0.032	- /12	0.019 0.058 0.032
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.24 0.79 0.50	- /12	0.011 0.048 0.020	- /12	0.011 0.048 0.020
下中川捕 獲場		- /6	0.19 0.80 0.37	- /12	0.006 0.042 0.013	- /6	<0.003 0.024 0.010
真勲別頭 首工		- /12	0.15 0.27 0.22	- /12	0.007 0.034 0.015	- /12	0.007 0.034 0.015
12線橋(大 牛別川合 流前)		- /6	0.26 0.59 0.43	- /6	0.023 0.260 0.069	- /6	0.023 0.260 0.069

< 平成 5 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1993.4.1～1994.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	全シアン mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
天塩大橋	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005		<0.005	<0.0005		
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2			
	平均値			<0.005		<0.005			
中川	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		
美深橋	最大値 m/n	<0.001 0/3	<0.1 0/3	<0.005 0/3	<0.02 0/3	<0.005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/3
	平均値	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1993.4.1～1994.3.31）

（北海道）

観測所名	項目	トリクロレン エチレン mg/l	テトラクロレン エチレン mg/l	1,1,1-トリクロ ロエタン mg/l	ジクロロメ タン mg/l	四塩化炭素 mg/l	1,2-ジクロ ロエタン mg/l	1,1-ジクロ ロエチレン mg/l	シス12ジクロ ロエチレン mg/l	1,1,2-トリク ロエタン mg/l	ベンゼン mg/l	セレン mg/l
中川	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0006	0.001	0.002
美深橋	最大値 m/n					<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値					<0.002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0006	0.001	0.002
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n					<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値					<0.002	<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0006	0.001	0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）
集計期間（1993.4.1～1994.3.31）（北海道）

観測所名	項目	1,3-ジクロロベン mg/l	チウラム mg/l	シマジン mg/l	チオベンカルブ mg/l
中川	最大値 m/n	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
	平均値	0/2	0/2	0/2	0/2
美深橋	最大値 m/n	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
	平均値	0/2	0/2	0/2	0/2
朝日橋(奥士 別)	最大値 m/n	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
	平均値	0/2	0/2	0/2	0/2
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水	最大値 m/n	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
	平均値	0/2	0/2	0/2	0/2

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1993.4.1 ~ 1994.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.8	8.4	<0.5	<0.5	3.0	3.0	1	<0.5	1.7E+1
			最大値	7.5	13	1.3	1.3	6.7	6.7	45	<0.5	3.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	3/12	- /3	1/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			25.0%		8.4%
			中央値	7.2	11	0.7	0.7	3.9	3.9	13	<0.5	3.2E+3
円山(円山流量観測所)	年間		75%値			0.8	0.8	4.3	4.3			
			最小値	6.8	8.6	<0.5	<0.5	3.1	3.1	<1	<0.5	3.3E+1
			最大値	7.5	13	1.3	1.3	6.3	6.3	43	<0.5	3.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	3/12	- /3	1/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3	4.3	25.0%		8.4%
中川	年間		中央値	7.2	11	0.8	0.8	4.2	4.2	13	<0.5	3.0E+3
			75%値			0.9	0.9	5.1	5.1			
			最小値	6.9	8.6	<0.5	<0.5	2.4	2.4	1		1.7E+1
			最大値	7.7	14	1.6	1.6	5.9	5.9	63		3.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		2/12
美深橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0	4.0	16.7%		16.7%
			中央値	7.3	11	0.8	0.8	3.7	3.7	14		4.3E+3
			75%値			0.9	0.9	4.3	4.3			
			最小値	6.8	7.8	<0.5	0.6	2.8	3.1	<1		4.9E+1
			最大値	8.7	14	1.8	1.4	7.0	6.4	42		2.4E+5
名寄大橋	年間		m(x)/n(y) %	1/48	0/48	0/48	0/12	- /48	- /12	4/48		13/48
			平均値	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4	4.4	8.4%		27.1%
			中央値	7.2	11	1.0	1.0			11		1.8E+4
			75%値			1.0	1.0	4.2	4.2			
			最小値	7.0	9.8	<0.5	<0.5	2.9	2.9	3		2.2E+2
			最大値	8.8	14	2.1	2.1	6.3	6.3	35		1.1E+5
			m(x)/n(y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		2/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3	4.3	8.4%		16.7%
			中央値	7.6	12	1.0	1.0			11		1.3E+4
			75%値			1.1	1.1	5.0	5.0			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1993.4.1 ~ 1994.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.3	10	<0.5	<0.5	2.2	2.2	<1		2.2E+1
			最大値	9.2	14	1.4	1.4	4.0	4.0	12		2.7E+3
			m(x)/n(y)	3/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		3/12
			%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		25.0%
			平均値	7.9	12	0.8	0.8	3.0	3.0	4		9.0E+2
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.2	9.2	<0.5	<0.5	1.8	1.8	<1		2.2E+1
			最大値	7.8	14	2.3	2.3	4.1	4.1	8		7.9E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	1/12	1/12	- /12	- /12	0/12		11/12
			%	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%			0.0%		91.7%
			平均値	7.4	12	0.7	0.7	2.4	2.4	2		1.2E+4
下中川捕獲 場	年間		最小値	6.4	10	<0.5	<0.5			1		1.7E+1
			最大値	7.3	14	1.5	1.5			50		2.2E+2
			m(x)/n(y)	1/6	0/6	0/6	0/6			1/6		0/6
			%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		0.0%
			平均値	6.8	12	1.1	1.1			12		9.5E+1
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		最小値	6.7	9.4	<0.5	<0.5	2.1	2.1	<1		7.9E+1
			最大値	8.6	14	1.0	1.0	3.6	3.6	13		7.9E+3
			m(x)/n(y)	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		6/12
			%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		50.0%
			平均値	7.4	12	0.6	0.6	2.9	2.9	3		1.9E+3
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最小値	6.6	10	1.4	1.4			3		9.2E+2
			最大値	7.6	13	2.8	2.8			110		2.2E+4
			m(x)/n(y)	0/6	0/6	2/6	2/6			1/6		5/6
			%	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%			16.7%		83.4%
			平均値	7.1	11	1.9	1.9			25		9.0E+3
			最小値	7.1	11	1.9	1.9			25		9.0E+3
			最大値	7.1	11	1.9	1.9			25		9.0E+3
			m(x)/n(y)	0/6	0/6	2/6	2/6			1/6		5/6
			%	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%			16.7%		83.4%
			平均値	7.1	11	1.9	1.9			25		9.0E+3

平成5年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)			全リン (mg/l)		
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.34 1.40 0.59	- /12	0.020 0.049 0.031	- /12	0.020 0.049 0.031
中川		- /12	0.20 1.00 0.54	- /12	0.009 0.059 0.031	- /12	0.009 0.059 0.031
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.27 0.73 0.52	- /12	0.010 0.056 0.027	- /12	0.010 0.056 0.027
		- /12	0.19 0.86 0.44	- /12	0.005 0.025 0.011	- /12	0.005 0.025 0.011
下中川捕 獲場		- /6	<0.05 0.47 0.24	- /6	0.007 0.061 0.019	- /6	0.007 0.061 0.019
真勲別頭 首工		- /12	0.22 0.62 0.39	- /12	0.008 0.033 0.015	- /12	0.008 0.033 0.015
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /6	0.28 2.30 1.20	- /6	0.031 0.310 0.091	- /6	0.031 0.310 0.091

< 平成 6 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1994.4.1～1995.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	全シアン mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
天塩大橋	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005		<0.005	<0.0005		
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2			
	平均値			<0.005		<0.005			
中川	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		
美深橋	最大値 m/n	<0.001 0/3	<0.1 0/3	<0.005 0/3	<0.02 0/3	<0.005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2
	平均値	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1994.4.1～1995.3.31）（北海道）

観測所名	項目	トリクロロ エチレン mg/l	テトラクロ ロエチレン mg/l	1,1,1-トリク ロロエタン mg/l	ジクロロメ タン mg/l	四塩化炭素 mg/l	1,2-ジクロ ロエタン mg/l	1,1-ジクロ ロエチレン mg/l	シス12ジクロ ロエチレン mg/l	1,1,2-トリク ロロエタン mg/l	ベンゼン mg/l	セレン mg/l
中川	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.001	<0.002
美深橋	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.001	<0.002
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.001	<0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）
集計期間（1994.4.1～1995.3.31） （北海道）

観測所名	項目	1,3-ジクロ ロプロペン mg/l	チウラム mg/l	シマジン mg/l	チオベンカ ルブ mg/l
中川	最大値 m/n	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
美深橋	最大値 m/n	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
中士別橋(士別 市上水東山浄 水場取水口)	最大値 m/n	<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
朝日橋(興士 別)	最大値 m/n	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
真勲別頭管工 (旧名寄緑ヶ丘 浄水場取水口)	最大値 m/n	<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
12線橋(犬牛別 川合流前)	最大値 m/n	<0.0002 0/3		<0.0003 0/3	<0.002 0/3
	平均値	<0.0002		<0.0003	<0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1994.4.1 ~ 1995.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.8	8.7	<0.5	<0.5	3.1	3.1	1	<0.5	4.9E+1
			最大値	7.5	13	1.1	1.1	6.8	6.8	53	<0.5	7.0E+3
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12	- /2	1/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		8.4%
			平均値	7.1	11	0.6	0.6	4.3	4.3	14	<0.5	1.4E+3
円山(円山流量観測所)	年間		最小値	6.8	8.2	<0.5	<0.5	2.8	2.8	<1	<0.5	1.1E+2
			最大値	7.6	13	1.3	1.3	7.2	7.2	43	<0.5	1.1E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12	- /2	1/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		8.4%
			平均値	7.2	11	0.7	0.7	4.2	4.2	14	<0.5	1.5E+3
中川	年間		最小値	6.9	7.8	<0.5	<0.5	2.7	2.7	<1		7.0E+0
			最大値	7.5	14	0.9	0.9	5.9	5.9	47		1.7E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		3/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		25.0%
			平均値	7.2	11	0.6	0.6	3.8	3.8	14		3.5E+3
美深橋	年間		最小値	6.9	9.1	<0.5	<0.5	3.0	3.0	2		1.7E+2
			最大値	8.5	14	2.0	2.0	6.5	6.5	35		3.3E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		4/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		33.4%
			平均値	7.3	11	1.1	1.1	4.5	4.5	10		9.0E+3
名寄大橋	年間		最小値	6.9	9.3	<0.5	<0.5	2.4	2.4	3		1.3E+2
			最大値	8.6	14	1.4	1.4	8.4	8.4	35		1.3E+5
			m(x)/n(y)	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		6/12
			%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		50.0%
			平均値	7.4	12	1.0	1.0	4.4	4.4	12		1.8E+4
			中央値			1.0	1.0	4.1	4.1			
			75%値			1.2	1.2	5.2	5.2			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1994.4.1 ~ 1995.3.31)) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.1	10	<0.5	<0.5	2.0	2.0	<1		4.9E+2
			最大値	8.9	14	1.1	1.1	4.1	4.1	19		3.3E+4
			m(x)/n(y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		8/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		66.7%
			中央値	7.6	12	0.7	0.7	3.0	3.0	4		5.7E+3
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.1	9.1	<0.5	<0.5	1.6	1.6	<1		1.3E+2
			最大値	8.1	14	0.6	0.6	3.1	3.1	19		7.9E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/11		12/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		100.0%
			中央値	7.4	12	0.5	0.5	2.3	2.3	3		1.1E+4
下中川捕獲 場	年間		最小値	6.5	8.3	0.6	0.6			<1		1.8E+0
			最大値	7.2	13	1.9	1.9			31		3.3E+2
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	0/6	0/6			1/6		0/6
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		0.0%
			中央値	6.8	10	1.3	1.3			8		1.5E+2
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		最小値	6.7	8.8	<0.5	<0.5	1.9	1.9	<1		1.3E+2
			最大値	8.1	14	0.8	0.8	4.6	4.6	11		1.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/11		7/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		58.4%
			中央値	7.3	12	0.6	0.6	2.9	2.9	3		3.9E+3
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最小値	6.5	9.2	0.5	0.5			7		3.5E+2
			最大値	6.8	13	2.4	2.4			65		4.9E+3
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	2/6	2/6			2/6		4/6
			平均値	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%			33.4%		66.7%
			中央値	6.6	10	1.3	1.3			25		1.9E+3
			75%値			2.2	2.2					

平成6年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)		全リン (mg/l)	
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.20 0.97 0.57	- /12	0.012 0.051 0.029
中川		- /12	0.24 0.62 0.46	- /12	<0.003 0.044 0.025
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.11 0.68 0.44	- /12	<0.003 0.038 0.018
		- /12	0.12 0.88 0.42	- /11	0.005 0.029 0.010
下中川捕 獲場		- /6	0.08 1.50 0.52	- /6	0.005 0.054 0.020
真勲別頭 首工		- /12	0.16 0.70 0.44	- /12	0.006 0.022 0.012
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /6	0.67 2.90 1.40	- /6	0.016 0.320 0.100

< 平成 7 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1995.4.1～1996.3.31）（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	全シアン mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l
天塩大橋	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005		<0.005	<0.0005		
円山(円山流量観測所)	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2			
	平均値			<0.005		<0.005			
中川	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		
美深橋	最大値 m/n	<0.001 0/3	<0.1 0/2	<0.005 0/3	<0.02 0/3	<0.005 0/3	<0.0005 0/3	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2
	平均値	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2		
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1995.4.1～1996.3.31）（北海道）

観測所名	項目	トリクロロ エチレン mg/l	テトラクロ ロエチレン mg/l	1,1,1-トリク ロロエタン mg/l	ジクロロメ タン mg/l	四塩化炭素 mg/l	1,2-ジクロ ロエタン mg/l	1,1-ジクロ ロエチレン mg/l	1,1,2-トリク ロロエタン mg/l	ベンゼン mg/l	セレン mg/l
中川	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2	<0.002 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.0006	<0.001	<0.002
美深橋	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2	<0.002 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.0006	<0.001	<0.002
朝日橋(奥士別)	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2	<0.002 0/2	<0.0006 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.0006	<0.001	<0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）
 集計期間（1995.4.1～1996.3.31） （北海道）

観測所名	項目	1,3-ジクロ ロプロペン mg/l	チウラム mg/l	シマジン mg/l	チオベンカ ルブ mg/l
中川	最大値 m/n	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
美深橋	最大値 m/n	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
中士別橋(士別 市上水東山浄 水場取水口)	最大値 m/n	<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
朝日橋(興士 別)	最大値 m/n	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
真勲別頭管工 (旧名寄緑ヶ丘 浄水場取水口)	最大値 m/n	<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3
	平均値	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
12線橋(犬牛別 川合流前)	最大値 m/n	<0.0002 0/3		<0.0003 0/3	<0.002 0/3
	平均値	<0.0002		<0.0003	<0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1995.4.1 ~ 1996.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.8	8.0	<0.5	<0.5	3.0	3.0	<1	<0.5	2.4E+2
			最大値	7.3	12	1.1	1.1	6.3	6.3	130	<0.5	7.9E+3
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12	- /2	1/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		8.4%
			中央値	7.1	10	0.7	0.7	4.4	4.4	18	<0.5	2.0E+3
円山(円山流量観測所)	年間		75%値			0.9	0.9		5.6			
			最小値	6.8	8.0	<0.5	<0.5	2.9	2.9	1	<0.5	1.7E+2
			最大値	7.4	12	1.2	1.2	5.9	5.9	100	<0.5	3.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	3/12	- /2	2/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4	4.4	25.0%		16.7%
中川	年間		中央値	7.2	10	0.8	0.8		4.3	25	<0.5	4.4E+3
			75%値			1.0	1.0		5.5			
			最小値	6.9	7.9	<0.5	<0.5	2.5	2.5	<1		4.9E+1
			最大値	7.7	14	1.2	1.2	5.0	5.0	49		7.9E+3
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		1/12
美深橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7	3.7	16.7%		8.4%
			中央値	7.3	11	0.7	0.7		3.8	12		2.0E+3
			75%値			0.8	0.8		4.1			
			最小値	6.9	8.3	0.5	0.5	2.7	2.7	1		4.9E+2
			最大値	7.8	13	2.0	2.0	6.0	6.0	31		1.4E+4
名寄大橋	年間		m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		4/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3	4.3	16.7%		33.4%
			中央値	7.3	11	1.1	1.1		4.3	9		5.5E+3
			75%値			1.0	1.0		4.3			
			最小値	7.0	8.8	0.5	0.5	2.9	2.9	1		1.2E+3
			最大値	8.9	14	1.5	1.5	6.6	6.6	26		3.3E+4
			m(x)/n(y) %	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		4/12
			平均値	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2	4.2	8.4%		33.4%
			中央値	7.5	11	1.0	1.0		4.2	9		7.5E+3
			75%値			1.1	1.1		4.1			
						1.3	1.3		4.5			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1995.4.1 ~ 1996.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.1	10	<0.5	<0.5	2.1	2.1	<1		4.9E+2
			最大値	8.9	14	1.1	1.1	3.6	3.6	19		7.0E+3
			m(x)/n(y)	1/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		8/12
			%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		66.7%
			平均値	7.5	12	0.7	0.7	3.0	3.0	4		2.8E+3
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.2	9.2	<0.5	<0.5	1.9	1.9	<1		1.3E+2
			最大値	7.6	14	0.9	0.9	3.5	3.5	10		1.4E+5
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		12/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		100.0%
			平均値	7.3	12	0.6	0.6	2.5	2.5	3		2.9E+4
下中川捕獲 場	年間		最小値	6.5	8.8	0.7	0.7			<1		2.3E+1
			最大値	7.3	13	2.0	2.0			7		7.0E+2
			m(x)/n(y)	0/6	0/6	0/6	0/6			0/6		0/6
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		0.0%
			平均値	7.0	11	1.3	1.3			2		1.6E+2
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		最小値	6.7	8.5	<0.5	<0.5	2.1	2.1	<1		2.2E+2
			最大値	7.8	14	1.0	1.0	3.9	3.9	34		1.3E+4
			m(x)/n(y)	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		8/12
			%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		66.7%
			平均値	7.2	11	0.6	0.6	2.8	2.8	4		3.3E+3
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最小値	6.8	8	0.7	0.7			3		2.3E+2
			最大値	7.4	12	2.9	2.9			25		1.3E+3
			m(x)/n(y)	0/5	0/5	1/5	1/5			0/5		1/5
			%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%			0.0%		20.0%
			平均値	7.0	11	1.8	1.8			10		5.9E+2

平成7年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)			全リン (mg/l)		
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.34 1.30 0.63	- /12	0.016 0.110 0.041	- /12	0.016 0.110 0.041
中川		- /12	0.18 0.70 0.46	- /12	0.009 0.052 0.026	- /12	0.009 0.052 0.026
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.35 0.61 0.45	- /12	0.008 0.034 0.017	- /12	0.008 0.034 0.017
下中川捕 獲場		- /6	0.14 0.67 0.43	- /12	0.004 0.021 0.011	- /6	0.003 0.040 0.014
真勲別頭 首工		- /12	0.21 0.59 0.40	- /12	0.007 0.031 0.015	- /12	0.007 0.031 0.015
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /5	0.17 3.30 1.30	- /5	0.020 0.210 0.072	- /5	0.020 0.210 0.072

< 平成 8 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1996.4.1～1997.3.31）

（北海道）

観測所名	項目	カドミウム mg/l	全シアン mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 Hg-mg/l	アルキル水銀 Hg-mg/l	PCB mg/l	ジクロロ メタン mg/l	四塩化炭素 mg/l	1,2-ジクロ ロエタン mg/l
天塩大橋	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2	<0.0005 0/2					
	平均値			<0.005		<0.005	<0.0005					
円山(円山流量 観測所)	最大値 m/n			<0.005 0/2		<0.005 0/2						
	平均値			<0.005		<0.005						
中川	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2			<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0004
美深橋	最大値 m/n	<0.001 0/3	<0.1 0/2	<0.005 0/3	<0.02 0/2	<0.005 0/3	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0005 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2
	平均値	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004
朝日橋(興士 別)	最大値 m/n			<0.005 0/2	<0.02 0/2	<0.005 0/2	<0.0005 0/2			<0.002 0/2	<0.0002 0/2	<0.0004 0/2
	平均値			<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0004

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

集計期間（1996.4.1～1997.3.31）

（北海道）

観測所名	項目	1,1-ジクロ ロエチレン mg/l	シス12ジクロ ロエチレン mg/l	1,1,1-トリク ロロエタン mg/l	1,1,2-トリク ロロエタン mg/l	トリクロロ エチレン mg/l	テトラクロ ロエチレン mg/l	1,3-ジクロロ プロペン mg/l	チウラム mg/l	シマジン mg/l	チオベンカ ルブ mg/l	ベンゼン mg/l	セレン mg/l
中川	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.001 0/2	<0.0006 0/2	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
美深橋	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.001 0/2	<0.0006 0/2	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
中士別橋(士別 市上水東山浄 水場取水口)	最大値 m/n							<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3		
	平均値							<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002		
朝日橋(興士 別)	最大値 m/n	<0.002 0/2	<0.004 0/2	<0.001 0/2	<0.0006 0/2	<0.002 0/2	<0.0005 0/2	<0.0002 0/2	<0.0006 0/2	<0.0003 0/2	<0.002 0/2	<0.001 0/2	<0.002 0/2
	平均値	<0.002	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
真勲別頭首工 (旧名寄緑ヶ丘 浄水場取水口)	最大値 m/n							<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3		
	平均値							<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002		
12線橋(犬牛別 川合流前)	最大値 m/n							<0.0002 0/3	<0.0006 0/3	<0.0003 0/3	<0.002 0/3	<0.001 0/3	<0.002 0/3
	平均値							<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1996.4.1 ~ 1997.3.31)) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)		COD (mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
天塩大橋	年間		最小値	6.9	9.2	<0.5	<0.5	3.1	3.1	<1	<0.5	3.3E+1
			最大値	7.4	13	1.3	1.3	4.9	4.9	67	<0.5	2.4E+3
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12	- /2	0/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			16.7%		0.0%
			中央値	7.2	11	0.7	0.7	3.9	3.9	11	<0.5	1.0E+3
円山(円山流量観測所)	年間		75%値			0.8	0.8	4.3	4.3			
			最小値	6.9	8.9	<0.5	<0.5	2.8	2.8	1	<0.5	4.9E+1
			最大値	7.4	13	1.4	1.4	4.7	4.7	63	<0.5	3.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12	- /2	2/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9	3.9	16.7%		16.7%
中川	年間		中央値	7.2	11	0.8	0.8			13	<0.5	4.6E+3
			75%値			0.7	0.7	4.1	4.1			
			最小値	6.9	9.1	<0.5	<0.5	2.6	2.6	<1		1.3E+2
			最大値	7.6	14	1.3	1.3	7.6	7.6	130		2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	2/12		2/12
美深橋	年間		平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9	3.9	16.7%		16.7%
			中央値	7.3	11	0.8	0.8			18		4.0E+3
			75%値			0.7	0.7	3.6	3.6			
			最小値	6.9	9.1	<0.5	<0.5	2.8	2.8	1		4.9E+2
			最大値	7.8	14	2.1	2.1	6.6	6.6	57		3.3E+4
名寄大橋	年間		m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		4/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2	4.2	8.4%		33.4%
			中央値	7.3	11	1.0	1.0			10		8.0E+3
			75%値			1.0	1.0	4.1	4.1			
			最小値	6.9	9.3	1.1	1.1	4.6	4.6	2		7.0E+2
名寄大橋	年間		最大値	8.0	14	0.6	0.6	2.9	2.9	54		3.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	2.3	2.3	6.4	6.4	1/12		6/12
			平均値	0.0%	0.0%	0/12	0/12	- /12	- /12	8.4%		50.0%
			中央値	7.3	11	1.1	1.1	4.3	4.3	12		9.6E+3
			75%値			1.0	1.0	4.1	4.1			
名寄大橋	年間		75%値			1.2	1.2	4.9	4.9			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア) (生活環境項目) (集計期間 (1996.4.1 ~ 1997.3.31) (北海道)

観測所名	調査区分	採取水準 (m)	項目	PH	DO (mg/l)	BOD(mg/l)		COD(mg/l)		SS (mg/l)	油分	大腸菌数 (MPN/100ml)
						測定値	日間値	測定値	日間値			
中士別橋(土 別市東山浄 水場取水口)	年間		最小値	7.2	10	<0.5	<0.5	2.1	2.1	<1		2.2E+2
			最大値	8.1	14	1.2	1.2	4.7	4.7	21		2.3E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	0/12		7/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%		58.4%
			中央値	7.4	12	0.7	0.7	2.9	2.9	5		4.1E+3
朝日橋(奥土 別)	年間		最小値	7.1	9.7	<0.5	<0.5	1.9	1.9	<1		4.9E+2
			最大値	7.8	14	1.4	1.4	3.2	3.2	10		1.3E+5
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	1/12	1/12	- /12	- /12	0/12		12/12
			平均値	0.0%	0.0%	8.4%	8.4%			0.0%		100.0%
			中央値	7.3	12	0.7	0.7	2.4	2.4	3		1.9E+4
下中川捕獲 場	年間		最小値	7.1	10	<0.5	<0.5			<1		2.3E+1
			最大値	7.9	14	4.6	4.6			7		4.9E+2
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	1/6	1/6			0/6		0/6
			平均値	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%			0.0%		0.0%
			中央値	7.5	12	1.5	1.5			3		1.2E+2
真勲別頭首 工(旧緑ヶ丘 浄水場取水 口)	年間		最小値	6.9	10	<0.5	<0.5	2.0	2.0	<1		1.4E+2
			最大値	7.8	14	1.1	1.1	6.1	6.1	42		2.4E+4
			m(x)/n(y) %	0/12	0/12	0/12	0/12	- /12	- /12	1/12		7/12
			平均値	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			8.4%		58.4%
			中央値	7.2	12	0.6	0.6	2.9	2.9	5		3.8E+3
12線橋(犬 牛別川合流 前)	年間		最小値	6.8	8.2	<0.5	<0.5			3		1.3E+2
			最大値	8.0	14	6.0	6.0			170		2.2E+4
			m(x)/n(y) %	0/6	0/6	2/6	2/6			2/6		5/6
			平均値	0.0%	0.0%	33.4%	33.4%			33.4%		83.4%
			中央値	7.2	11	2.1	2.1			41		6.5E+3

平成8年度 公共用水域水質測定結果表 生活環境項目（イ）

観測所	類型	全窒素 (mg/l)			全リン (mg/l)		
		m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値	m/n %	最小 最大 平均値
天塩大橋		- /12	0.36 0.91 0.55	- /12	0.016 0.066 0.028		
中川		- /12	0.30 0.89 0.56	- /12	0.007 0.140 0.036		
中士別橋 (士別市上 水東山浄 朝日橋(奥 士別)		- /12	0.25 0.66 0.48	- /12	0.007 0.510 0.020		
		- /12	0.15 0.71 0.46	- /12	<0.003 0.022 0.011		
下中川捕 獲場		- /6	0.18 0.40 0.28	- /6	0.003 0.031 0.015		
真勲別頭 首工		- /12	0.17 0.63 0.41	- /12	0.008 0.054 0.016		
12線橋(犬 牛別川合 流前)		- /6	0.88 5.90 2.00	- /6	0.031 0.190 0.070		

< 平成 9 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1997年度
（北海道）

観測所名	カドミウム		全シアン		鉛			六価クロム			砒素			総水銀		アルキル水銀	
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値
天塩大橋					0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005				
円山(円山流量観測)					0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005				
中川					0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005		
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	ND	<0.005	<0.005	0/3	<0.02	<0.02	0/3	<0.005	<0.005	0/3	<0.0005	0/2	ND
名寄大橋																	
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)																	
朝日橋(奥士別)					0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005		
下中川捕獲場																	
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)																	
12線橋(犬牛別川合 流前)																	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1997年度
（北海道）

観測所名	PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス1,2ジクロロエチレン	
	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川			0/2	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
美深橋	0/2	ND	0/2	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)															
朝日橋(奥士別)			0/2	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)															
12線橋(犬牛別川合 流前)															

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1997年度
（北海道）

観測所名	1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
美深橋	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)													0/3	<0.0002	<0.0002
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)													0/3	<0.0002	<0.0002
12線橋(犬牛別川合 流前)													0/3	<0.0002	<0.0002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1997年度
（北海道）

観測所名	チウラム			シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
美深橋	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
12線橋(犬牛別川合 流前)				0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						

観測所	類型	調査区分	採取水深	pH		DO		BOD(COD)						SS (油分等)				大腸菌数		
				最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	日間平均値			最小 ～ 最大	m / n	%	平均 中央値 75%値	最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
								最小 ～ 最大	m / n	%										
天塩大橋	B □	年間		7.0 ～ 7.7	0/12	8.7 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.7 0.7 0.9	<1 ～ 120	1/12	17	6/12	1.7E02 ～ 1.3E04	2.4E03		
円山(円山水位観測所)	B □	年間		7.0 ～ 7.5	0/12	8.5 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.7 0.7 0.8	1 ～ 89	2/12	17	7/12	7.9E01 ～ 4.9E04	5.8E03		
中川	B □	年間		7.0 ～ 7.3	0/12	8.7 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 2.1	0/12	0.0	0.9 0.8 0.9	1 ～ 39	1/12	13	10/12	7.9E01 ～ 3.3E04	6.6E03		
美深橋	B □	年間		7.0 ～ 7.6	0/12	8.9 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 2.2	0/12	0.0	1.2 1.2 1.6	<1 ～ 20	0/12	9	11/12	7.9E01 ～ 4.9E04	1.5E04		
名寄大橋	B □	年間		7.0 ～ 7.9	0/12	9.3 ～ 14	0/12	12	0.5 ～ 2.0	0/12	0.0	1.0 0.8 1.2	1 ～ 18	0/12	8	11/12	1.7E02 ～ 4.9E04	9.4E03		
中士別橋(士別市上水東山浄水場)	A イ	年間		6.8 ～ 8.0	0/12	10 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.7 0.6 0.8	<1 ～ 8	0/12	3	12/12	4.9E02 ～ 7.9E03	2.3E03		
朝日橋(奥士別)	AA イ	年間		7.1 ～ 7.7	0/12	9.3 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 0.5 0.7	<1 ～ 8	0/12	3	12/12	2.3E01 ～ 4.9E04	1.1E04		
下中川捕獲場	A イ	年間		7.1 ～ 7.8	0/6	10 ～ 14	0/6	11	0.5 ～ 1.7	0/6	0.0	0.9 0.7 1.0	<1 ～ 2	0/6	2	1/6	7.8E00 ～ 1.4E02	6.2E01		
真勲別頭首工	A イ	年間		7.0 ～ 7.6	0/12	9.6 ～ 13	0/12	12	<0.5 ～ 1.4	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.5	<1 ～ 9	0/12	3	11/12	4.9E01 ～ 1.7E04	5.1E03		
12線橋(犬牛別川合流前)	A □	年間		7.0 ～ 8.2	0/6	9.8 ～ 14	0/6	11	1.0 ～ 2.4	1/6	16.7	1.5 1.3 1.9	2 ～ 37	1/6	12	6/6	1.4E02 ～ 4.9E03	1.6E03		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（イ） 1997年度
（北海道）

観測所	地 点 統 一 番 号	類 型	達 成 期 間	調 査 区 分	採 取 水 深	全要素			全りん		
						最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	024-55 ()	河川		年間調査		0.31 ～ 0.96	- /12	0.58	0.015 ～ 0.084	- /12	0.033
円山(円山水位観測所)	024-51 ()	河川		年間調査							
中川	024-1 ()	河川		年間調査		0.25 ～ 1.7	- /12	0.64	0.008 ～ 0.10	- /12	0.031
美深橋	024-52 ()	河川		年間調査							
名寄大橋	024-54 ()	河川		年間調査							
中士別橋(士別市上水東山浄水場)	020-1 ()	河川		年間調査		0.28 ～ 0.85 0.22 ～ 0.80	- /12	0.57	0.008 ～ 0.035 0.005 ～ 0.021	- /12	0.017
朝日橋(奥士別)	019-1 ()	河川		年間調査			- /12	0.49		- /12	0.010
下中川捕獲場	022-1 ()	河川		年間調査		0.23 ～ 0.58 0.22 ～ 0.60 0.84 ～ 2.9	- /6	0.42	0.003 ～ 0.016 0.006 ～ 0.024 0.032 ～ 0.26	- /6	0.010
真勲別頭首工	021-1 ()	河川		年間調査			- /12	0.45		- /12	0.013
12線橋(犬牛別川合流前)	023-1 ()	河川		年間調査			- /6	1.5		- /6	0.10

< 平成 10 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1998年度
（北海道）

観測所名	カドミウム		全シアン		鉛			六価クロム			砒素			総水銀		アルキル水銀	
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値
天塩大橋					0/2	<0.006	<0.006				0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005		
円山(円山流量観測)					0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005				
中川					0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005		
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	ND	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/3	<0.005	<0.005	0/3	<0.0005	0/2	ND
名寄大橋																	
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)																	
朝日橋(奥士別)					0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005		
下中川捕獲場																	
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)																	
12線橋(犬牛別川合 流前)																	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1998年度
（北海道）

観測所名	PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス1,2ジクロロエチレン	
	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川			0/2	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
美深橋	0/2	ND	0/2	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)															
朝日橋(奥士別)			0/2	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)															
12線橋(犬牛別川合 流前)															

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1998年度
（北海道）

観測所名	1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
美深橋	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)													0/3	<0.0002	<0.0002
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)													0/3	<0.0002	<0.0002
12線橋(犬牛別川合 流前)													0/3	<0.0002	<0.0002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1998年度
（北海道）

観測所名	チウラム			シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
美深橋	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
12線橋(犬牛別川合 流前)				0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						

観測所	類型	調査区分	採取水深	pH		DO		BOD(COD)						SS（油分等）			大腸菌数		
				最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	%	平均 中央値 75%値	最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	B □	年間		6.9 ～ 7.4	0/12	7.7 ～ 13	0/12	<0.5 ～ 1.4	0/12	0.0	0.7 <0.5	<0.5 ～ 1.4	0/12	<1 ～ 33	1/12	7	3.3E01 ～ 3.3E03	0/12	8.3E02
円山(円山水 位観測所)	B □	年間		7.0 ～ 7.5	0/12	8.3 ～ 13	0/12	<0.5 ～ 1.5	0/12	0.0	0.6 0.8	<0.5 ～ 0.8	0/12	2 ～ 31	1/12	8	2.3E01 ～ 4.9E03	0/12	1.3E03
中川	B □	年間		6.9 ～ 7.6	0/12	8.3 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 1.9	0/12	0.0	<0.5 0.7	<0.5 ～ 1.9	0/12	<1 ～ 88	2/12	17	7.8E00 ～ 1.1E04	1/12	1.9E03
美深橋	B □	年間		6.9 ～ 8.7	1/12	9.1 ～ 13	0/12	<0.5 ～ 4.0	1/12	8.3	1.3 0.9	<0.5 ～ 4.0	1/12	<1 ～ 31	2/12	11	4.6E02 ～ 1.4E04	3/12	3.8E03
名寄大橋	B □	年間		6.9 ～ 8.9	1/12	9.3 ～ 13	0/12	0.7 ～ 2.2	0/12	0.0	1.2 1.0	0.7 ～ 2.2	0/12	2 ～ 27	1/12	10	2.2E02 ～ 3.3E04	5/12	7.4E03
中士別橋(士 別市上水東 山浄水場)	A イ	年間		7.0 ～ 7.5	0/12	10 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 1.4	0/12	0.0	0.7 0.6	<0.5 ～ 1.4	0/12	<1 ～ 10	0/12	4	7.0E01 ～ 1.3E04	5/12	3.5E03
朝日橋(奥士 別)	AA イ	年間		6.9 ～ 7.5	0/12	9.2 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5	<0.5 ～ 0.9	0/12	<1 ～ 6	0/12	2	7.0E01 ～ 7.9E03	12/12	1.5E03
下中川捕獲 場	A イ	年間		7.9 ～ 8.6	1/6	9.7 ～ 14	0/6	0.7 ～ 2.9	2/6	33.3	1.7 1.7	0.7 ～ 2.9	2/6	1 ～ 9	0/6	5	8.0E00 ～ 7.9E02	0/6	1.8E02
真勲別頭首 工	A イ	年間		6.8 ～ 7.5	0/12	9.5 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.6 <0.5	<0.5 ～ 1.1	0/12	<1 ～ 17	0/12	4	3.3E01 ～ 3.3E04	5/12	5.0E03
12線橋(犬牛 別川合流前)	A □	年間		6.8 ～ 8.6	1/6	9.0 ～ 14	0/6	1.4 ～ 4.3	5/6	83.3	2.8 2.7	1.4 ～ 4.3	5/6	5 ～ 23	0/6	11	7.9E01 ～ 2.4E05	4/6	4.4E04

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（イ） 1998年度（北海道）

観測所	地点 統一番号	類 型	達 成 期 間	調 査 区 分	採 取 水 深	全要素			全りん		
						最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	024-55 ()	河川		年間調査		0.25 ～ 0.78	- /12	0.52	0.014 ～ 0.046	- /12	0.029
円山(円山水位観測所)	024-51 ()	河川		年間調査							
中川	024-1 ()	河川		年間調査		0.30 ～ 0.74	- /12	0.51	0.009 ～ 0.11	- /12	0.036
美深橋	024-52 ()	河川		年間調査							
名寄大橋	024-54 ()	河川		年間調査							
中士別橋(士別市上水東山浄水場)	020-1 ()	河川		年間調査		0.24 ～ 0.96	- /12	0.50	0.009 ～ 0.043	- /12	0.020
朝日橋(興士別)	019-1 ()	河川		年間調査		0.20 ～ 0.80	- /12	0.45	0.006 ～ 0.017	- /12	0.010
下中川捕獲場	022-1 ()	河川		年間調査		0.19 ～ 0.54	- /6	0.36	0.004 ～ 0.032	- /6	0.018
真勲別頭首工	021-1 ()	河川		年間調査		0.19 ～ 0.66	- /12	0.41	0.007 ～ 0.025	- /12	0.015
12線橋(犬牛別川合流前)	023-1 ()	河川		年間調査		0.94 ～ 1.7	- /6	1.2	0.032 ～ 0.11	- /6	0.065

< 平成 11 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1999年度
（北海道）

観測所名	カドミウム		全シアン		鉛			六価クロム			砒素			総水銀		アルキル水銀	
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値	
天塩大橋							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	0/2	<0.0005	
円山(円山流量観測)							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005			
中川							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.005	0/2	<0.0005	
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	ND		0/3	<0.005	<0.005	0/2	<0.02	<0.02	0/3	<0.005	0/3	<0.0005	
名寄大橋																	
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)																	
朝日橋(奥士別)							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.005	0/2	<0.0005	
下中川捕獲場																	
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)																	
12線橋(犬牛別川合 流前)																	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1999年度
（北海道）

観測所名	PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス1,2ジクロロエチレン	
	m/n	最大値	m/n	最大値	平均値	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川			0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
美深橋	0/2	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
名寄大橋															
中士別橋(士別市上水 東山浄水場)															
朝日橋(奥士別)			0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)	0/2	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004
12線橋(犬牛別川合 流前)															

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1999年度
（北海道）

観測所名	1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
美深橋	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
名寄大橋															
中士別橋(土別市上水 東山浄水場)													0/3	<0.0002	<0.0002
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0002	<0.0002
12線橋(犬牛別川合 流前)													0/3	<0.0002	<0.0002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表（健康項目）

1999年度
（北海道）

観測所名	チウラム			シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山流量観測)															
中川	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
美深橋	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
名寄大橋															
中士別橋(土別市上水 東山浄水場)	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
下中川捕獲場															
真勲別頭首工(旧緑ヶ 丘浄水場取水口)	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
12線橋(犬牛別川合 流前)				0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						

観測所	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD(COD)						SS（油分等）			大腸菌数		
					最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	平均	日間平均値				最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	平均
										最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	%	平均 中央値 75%値						
天塩大橋	B	□	年間		6.9 ～ 7.4	0/12	8.1 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 0.9	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.7	<1 ～ 190	2/12	0/12	3.3E01 ～ 1.1E03	0/12	4.9E02
円山(円山水位観測所)	B	□	年間		7.0 ～ 7.4	0/12	8.2 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 1.0	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 0.8	2 ～ 170	2/12	0/12	3.3E01 ～ 3.3E03	0/12	8.1E02
中川	B	□	年間		6.8 ～ 7.4	0/12	8.3 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 1.1	0/12	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.7 0.6 0.8	<1 ～ 300	2/12	1/12	1.4E01 ～ 7.0E03	1/12	1.5E03
美深橋	B	□	年間		6.7 ～ 7.3	0/12	8.6 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 1.7	0/12	<0.5 ～ 1.7	0/12	0.0	0.9 1.0	<1 ～ 100	1/12	2/12	3.3E01 ～ 1.3E04	2/12	3.3E03
名寄大橋	B	□	年間		6.8 ～ 7.9	0/12	8.8 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 2.9	0/12	<0.5 ～ 2.9	0/12	0.0	1.2 1.0 1.4	2 ～ 74	2/12	2/12	1.3E01 ～ 2.4E04	2/12	4.4E03
中士別橋(士別市上水東山浄水場)	A	イ	年間		7.0 ～ 7.7	0/12	9.0 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.9	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	<1 ～ 46	1/12	7/12	7.9E01 ～ 7.9E03	7/12	2.2E03
朝日橋(奥士別)	AA	イ	年間		7.0 ～ 7.6	0/12	9.0 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 0.8	0/12	<0.5 ～ 0.8	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	<1 ～ 18	0/12	11/12	3.3E01 ～ 4.9E03	11/12	1.8E03
下中川捕獲場	A	イ	年間		7.6 ～ 8.4	0/6	9.4 ～ 14	0/6	11	0.6 ～ 1.3	0/6	0.6 ～ 1.3	0/6	0.0	0.9 1.1	<1 ～ 3	0/6	0/6	2.0E00 ～ 5.4E02	0/6	1.1E02
真勲別頭首工	A	イ	年間		6.9 ～ 8.3	0/12	9.0 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 1.0	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 <0.5	<1 ～ 100	1/12	7/12	4.9E01 ～ 3.3E04	7/12	4.5E03
12線橋(犬牛別川合流前)	A	□	年間		6.9 ～ 8.2	0/6	9.0 ～ 14	0/6	12	0.6 ～ 1.7	0/6	0.6 ～ 1.7	0/6	0.0	1.2 1.2 1.7	1 ～ 15	0/6	1/6	1.1E02 ～ 2.2E04	1/6	4.0E03

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（イ） 1999年度
（北海道）

観測所	地 点 統一番号	類 型	達 成 期 間	調 査 区 分	採 取 水 深	全要素			全りん		
						最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	024-55 ()	河川		年間調査		0.18 ～ 0.82	- /12	0.46	0.014 ～ 0.17	- /12	0.041
円山(円山水 位観測所)	024-51 ()	河川		年間調査							
中川	024-1 ()	河川		年間調査		0.27 ～ 1.2	- /12	0.56	0.006 ～ 0.24	- /12	0.045
美深橋	024-52 ()	河川		年間調査							
名寄大橋	024-54 ()	河川		年間調査							
中士別橋(士 別市上水東 山浄水場)	020-1 ()	河川		年間調査		0.27 ～ 0.92 0.17	- /12	0.51	0.005 ～ 0.071 0.004	- /12	0.019
朝日橋(奥士 別)	019-1 ()	河川		年間調査		0.89	- /12	0.46	0.036	- /12	0.011
下中川捕獲 場	022-1 ()	河川		年間調査		0.18 ～ 0.20	- /6	0.20	0.006 ～ 0.019	- /6	0.011
真勲別頭首 工	021-1 ()	河川		年間調査		0.22 ～ 0.71 0.50	- /12	0.38	0.006 ～ 0.084 0.021	- /12	0.019
12線橋(犬牛 別川合流前)	023-1 ()	河川		年間調査		1.0	- /6	0.68	0.078	- /6	0.039

< 平成 12 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2000年度 (北海道)

観測所	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		アルキル水銀	
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
天塩大橋				0/2	<0.005	<0.005			0/2	<0.005	0/2	<0.0005		
円山(円山水位観測所)				0/2	<0.005	<0.005			0/2	<0.005				
中川				0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	0/2	<0.005	0/2	<0.0005		
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	ND	<0.005	0/2	<0.020	0/3	<0.005	0/2	<0.0005		ND
名寄大橋														
中士別橋				0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	0/2	<0.005	0/2	<0.0005		
朝日橋(奥士別)														
パンケナイ川														
真勲別頭首工	0/2	<0.001	<0.001	0/2	ND	<0.005	0/2	<0.020	0/2	<0.005	0/2	<0.0005	0/2	ND

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2000年度 (北海道)

観測所	PCB		ジクロロメタン		四塩化水素		1.2-ジクロロメタン		1.1ジクロロエチレン		シス-1.2-ジクロロエチレン	
	m/n	最大値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値
天塩大橋												
円山(円山水位観測所)												
中川			0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0/2	<0.004
美深橋	0/2	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0/2	<0.004
名寄大橋												
中士別橋												
朝日橋(奥士別)			0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0/2	<0.004
パンケナイ川												
真勲別頭首工	0/2	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0/2	<0.004
12線橋(犬牛別川合流前)												

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2000年度 (北海道)

観測所	1.1.1-トリクロロエタン			1.1.2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1.3-ジクロロプロペン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山水位観測所)															
中川	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
美深橋	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002
名寄大橋															
中士別橋															
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0002	<0.0002
パンケナイ川															
真勲別頭首工															
12線橋(犬牛別)	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0002	<0.0002
川合流前)													0/2	<0.0002	<0.0002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2000年度 (北海道)

観測所	チウラム			シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋															
円山(円山水位観測所)															
中川	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
美深橋	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
名寄大橋															
中士別橋	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
パンケナイ川															
真勲別頭首工	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002
12線橋(犬牛別)				0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.002	<0.002						
川合流前)				<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						

観測所	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO		BOD(COD)						SS(油分等)			大腸菌郡数		
					最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	平均	日間平均値			最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	
										%	平 均 中央値 75%値									
天塩大橋	B □	年間			6.8 ～ 7.4	0/12	8.5 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	<1 ～ 29	1/12	8	2.3 E 01 ～ 2.4 E 04	1/12	3.1 E 03	
円山(円山水位観測所)	B □	年間			6.8 ～ 7.4	0/12	8.4 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.6 0.5 0.7	<1 ～ 35	2/12	12	3.3 E 01 ～ 1.1 E 04	1/12	2.3 E 03	
中川	B □	年間			6.8 ～ 8.0	0/12	8.6 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 1.2	0/12	0.0	0.7 0.6 0.7	<1 ～ 57	3/12	19	3.3 E 01 ～ 1.7 E 04	2/12	3.3 E 03	
美深橋	B □	年間			6.8 ～ 7.8	0/12	9.3 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 1.8	0/12	0.0	0.9 1.0 1.1	<1 ～ 24	0/12	9	1.7 E 02 ～ 2.2 E 04	4/12	4.9 E 03	
名寄大橋	B □	年間			6.8 ～ 7.7	0/12	9.4 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.6	0/12	0.0	0.8 0.8 1.0	<1 ～ 18	0/12	8	4.9 E 02 ～ 3.3 E 04	3/12	6.2 E 03	
中士別橋(土別市上水東山浄水場)	A イ	年間			6.8 ～ 7.7	0/12	9.8 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 0.5 0.6	<1 ～ 10	0/12	4	4.9 E 01 ～ 7.9 E 03	5/12	1.9 E 03	
朝日橋(奥士別)	AA イ	年間			6.9 ～ 7.7	0/12	9.6 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.7	0/12	0.0	0.5 0.5 0.5	<1 ～ 6	0/12	3	7.9 E 01 ～ 4.9 E 03	12/12	1.2 E 03	
下中川捕獲場	A イ	年間			7.6 ～ 8.3	0/6	9.4 ～ 14	0/6	11	<0.5 ～ 0.9	0/6	0.0	0.7 0.6 0.8	<1 ～ 9	0/6	3	2.3 E 01 ～ 1.6 E 04	1/5	3.4 E 03	
真勲別頭首工	A イ	年間			6.7 ～ 7.6	0/12	9.4 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 0.8	0/12	0.0	0.6 0.5 0.5	<1 ～ 17	0/12	4	3.3 E 01 ～ 4.9 E 03	5/12	1.2 E 03	
12線橋(犬牛別川合流前)	A □	年間			6.8 ～ 7.3	0/5	9.3 ～ 11	0/5	9.9	0.8 ～ 2.3	2/5	40.0	1.5 1.4 2.1	1 ～ 46	2/5	19	5.4 E 02 ～ 3.5 E 04	4/5	1.6 E 04	

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ) 2000年度
(北海道)

観測所	地点統一番号 (水域番号)	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素			全磷		
						最小 ～ 最大	m /	n	最小 ～ 最大	m /	n
天塩大橋	024-55	河川	-	年間	-	0.37 ～ 0.95	-	-	0.016 ～ 0.066	-	-
丹山(丹山 水位観測 所)	024-51	河川	-	年間	-						
中川	024-01	河川	-	年間	-	0.30 ～ 0.91	-	-	0.012 ～ 0.078	-	-
美深橋	024-52	河川	-	年間	-						
名寄大橋	024-54	河川	-	年間	-						
中士別橋 (士別市上 水東山浄 水場)	020-01	河川	-	年間	-	0.32 ～ 0.73	-	-	0.010 ～ 0.026	-	-
朝日橋(興 士別)	019-01	河川	-	年間	-	0.20 ～ 0.91	-	-	0.004 ～ 0.014	-	-
下中川捕 獲場	022-01	河川	-	年間	-	0.21 ～ 0.53	-	-	0.003 ～ 0.024	-	-
真勲別頭 首工	021-01	河川	-	年間	-	0.29 ～ 0.55	-	-	0.007 ～ 0.022	-	-
12線橋(犬 牛別川合 流前)	023-01	河川	-	年間	-	0.50 ～ 2.30	-	-	0.020 ～ 0.120	-	-

< 平成 13 年度 >

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2001年度 (北海道)

観測所	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005
円山(円山水位観測所)							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005
中川							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	<0.1	0/3	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/3	<0.005	<0.005
朝日橋(興士別)							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
真勲別頭首工	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	<0.1	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2001年度 (北海道)

観測所	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化水素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋	0/2	<0.0005	<0.0005												
中川	0/2	<0.0005	<0.0005							0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002
美深橋	0/3	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002
朝日橋(興士別)	0/2	<0.0005	<0.0005							0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002
真勲別頭首工	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2001年度 (北海道)

観測所	1,2-ジクロロメタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.006	<0.006
美深橋	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.006	<0.006
朝日橋(興士別)	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.006	<0.006
真勲別頭首工	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.006	<0.006

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2001年度 (北海道)

観測所	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003
	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003
美深橋															
中士別橋(士別市上水東山浄)							0/3	<0.0002	<0.0002	0/3	<0.0006	<0.0003	0/3	<0.0003	<0.0003
朝日橋(興士別)	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003
真勲別頭首工	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0002	<0.0002	0/3	<0.0006	<0.0003	0/3	<0.0003	<0.0003
12線橋(犬牛別川合流前)							0/2	<0.0002	<0.0002				0/2	<0.0003	<0.0003

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2001年度 (北海道)

観測所	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			ほう素			ふっ素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋 円山(円山水位 観測所)													0/2	<0.1	<0.1
													0/2	<0.1	<0.1
中川 美深橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.1	<0.1
	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
中士別橋(士別 市上水東山浄	0/3	<0.002	<0.002												
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
真勲別頭首工	0/3	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.1	<0.1
12線橋(大牛別 川合流前)	0/2	<0.002	<0.002												

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2001年度 (北海道)

観測所	硝酸性窒素		亜硝酸性窒素		硝酸性及亜硝酸性窒素	
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	0.53	0.43	-/2	0.009	0.007
真勲別頭首工	0/2	0.41	0.37	-/2	<0.005	<0.005

観測所	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD(COD)						SS(油分等)			大腸菌郡数		
					最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	平均	日間平均値				最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	平均
										最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	%	平均 中央値 75%値						
天塩大橋	B □	年間	-	-	6.8 ～ 7.5	0/12	8.3 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 0.9	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	11	<1 ～ 47	2/12	7.0 E+ 01 ～ 7.9 E+ 03	2/12	2.1 E+ 03
円山(円山水位観測所)	B □	年間	-	-	6.8 ～ 7.5	0/12	8.4 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.0	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 <0.5 <0.5	12	<1 ～ 40	2/12	4.9 E+ 01 ～ 7.9 E+ 03	2/12	2.7 E+ 03
中川	B □	年間	-	-	6.8 ～ 7.5	0/12	8.9 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 0.8	0/12	<0.5 ～ 0.8	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	16	<1 ～ 85	2/12	3.3 E+ 01 ～ 3.3 E+ 04	1/12	4.2 E+ 03
美深橋	B □	年間	-	-	6.8 ～ 7.7	0/12	8.9 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 1.4	0/12	<0.5 ～ 1.4	0/12	0.0	0.9 0.8 1.2	8	<1 ～ 20	0/12	7.0 E+ 02 ～ 2.4 E+ 04	3/12	6.6 E+ 03
名寄大橋	B □	年間	-	-	6.8 ～ 8.3	0/12	9.5 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 1.7	0/12	<0.5 ～ 1.7	0/12	0.0	0.9 0.9 1.1	9	2 ～ 24	0/12	7.9 E+ 02 ～ 3.3 E+ 04	5/12	9.1 E+ 03
中士別橋(土別市上水東山浄水場)	A イ	年間	-	-	7.0 ～ 7.7	0/12	9.9 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 1.4	0/12	<0.5 ～ 1.4	0/12	0.0	0.6 <0.5 <0.5	7	<1 ～ 29	1/12	1.1 E+ 02 ～ 1.1 E+ 04	8/12	2.6 E+ 03
朝日橋(奥士別)	AA イ	年間	-	-	6.9 ～ 7.8	0/12	9.4 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.6	0/12	<0.5 ～ 0.6	0/12	0.0	0.5 <0.5 <0.5	4	<1 ～ 14	0/12	4.9 E+ 01 ～ 2.4 E+ 04	10/12	3.1 E+ 03
下中川捕獲場	A イ	年間	-	-	7.1 ～ 8.2	0/6	9.2 ～ 14	0/6	11	0.7 ～ 1.2	0/6	0.7 ～ 1.2	0/6	0.0	0.9 1.0 1.0	14	<1 ～ 50	1/6	1.3 E+ 01 ～ 9.2 E+ 03	1/6	1.6 E+ 03
真勲別頭首工	A イ	年間	-	-	6.8 ～ 8.0	0/12	9.7 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 1.1	0/12	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.6 <0.5 <0.5	4	<1 ～ 16	0/12	4.9 E+ 01 ～ 1.3 E+ 04	5/12	3.6 E+ 03
12線橋(犬牛別川合流前)	A □	年間	-	-	7.1 ～ 8.1	0/6	9.2 ～ 14	0/6	11	0.7 ～ 1.6	0/6	0.7 ～ 1.6	0/6	0.0	1.2 1.4 1.5	11	2 ～ 26	1/6	7.0 E+ 02 ～ 1.6 E+ 04	5/6	7.4 E+ 03

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目(イ) 2001年度
(北海道)

観測所	地点統一番号 (水域番号)	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素			全磷		
						最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	01-024-55	-	-	年間	-	0.28 ～ 0.85	-/12	0.55	0.014 ～ 0.063	-/12	0.032
中川	01-024-01	-	-	年間	-	0.24 ～ 1.00	-/12	0.55	0.008 ～ 0.058	-/12	0.028
中士別橋 (士別市上 水東山浄 水場)	01-020-01	-	-	年間	-	0.27 ～ 0.72	-/12	0.48	0.008 ～ 0.085	-/12	0.020
朝日橋(奥 士別)	01-019-01	-	-	年間	-	0.27 ～ 0.65	-/12	0.46	0.004 ～ 0.033	-/12	0.012
下中川捕 獲場	01-022-01	-	-	年間	-	0.05 ～ 0.48	-/6	0.29	<0.003 ～ 0.022	-/6	0.011
真勲別頭 首工	01-021-01	-	-	年間	-	0.22 ～ 0.51	-/12	0.38	0.006 ～ 0.037	-/12	0.014
12線橋(犬 牛別川合 流前)	01-023-01	-	-	年間	-	0.23 ～ 1.20	-/6	0.74	0.011 ～ 0.087	-/6	0.047

< 平成 14 年度 >

観測所	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005
円山(円山水位観測所)							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005
中川							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	<0.1	0/3	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/3	<0.005	<0.005
朝日橋(奥士別)							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
真勲別頭首工	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	<0.1	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005

観測所	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化水素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋	0/2	<0.0005	<0.0005												
中川	0/2	<0.0005	<0.0005							0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
美深橋	0/3	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0005	<0.0005							0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
真勲別頭首工	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002

観測所	1,2-ジクロロメタン			1,1ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006
美深橋	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006
真勲別頭首工	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2002年度 (北海道)

観測所	トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,3-ジクロロプロペン		チウラム		シマジン			
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003
美深橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003
中士別橋(土別市上水東山浄水場)							0/3	<0.0002	<0.0002	0/3	<0.0006	<0.0003
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003
真勲別頭首工	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0002	<0.0002	0/3	<0.0006	<0.0003
12線橋(犬牛別川合流前)							0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0003

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2002年度 (北海道)

観測所	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			ほう素			ふっ素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋													0/2	<0.1	<0.1
円山(円山水位観測所)													0/2	<0.1	<0.1
中川	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.1	<0.1
美深橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
中士別橋(土別市上水東山浄水場)	0/3	<0.002	<0.002												
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
真勲別頭首工	0/3	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.1	<0.1
12線橋(大牛別川合流前)	0/2	<0.002	<0.002												

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2002年度 (北海道)

観測所	硝酸性窒素			亜硝酸性窒素			硝酸性及亜硝酸性窒素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	0.47	0.37	- /2	0.007	0.006	0/2	0.47	0.37
真勲別頭首工	0/2	0.41	0.34	- /2	<0.005	<0.005	0/2	0.41	0.34

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（ア）

2002年度
（北海道）

観測所	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO		BOD(COD)					SS (油分等)			大腸菌郡数				
					最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	日間平均値			最小 ～ 最大	m / n	平 均 中央値 75%値	最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	平均	
									最小 ～ 最大	m / n	%										
天塩大橋	B	□	年間	-	6.8 ～ 7.4	0/12	8.2 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 0.8	0/12	<0.5 ～ 0.8	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.5	<1 ～ 23	0/12	5	3.3 E+ 01 ～ 7.9 E+ 03	1/12	1.7 E+ 03
円山(円山水位観測所)	B	□	年間	-	6.7 ～ 7.5	0/12	8.4 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.0	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 0.6 0.7	<1 ～ 33	1/12	7	2.3 E+ 01 ～ 4.9 E+ 03	0/12	1.1 E+ 03
中川	B	□	年間	-	6.8 ～ 7.6	0/12	9.0 ～ 13	0/12	11	<0.5 ～ 1.0	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.7	<1 ～ 95	1/12	13	1.3 E+ 01 ～ 1.7 E+ 04	1/12	2.7 E+ 03
美深橋	B	□	年間	-	7.0 ～ 7.4	0/12	8.6 ～ 14	0/12	11	<0.5 ～ 2.1	0/12	<0.5 ～ 2.1	0/12	0.0	1.1 1.2 1.4	<1 ～ 41	1/12	8	3.3 E+ 02 ～ 4.9 E+ 04	4/12	9.1 E+ 03
名寄大橋	B	□	年間	-	7.0 ～ 8.7	1/12	9.1 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 2.2	0/12	<0.5 ～ 2.2	0/12	0.0	1.1 1.1 1.1	<1 ～ 27	1/12	8	1.3 E+ 02 ～ 1.3 E+ 05	4/12	1.9 E+ 04
中士別橋(土別市上水東山浄水場)	A	Ⅰ	年間	-	7.2 ～ 8.6	1/12	9.4 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.9	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	<1 ～ 20	0/12	6	2.3 E+ 01 ～ 1.3 E+ 05	5/12	1.4 E+ 04
朝日橋(奥士別)	AA	Ⅰ	年間	-	7.1 ～ 7.8	0/12	9.0 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.5	0/12	<0.5 ～ 0.5	0/12	0.0	0.5 <0.5 <0.5	<1 ～ 12	0/12	3	2.2 E+ 01 ～ 2.2 E+ 04	10/12	3.1 E+ 03
下中川捕獲場	A	Ⅰ	年間	-	7.7 ～ 8.2	0/6	8.4 ～ 13	0/6	10	<0.5 ～ 1.8	0/6	<0.5 ～ 1.8	0/6	0.0	0.7 0.5 0.6	<1 ～ 4	0/6	2	4.5 E+ 00 ～ 7.9 E+ 02	0/6	2.3 E+ 02
真勲別頭首工	A	Ⅰ	年間	-	6.8 ～ 7.6	0/12	9.5 ～ 14	0/12	12	<0.5 ～ 0.7	0/12	<0.5 ～ 0.7	0/12	0.0	0.5 <0.5 <0.5	<1 ～ 36	1/12	5	4.6 E+ 01 ～ 2.4 E+ 04	5/12	3.6 E+ 03
12線橋(犬牛別川合流前)	A	□	年間	-	6.8 ～ 7.4	0/6	7.6 ～ 13	0/6	10	1.1 ～ 2.8	2/6	1.1 ～ 2.8	2/6	33.3	2.0 1.9 2.4	1 ～ 33	1/6	18	3.3 E+ 01 ～ 9.2 E+ 04	3/6	1.7 E+ 04

観測所	地点統一番号 (水域番号)	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全要素			全磷		
						最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	01-024-55	-	-	年間	-	0.20 ～ 0.75	- /12	0.48	0.014 ～ 0.067	- /12	0.028
中川	01-024-01	-	-	年間	-	0.12 ～ 0.91	- /12	0.46	0.007 ～ 0.071	- /12	0.025
中士別橋 (士別市上水東山浄水場)	01-020-01	-	-	年間	-	0.32 ～ 0.82	- /12	0.53	0.007 ～ 0.049	- /12	0.021
朝日橋(興士別)	01-019-01	-	-	年間	-	0.17 ～ 1.10	- /12	0.52	<0.003 ～ 0.019	- /12	0.009
下中川捕獲場	01-022-01	-	-	年間	-	0.20 ～ 1.80	- /6	0.55	0.006 ～ 0.019	- /6	0.011
真熟別頭首工	01-021-01	-	-	年間	-	0.15 ～ 0.51	- /12	0.36	0.007 ～ 0.037	- /12	0.014
12線橋(犬牛別川合流前)	01-023-01	-	-	年間	-	1.20 ～ 3.00	- /6	1.90	0.029 ～ 0.360	- /6	0.160

< 平成 15 年度 >

観測所	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005
円山(円山水位観測所)							0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005
中川							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
美深橋	0/3	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	<0.1	0/3	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/3	<0.005	<0.005
朝日橋(奥士別)							0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
真勲別頭首工	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	<0.1	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.020	<0.020	0/2	<0.005	<0.005
共和橋	0/2	<0.001	<0.001				0/2	<0.005	<0.005				0/2	<0.005	<0.005

観測所	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化水素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋	0/2	<0.0005	<0.0005												
中川	0/2	<0.0005	<0.0005							0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
美深橋	0/3	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0005	<0.0005							0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
真勲別頭首工	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
共和橋	0/2	<0.0005	<0.0005												

観測所	1,1-ジクロロメタン			1,1ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006
美深橋	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006
朝日橋(奥士別)	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006
真勲別頭首工	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2003年度 (北海道)

観測所	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
美深橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
中士別橋(土別市上水東山浄水場)							0/3	<0.0002	<0.0002	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003
朝日橋(興士別)	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
真勲別頭首工	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0002	<0.0002	0/3	<0.0006	<0.0006	0/3	<0.0003	<0.0003
12線橋(犬牛別川合流前)							0/2	<0.0002	<0.0002				0/2	<0.0003	<0.0003

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2003年度 (北海道)

観測所	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			ほう素			ふっ素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天塩大橋													0/2	<0.1	<0.1
円山(円山水位観測所)													0/2	<0.1	<0.1
中川	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002	0/2	0.03	0.03	0/2	<0.1	<0.1
美深橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
中士別橋(土別市上水東山浄水場)	0/3	<0.002	<0.002												
朝日橋(興士別)	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
真勲別頭首工	0/3	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.002	<0.002						
共和橋	0/1	<0.002	<0.002				0/1	<0.001	<0.001				0/2	<0.1	<0.1
12線橋(犬牛別川合流前)	0/2	<0.002	<0.002												

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目 2003年度 (北海道)

観測所	硝酸性窒素			亜硝酸性窒素			硝酸性及亜硝酸性窒素		
	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
中川	0/2	0.42	0.34	- /2	0.008	0.007	0/2	0.42	0.34
真勲別頭首工	0/2	0.33	0.30	- /2	<0.005	<0.005	0/2	0.33	0.30

観測所	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO		BOD(COD)						SS（油分等）			大腸菌郡数		
					最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	平均 中央値 75%値	%	最小 ～ 最大	m / n	最小 ～ 最大	m / n	(SSのみ) 平均	最小 ～ 最大	m / n	平均		
天塩大橋	B	□	年間	-	6.9 ～ 7.6	0/12	8.4 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5 <0.5	<1 ～ 59	2/12	10	7.8E+00 ～ 1.4E+03	0/12	2.9E+02		
円山(円山水位観測所)	B	□	年間	-	6.9 ～ 7.8	0/12	8.2 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.6	<1 ～ 57	2/12	11	1.3E+01 ～ 2.7E+02	0/12	8.7E+01		
中川	B	□	年間	-	7.0 ～ 7.6	0/12	8.7 ～ 13	0/12	<0.5 ～ 1.1	0/12	0.0	0.7 0.7 0.8	2 ～ 43	2/12	11	2.3E+01 ～ 1.3E+03	0/12	3.8E+02		
美深橋	B	□	年間	-	6.8 ～ 8.3	0/12	9.0 ～ 13	0/12	<0.5 ～ 1.6	0/12	0.0	1.1 1.1 1.3	<1 ～ 21	0/12	7	4.9E+01 ～ 4.9E+03	0/12	1.5E+03		
名寄大橋	B	□	年間	-	6.9 ～ 8.9	1/12	9.6 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 3.5	1/12	8.3	1.3 1.1 1.2	2 ～ 22	0/12	8	4.6E+01 ～ 2.4E+04	2/12	3.4E+03		
中士別橋(士別市上水東山浄水場)	A	イ	年間	-	6.9 ～ 8.6	1/12	10 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 1.0	0/12	0.0	0.6 <0.5 0.7	<1 ～ 11	0/12	4	1.7E+01 ～ 4.9E+03	2/12	8.1E+02		
朝日橋(奥士別)	AA	イ	年間	-	7.0 ～ 7.7	0/12	9.5 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 0.7	0/12	0.0	0.5 <0.5 <0.5	<1 ～ 7	0/12	2	1.3E+01 ～ 1.1E+03	5/12	1.9E+02		
下中川捕獲場	A	イ	年間	-	7.7 ～ 8.4	0/6	9.0 ～ 12	0/5	<0.5 ～ 3.1	1/6	16.7	1.1 0.7 0.9	<1 ～ 11	0/6	4	0.0E+00 ～ 1.7E+04	1/5	3.4E+03		
真鯨頭首工	A	イ	年間	-	6.9 ～ 8.2	0/12	8.8 ～ 14	0/12	<0.5 ～ 0.9	0/12	0.0	0.6 <0.5 <0.5	<1 ～ 8	0/12	2	1.7E+01 ～ 1.1E+03	1/12	2.0E+02		
共和橋	AA	イ	年間	-	7.4 ～ 7.7	0/2														
12線橋(犬牛別川合流前)	A	□	年間	-	6.9 ～ 8.7	1/6	9.0 ～ 12	0/5	0.5 ～ 2.0	0/6	0.0	1.3 1.3 1.5	<1 ～ 19	0/5	8	3.3E+01 ～ 2.4E+03	1/5	6.4E+02		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目（イ） 2003年度
（北海道）

観測所	地点統一番号 (水域番号)	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全磷		
						最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均
天塩大橋	01-024-55	-	-	年間	-	0.25 ～ 0.83	- /12	0.50	0.015 ～ 0.056	- /12	0.025
中川	01-024-01	-	-	年間	-	0.24 ～ 1.0	- /12	0.56	0.012 ～ 0.041	- /12	0.026
中士別橋(士 別市上水東 山浄水場)	01-020-01	-	-	年間	-	0.30 ～ 0.74	- /12	0.54	0.007 ～ 0.031	- /12	0.014
朝日橋(奥士 別)	01-019-01	-	-	年間	-	0.18 ～ 0.87	- /12	0.51	<0.003 ～ 0.012	- /12	0.007
下中川捕獲 場	01-022-01	-	-	年間	-	0.11 ～ 0.64	- /5	0.34	0.010 ～ 0.028	- /5	0.020
真勲別頭首 工	01-021-01	-	-	年間	-	0.13 ～ 0.57	- /12	0.36	0.006 ～ 0.019	- /12	0.011
12線橋(犬牛 別川合流前)	01-023-01	-	-	年間	-	1.1 ～ 3.0	- /5	1.9	0.032 ～ 0.64	- /5	0.25