

岩尾内ダム水質月表

河川コード	8101010001
ダムコード	10100122000000
ダム名	岩尾内ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内			貯水池内		
1	河川コード			8101010001			8101010001		
2	ダムコード			10100122000000			10100122000000		
3	ダム名			岩尾内ダム			岩尾内ダム		
4	調査年月日			令和7年2月3日			令和7年2月3日		
5	調査地点(採水位置)			ダムサイト			湖心		
6	調査開始時刻	時:分		11:50			10:40		
7	天候			晴			晴		
8	気温	℃		-4.4			-11.1		
9	全水深	m		42.00			28.40		
10	透視度(河川)	cm		-			-		
11	透明度(貯水池)	m		3.9			4.0		
12	水色(貯水池)			13			13		
13	水位	m		314.37			314.37		
14	流量(河川)	m ³ /s		-			-		
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		0.00			0.00		
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		0.00			0.00		
17	調査深度			表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)
18	採水水深	m		0.5	21.0	41.0	0.5	14.2	27.4
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		0.2	3.0	4.1	0.2	2.4	3.4
22	濁度	度		1	1	3	1	1	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		13.3	11.2	3.6	13.2	11.8	10.5
24	電気伝導率	μS/cm		57	55	68	57	55	56
25	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.2	7.1	6.8	-	-	-
26	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.2	0.1	0.3	-	-	-
27	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.2	1.7	2.4	-	-	-
28	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		<1	<1	1	-	-	-
29	大腸菌群数	MPN/100mL		7.8E0	0	7.8E0	2.0E0	2.0E0	7.8E0
30	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1
31	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	0	1	1	0	0
32	総窒素(T-N)	mg/L		0.41	0.44	0.45	-	-	-
33	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		<0.05	<0.05	0.07	-	-	-
34	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		0.002	0.002	0.002	-	-	-
35	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		0.37	0.36	0.27	-	-	-
36	総リン(T-P)	mg/L		0.004	0.004	0.014	-	-	-
37	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		<0.003	<0.003	0.006	-	-	-
38	クロロフィルa	mg/m ³		1.2	<1.0	<1.0	-	-	-
39	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	P-C-B	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	トリハロメタン生成能	mg/L		0.015	-	-	-	-	-
63	2-MIB	ng/L		<5	-	-	-	-	-
64	ジェオスミン	ng/L		<5	-	-	-	-	-
65	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

岩尾内ダム水質月表

河川コード	8101010001
ダムコード	10100122000000
ダム名	岩尾内ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内		
1	河川コード			8101010001		
2	ダムコード			10100122000000		
3	ダム名			岩尾内ダム		
4	調査年月日			令和7年2月3日		
5	調査地点(採水位置)			上流		
6	調査開始時刻	時:分		11:30		
7	天候			晴		
8	気温	℃		-4.7		
9	全水深	m		20.00		
10	透視度(河川)	cm		-		
11	透明度(貯水池)	m		4.0		
12	水色(貯水池)			13		
13	水位	m		314.37		
14	流量(河川)	m ³ /s		-		
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		0.00		
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		0.00		
17	調査深度			表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)
18	採水水深	m		0.5	10.0	19.0
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		0.2	2.0	2.6
22	濁度	度		1	1	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		13.4	12.0	10.7
24	電気伝導率	μS/cm		56	55	55
25	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		-	-	-
26	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		-	-	-
27	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		-	-	-
28	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		<1	<1	<1
29	大腸菌群数	MPN/100mL		2.3E1	7.8E0	3.3E1
30	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	<1	1
31	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	0	0
32	総窒素(T-N)	mg/L		-	-	-
33	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	-
34	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	-
35	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	-	-
36	総リン(T-P)	mg/L		-	-	-
37	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	-	-
38	クロロフィルa	mg/m ³		-	-	-
39	カドミウム	mg/L		-	-	-
40	全シアン	mg/L		-	-	-
41	鉛	mg/L		-	-	-
42	6価クロム	mg/L		-	-	-
43	ヒ素	mg/L		-	-	-
44	総水銀	mg/L		-	-	-
45	アルキル水銀	mg/L		-	-	-
46	P C B	mg/L		-	-	-
47	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-
48	四塩化炭素	mg/L		-	-	-
49	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-
50	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-
51	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-
52	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-
53	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-
54	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-
55	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-
56	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-
57	チウラム	mg/L		-	-	-
58	シマジン	mg/L		-	-	-
59	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-
60	ベンゼン	mg/L		-	-	-
61	セレン	mg/L		-	-	-
62	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-
63	2 M I B	ng/L		-	-	-
64	ジェオスミン	ng/L		-	-	-
65	フェオフィチン	mg/m ³		-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-

岩尾内ダム水質月表

河川コード	8101010001
ダムコード	10100122000000
ダム名	岩尾内ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内			貯水池内		
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダムサイト			湖心		
2	調 査 年 月 日			令和7年2月3日			令和7年2月3日		
3	調 査 深 度			表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

岩尾内ダム水質月表

河川コード	8101010001
ダムコード	101001220000000
ダム名	岩尾内ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内			
1	調 査 地 点 (採水位置)			上流			
2	調 査 年 月 日			令和7年2月3日			
3	調 査 深 度			表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	