

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030409	8101030409			8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000			10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム			忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年3月3日	令和7年3月3日			令和7年3月3日	
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		11:30	11:20			10:00	
7	天候			曇	曇			曇	
8	気温	℃		-3.7	-5.3			-5.1	
9	全水深	m		0.17	35.00			20.00	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	3.0			2.1	
12	水色(貯水池)			-	4			4	
13	水位	m		-	401.06			401.06	
14	流量(河川)	m ³ /s		11.51	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	4.75			4.75	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	11.51			11.51	
17	調査深度			0.1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.10	0.5	17.5	34.0	0.5	10.0
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		1.3	0.8	1.7	3.4	0.5	1.7
22	濁度	度		<1	1	1	2	1	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		12.8	13.0	12.3	9.3	13.5	12.9
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.1	7.1	7.1	7.4	-	-
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		0.7	0.9	0.6	1.4	1.1	0.8
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		<1	1	<1	1	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		1.3E1	4.5E0	3.3E1	1.3E1	1.3E1	2.3E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		1	<1	1	1	2	1
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	0	2	1	3	0
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.18	0.21	0.17	0.30	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.001	0.001	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.16	0.14	0.20	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.010	0.011	0.011	0.011	-	-
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.006	0.008	0.006	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	1.2	<1.0	<1.0	1.0	<1.0
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年3月3日	令和7年3月3日	令和7年3月3日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		10:00	10:10	9:55	
7	天候			曇	曇	曇	
8	気温	℃		-5.1	-6.3	-5.6	
9	全水深	m		20.00	0.28	0.35	
10	透視度(河川)	cm		-	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		2.1	-	-	
12	水色(貯水池)			4	-	-	
13	水位	m		401.06	529.85	432.04	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	0.82	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		4.75	-	-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		11.51	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		19.0	0.10	0.10	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		2.0	0.0	2.6	
22	濁度	度		1	1	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		12.7	14.3	13.2	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		-	7.2	6.9	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.1	0.6	0.3	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		0.7	1.9	0.7	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		-	2	<1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		4.5E0	7.0E1	7.0E1	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	7	<1	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	1	0	
31	総窒素(T-N)	mg/L		-	0.11	0.23	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.001	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.04	0.19	
35	総リン(T-P)	mg/L		-	0.006	0.023	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	<0.003	0.021	
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	4.8	1.6	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	1.3	1.1	
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	
66	フッ素	mg/L		-	-	-	
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和7年3月3日	令和7年3月3日			令和7年3月3日	
3	調 査 深 度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和7年3月3日	令和7年3月3日	令和7年3月3日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	