

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030409	8101030409			8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000			10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム			忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年4月23日	令和7年4月23日			令和7年4月23日	
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		12:00	10:40			10:00	
7	天候			曇	晴			晴	
8	気温	℃		11.2	14.4			13.6	
9	全水深	m		0.37	31.50			17.50	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	1.0			1.8	
12	水色(貯水池)			-	10			10	
13	水位	m		-	397.49			397.49	
14	流量(河川)	m ³ /s		21.64	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	16.05			27.70	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	21.64			20.90	
17	調査深度			0.1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.10	0.5	15.8	30.5	0.5	8.8
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		4.7	5.1	3.6	3.2	5.1	3.6
22	濁度	度		5	7	3	2	5	3
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.8	11.8	11.6	10.7	11.9	11.4
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.0	7.0	7.0	7.0	-	-
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.5	1.6	1.1	1.0	1.6	1.3
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		4	5	2	1	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E1	2.2E1	1.7E1	4.0E0	7.0E1	4.9E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		5	6	1	<1	3	1
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	1	0	0	2	1
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.32	0.36	0.29	0.24	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.002	0.002	0.002	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.28	0.22	0.18	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.014	0.015	0.009	0.007	-	-
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.009	0.006	0.005	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		1.5	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年4月23日	令和7年4月23日	令和7年4月23日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		10:00	10:40	10:00	
7	天候			晴	曇	晴	
8	気温	℃		13.6	9.2	9.3	
9	全水深	m		17.50	0.30	0.49	
10	透視度(河川)	cm		－	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		1.8	－	－	
12	水色(貯水池)			10	－	－	
13	水位	m		397.49	529.93	432.08	
14	流量(河川)	m ³ /s		－	9.91	1.27	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		27.70	－	－	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		20.90	－	－	
17	調査深度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		16.5	0.10	0.10	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		3.2	8.4	7.1	
22	濁度	度		2	1	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		10.6	11.3	11.5	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		－	7.0	7.2	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.2	0.2	0.2	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.1	1.3	1.2	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		－	1	1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		1.4E1	7.0E1	1.1E2	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		1	2	<1	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	0	0	
31	総窒素(T-N)	mg/L		－	0.41	0.37	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		－	<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		－	0.003	0.002	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		－	0.36	0.32	
35	総リン(T-P)	mg/L		－	0.006	0.019	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		－	0.005	0.018	
37	クロロフィル a	mg/m ³		<1.0	<1.0	1.0	
38	カドミウム	mg/L		－	－	－	
39	全シアン	mg/L		－	－	－	
40	鉛	mg/L		－	－	－	
41	6価クロム	mg/L		－	－	－	
42	ヒ素	mg/L		－	－	－	
43	総水銀	mg/L		－	－	－	
44	アルキル水銀	mg/L		－	－	－	
45	P C B	mg/L		－	－	－	
46	ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	
47	四塩化炭素	mg/L		－	－	－	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	
53	トリクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	
56	チウラム	mg/L		－	－	－	
57	シマジン	mg/L		－	－	－	
58	チオベンカルブ	mg/L		－	－	－	
59	ベンゼン	mg/L		－	－	－	
60	セレン	mg/L		－	－	－	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		－	－	－	
62	2 M I B	ng/L		－	－	－	
63	ジェオスミン	ng/L		－	－	－	
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	
65	電気伝導率	μ S/cm		－	－	－	
66	フッ素	mg/L		－	－	－	
67	ホウ素	mg/L		－	－	－	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	－	－	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和7年4月23日	令和7年4月23日			令和7年4月23日	
3	調 査 深 度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和7年4月23日	令和7年4月23日	令和7年4月23日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	