

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	放牧地橋	放流口	貯水池内			12線川
1	河川コード			8101010090	8101010090	8101010090			8101010092
2	ダムコード			10110146800000	10110146800000	10110146800000			10110146800000
3	ダム名			サンルダム	サンルダム	サンルダム			サンルダム
4	調査年月日			令和7年5月12日	令和7年5月12日	令和7年5月12日			令和7年5月12日
5	調査地点(採水位置)			放牧地橋	放流口	ダムサイト			12線川
6	調査開始時刻	時:分		13:00	12:40	11:10			11:35
7	天候			晴	晴	晴			晴
8	気温	℃		19.4	17.7	18.1			17.6
9	全水深	m		1.00	1.73	25.6			0.68
10	透視度(河川)	cm		>50.0	>50.0	-			>50.0
11	透明度(貯水池)	m		-	-	3.1			-
12	水色(貯水池)			-	-	14			-
13	水位	m		141.18	-	168.68			185.51
14	流量(河川)	m ³ /s		-	16.08	-			5.86
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	-	15.92			-
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	-	15.92			-
17	調査深度			2割水深	2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	2割水深
18	採水水深	m		0.20	0.35	0.5	12.8	24.6	0.14
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		9.3	8.8	9.2	8.0	6.0	8.6
22	濁度	度		2	2	2	2	3	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.9	12.4	11.4	11.3	10.6	11.4
24	電気伝導率	μS/cm		39	39	39	39	40	42
25	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	7.3
26	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4
27	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.9	2.1	2.0	1.8	2.0	1.7
28	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		2	2	1	1	2	2
29	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E1	3.3E1	1.3E1	1.3E1	2.3E1	7.0E1
30	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		1	<1	1	1	<1	4
31	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	1	1	1	0	0
32	総窒素(T-N)	mg/L		0.33	0.36	0.37	0.36	0.46	0.10
33	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	<0.05	<0.05	<0.05	-
34	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	0.001	0.001	0.001	-
35	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	-	0.28	0.29	0.35	-
36	総リン(T-P)	mg/L		0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.007
37	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	-	<0.003	<0.003	0.003	-
38	クロロフィルa	mg/m ³		2.0	2.3	2.0	<1.0	<1.0	2.4
39	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	P-C-B	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	0.034	-	-	-
63	2-MIB	ng/L		-	-	-	-	-	-
64	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
65	フェオフィチン	mg/m ³		-	-	<1.0	<1.0	<1.0	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-
70	亜鉛	mg/L		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	新栄橋	
1	河川コード			8101010090	
2	ダムコード			10110146800000	
3	ダム名			サンルダム	
4	調査年月日			令和7年5月12日	
5	調査地点(採水位置)			新栄橋	
6	調査開始時刻	時:分		10:20	
7	天候			晴	
8	気温	℃		18.7	
9	全水深	m		0.88	
10	透視度(河川)	cm		>50.0	
11	透明度(貯水池)	m		-	
12	水色(貯水池)			-	
13	水位	m		189.46	
14	流量(河川)	m ³ /s		10.13	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	
17	調査深度			2割水深	
18	採水水深	m		0.18	
19	外観			無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	
21	水温	℃		9.0	
22	濁度	度		1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.6	
24	電気伝導率	μS/cm		37	
25	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.2	
26	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	
27	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.1	
28	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		1	
29	大腸菌群数	MPN/100mL		2.2E2	
30	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		6	
31	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		3	
32	総窒素(T-N)	mg/L		0.19	
33	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	
34	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	
35	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	
36	総リン(T-P)	mg/L		0.005	
37	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	
38	クロロフィルa	mg/m ³		2.1	
39	カドミウム	mg/L		-	
40	全シアン	mg/L		-	
41	鉛	mg/L		-	
42	6価クロム	mg/L		-	
43	ヒ素	mg/L		-	
44	総水銀	mg/L		-	
45	アルキル水銀	mg/L		-	
46	P C B	mg/L		-	
47	ジクロロメタン	mg/L		-	
48	四塩化炭素	mg/L		-	
49	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	
50	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	
51	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	
52	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	
53	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	
54	トリクロロエチレン	mg/L		-	
55	テトラクロロエチレン	mg/L		-	
56	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	
57	チウラム	mg/L		-	
58	シマジン	mg/L		-	
59	チオベンカルブ	mg/L		-	
60	ベンゼン	mg/L		-	
61	セレン	mg/L		-	
62	トリハロメタン生成能	mg/L		-	
63	2 M I B	ng/L		-	
64	ジェオスミン	ng/L		-	
65	フェオフィチン	mg/m ³		-	
66	フッ素	mg/L		-	
67	ホウ素	mg/L		-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	
70	亜鉛	mg/L		<0.001	

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	放牧地橋	放流口	貯水池内			12線川
1	調 査 地 点 (採水位置)			放牧地橋	放流口	ダムサイト			12線川
2	調 査 年 月 日			令和7年5月12日	令和7年5月12日	令和7年5月12日			令和7年5月12日
3	調 査 深 度			2割水深	2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	2割水深
71	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.04
72	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01
73	総 鉄 (Fe)	mg/L		0.08	0.09	0.08	0.09	0.20	0.10
74	マ ン ガ ン (Mn)	mg/L		<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01
75	銅	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		-	-	-	-	-	0.9
77	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	-	-	-	-	-
78	塩化物イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
79	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
80	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
81	L A S	mg/L		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
82	硫 化 物	mg/L		<0.05	<0.05	-	-	-	-

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	新栄橋	
1	調 査 地 点 (採水位置)			新栄橋	
2	調 査 年 月 日			令和7年5月12日	
3	調 査 深 度			2割水深	
71	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		<0.02	
72	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	
73	総 鉄 (Fe)	mg/L		0.03	
74	マ ン ガ ン (Mn)	mg/L		<0.01	
75	銅	mg/L		-	
76	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		1.0	
77	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	
78	塩化物イオン	mg/L		-	
79	硫酸イオン	mg/L		-	
80	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	
81	L A S	mg/L		<0.0006	
82	硫 化 物	mg/L		-	