

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030409	8101030409			8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000			10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム			忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年6月3日	令和7年6月3日			令和7年6月3日	
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		12:00	10:40			9:40	
7	天候			曇	曇			曇	
8	気温	℃		12.5	15.6			13.8	
9	全水深	m		0.85	45.10			31.30	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	1.9			1.7	
12	水色(貯水池)			-	14			14	
13	水位	m		-	410.75			410.74	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	29.94			21.53	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	21.54			21.54	
17	調査深度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.17	0.5	22.6	44.1	0.5	15.7
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		11.1	11.4	6.3	5.7	11.4	8.3
22	濁度	度		5	4	5	4	4	4
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.4	11.5	11.1	11.2	11.3	11.2
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.2	7.3	7.1	7.1	-	-
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.7	0.5	0.1	0.1	0.6	0.2
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.7	1.4	1.3	1.3	1.4	1.2
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		6	4	3	2	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E1	3.3E1	4.9E1	2.3E1	7.9E1	3.3E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		2	1	2	1	1	2
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	1	0	1	0	1
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.20	0.20	0.27	0.27	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.002	0.001	0.001	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.09	0.21	0.23	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.010	0.009	0.007	0.006	-	-
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	<0.003	0.005	0.004	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		5.1	3.7	<1.0	<1.0	3.2	1.2
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		1.2	1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年6月3日	令和7年6月3日	令和7年6月3日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		9:40	10:10	9:20	
7	天候			曇	曇	曇	
8	気温	℃		13.8	12.7	12.5	
9	全水深	m		31.30	0.74	0.43	
10	透視度(河川)	cm		－	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		1.7	－	－	
12	水色(貯水池)			14	－	－	
13	水位	m		410.74	530.12	432.10	
14	流量(河川)	m ³ /s		－	－	－	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		21.53	－	－	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		21.54	－	－	
17	調査深度			底層 (底水層)	2割水深	0.1m採水	
18	採水水深	m		30.3	0.15	0.10	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		6.2	8.1	9.2	
22	濁度	度		4	3	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.2	11.4	11.0	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		－	7.1	7.5	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.2	0.1	0.3	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.5	1.0	0.9	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		－	7	1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E1	4.9E1	1.3E2	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		3	4	2	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	3	1	
31	総窒素(T-N)	mg/L		－	0.15	0.25	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		－	<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		－	<0.001	0.001	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		－	0.13	0.20	
35	総リン(T-P)	mg/L		－	0.009	0.018	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		－	0.007	0.017	
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	<1.0	1.3	
38	カドミウム	mg/L		－	－	－	
39	全シアン	mg/L		－	－	－	
40	鉛	mg/L		－	－	－	
41	6価クロム	mg/L		－	－	－	
42	ヒ素	mg/L		－	－	－	
43	総水銀	mg/L		－	－	－	
44	アルキル水銀	mg/L		－	－	－	
45	P C B	mg/L		－	－	－	
46	ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	
47	四塩化炭素	mg/L		－	－	－	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	
53	トリクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		－	－	－	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	
56	チウラム	mg/L		－	－	－	
57	シマジン	mg/L		－	－	－	
58	チオベンカルブ	mg/L		－	－	－	
59	ベンゼン	mg/L		－	－	－	
60	セレン	mg/L		－	－	－	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		－	－	－	
62	2 M I B	ng/L		－	－	－	
63	ジェオスミン	ng/L		－	－	－	
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	
65	電気伝導率	μ S/cm		－	－	－	
66	フッ素	mg/L		－	－	－	
67	ホウ素	mg/L		－	－	－	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	－	－	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和7年6月3日	令和7年6月3日			令和7年6月3日	
3	調 査 深 度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和7年6月3日	令和7年6月3日	令和7年6月3日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	2割水深	0. 1m採水	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	