

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030409	8101030409			8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000			10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム			忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年7月3日	令和7年7月3日			令和7年7月3日	
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		11:10	9:50			11:00	
7	天候			曇	晴			晴	
8	気温	℃		27. 5	26. 3			26. 5	
9	全水深	m		0. 33	45. 70			31. 50	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	2. 3			2. 4	
12	水色(貯水池)			-	13			13	
13	水位	m		-	411. 06			411. 05	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	23. 96			15. 54	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	23. 97			23. 97	
17	調査深度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0. 10	0. 5	22. 9	44. 7	0. 5	15. 8
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		15. 2	21. 6	7. 0	5. 9	19. 8	8. 9
22	濁度	度		5	2	5	10	3	5
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		10. 8	9. 6	10. 7	10. 1	10. 8	10. 8
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7. 3	7. 2	6. 9	7. 0	-	-
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0. 7	0. 9	0. 3	0. 4	0. 9	0. 3
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1. 3	1. 4	1. 5	1. 7	1. 4	1. 3
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		3	2	2	13	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		4. 9E1	1. 4E4	1. 7E2	1. 4E2	2. 7E3	7. 9E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		1	3	4	1	4	2
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		2	2	1	1	6	2
31	総窒素(T-N)	mg/L		0. 14	0. 12	0. 25	0. 33	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0. 001	0. 005	0. 010	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0. 02	0. 17	0. 21	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0. 012	0. 009	0. 006	0. 016	-	-
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	<0. 003	0. 003	0. 011	-	-
37	クロロフィル a	mg/m ³		9. 2	2. 5	1. 0	<1. 0	2. 8	1. 3
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		1. 0	1. 4	<1. 0	<1. 0	<1. 0	<1. 0
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和7年7月3日	令和7年7月3日	令和7年7月3日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		11:00	10:10	9:00	
7	天候			晴	曇	曇	
8	気温	℃		26.5	25.2	24.1	
9	全水深	m		31.50	0.50	0.62	
10	透視度(河川)	cm		-	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		2.4	-	-	
12	水色(貯水池)			13	-	-	
13	水位	m		411.05	530.05	432.17	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		15.54	-	-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		23.97	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	2割水深	2割水深	
18	採水水深	m		30.5	0.10	0.12	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		6.2	16.5	12.7	
22	濁度	度		2	2	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		10.3	9.8	10.1	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		-	7.1	7.3	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5	0.4	0.5	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.4	0.9	1.2	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		-	3	1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		1.1E2	3.3E1	7.9E3	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	7	54	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	6	40	
31	総窒素(T-N)	mg/L		-	0.13	0.28	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.001	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.09	0.19	
35	総リン(T-P)	mg/L		-	0.007	0.015	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.006	0.014	
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	
66	フッ素	mg/L		-	-	-	
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和7年7月3日	令和7年7月3日			令和7年7月3日	
3	調 査 深 度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和7年7月3日	令和7年7月3日	令和7年7月3日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	2割水深	2割水深	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	