

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|---------------|---------------------------|---|----|----------|---------------|-----------------------|
| 1 | 平成30年 2月上旬 | 細密粒度キャップア スファルト混合物 | 改質Ⅱ型 ヘンガラ3.0% 赤石10% 夜間 | t | ¥38,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 2 | 平成30年 2月上旬 | 配管支持金具 | TYPE-1 L75*75 フラケッ ト、取付バンド、六角ホル ト、アンカーホルト含む | 組 | ¥75,600 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 3 | 平成30年 2月上旬 | 配管支持金具 | TYPE-2 L75*75 フラケッ ト、取付バンド、六角ホル ト、アンカーホルト含む | 組 | ¥75,100 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 4 | 平成30年 2月上旬 | 配管支持金具 | TYPE-3 L75*75 フラケッ ト、取付バンド、六角ホル ト、アンカーホルト含む | 組 | ¥69,300 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 5 | 平成30年 2月上旬 | 配管支持金具 | TYPE-4 L75*75 フラケッ ト、取付バンド、六角ホル ト、アンカーホルト含む | 組 | ¥75,600 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 6 | 平成30年 2月上旬 | 配管支持金具 | TYPE-5 L75*75 フラケッ ト、取付バンド、六角ホル ト、アンカーホルト含む | 組 | ¥70,200 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 7 | 平成30年 2月上旬 | 超速硬コンクリート | プレミックスタイプ | m3 | ¥260,000 | 上ノ国町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 8 | 平成30年 2月上旬 | ボックスカルバート | 1000*1000*2000 T-14 | 個 | ¥138,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 9 | 平成30年 2月上旬 | 下部柵 | 1800*1800*1700 W=4,850kg | 個 | ¥233,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 10 | 平成30年 2月上旬 | 上部柵 | 1800*1800*200 W=1,555kg | 個 | ¥75,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 11 | 平成30年 2月上旬 | バッテリー | 155G51 | 個 | ¥106,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 12 | 平成30年 2月上旬 | セメント | 高炉B 1t7レコン袋 | t | ¥14,300 | 厚沢部町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 13 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | 防雪柵 キーストプレート t1.2*260*4000mm | 枚 | ¥11,200 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 14 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | 支柱 φ48.6*2.3*3400mm | 基 | ¥54,200 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 15 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | 控え支柱 φ76.3*3.2*5400mm | 本 | ¥43,100 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|---------------|---------------------------|---|----|------------|---------------|-----------------------|
| 16 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | L型アンカー L6*65*1000mm 丸鋼φ 28*200mm(溶接加工) | 本 | ¥6,620 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 17 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | ターンバックル W5/8 | 個 | ¥2,300 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 18 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | クロスステー φ9*2100mm | 組 | ¥18,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 19 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | タイバー C60*30*1.6*3800mm | 本 | ¥10,900 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 20 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | アンカーピン RB φ32*700mm | 本 | ¥5,020 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 21 | 平成30年 2月上旬 | 防雪柵 L36型 吹き払い式 めっ き | 支柱座 PL9t*150*427mm | 個 | ¥8,690 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 22 | 平成30年 2月上旬 | 橋梁用排水柵 | A-TYPE SC450 880*410 H=615 グレーチ ング蓋他付属品含む 溶 融亜鉛メッキ | 個 | ¥1,290,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 23 | 平成30年 2月上旬 | 橋梁用排水柵 | B-TYPE FC250 320*230 H=620 グレーチ ング蓋他付属品含む 溶 融亜鉛メッキ | 個 | ¥588,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 24 | 平成30年 2月上旬 | 歩車道境界ブロック | IV型縁石 標準 | m | ¥2,680 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 25 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | α TA 115 × 1000 × 1500 | 枚 | ¥20,400 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 26 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | α TB 115 × 1000 × 1440 | 枚 | ¥19,800 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 27 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | α TC 115 × 1000 × 1440 | 枚 | ¥19,800 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 28 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | α UA 115 × 500 × 1500 | 枚 | ¥11,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 29 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | α UB 115 × 500 × 1440 | 枚 | ¥11,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 30 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | α UC 115 × 500 × 1440 | 枚 | ¥11,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 31 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | 特 α FTB 115 × 1000 × 1295 | 枚 | ¥23,400 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|---------------|-----------|-------------------------------------|----|---------|---------------|-------------|
| 32 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | 特αFTC 115×1000× 884 | 枚 | ¥23,400 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 33 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | コーナーブロック θ=270° H=1000 L=300-300 | 枚 | ¥54,600 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 34 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | コーナーブロック θ=90° H=500 L=300-300 | 枚 | ¥33,600 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 35 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | コーナーブロック θ=90° H=1000 L=300-300 | 枚 | ¥54,600 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 36 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | コーナーブロック θ=208° H=500 L=200-200 | 枚 | ¥33,600 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 37 | 平成30年 2月上旬 | コンクリート壁面材 | コーナーブロック θ=208° H=1000 L=200-200 | 枚 | ¥54,600 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 38 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×3500(SNR490B) | 本 | ¥4,130 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 39 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×4000(SNR490B) | 本 | ¥4,450 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 40 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×4500(SNR490B) | 本 | ¥4,770 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 41 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×7500(SNR490B) | 本 | ¥6,690 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 42 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×8000(SNR490B) | 本 | ¥7,010 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 43 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×8500(SNR490B) | 本 | ¥7,330 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 44 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×9000(SNR490B) | 本 | ¥8,520 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 45 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M18×9500(SNR490B) | 本 | ¥8,840 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 46 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M20×7500(SNR490B) | 本 | ¥8,750 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 47 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M20×8000(SNR490B) | 本 | ¥9,170 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 48 | 平成30年 2月上旬 | タイバー | M20×9500(SNR490B) | 本 | ¥11,500 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|---------------|---------|-----------------------------|----|----------|---------------|-------------|
| 49 | 平成30年 2月上旬 | メインプレート | t=4.5×300×300(M18) | 枚 | ¥3,580 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 50 | 平成30年 2月上旬 | メインプレート | t=4.5×300×300(M20) | 枚 | ¥3,580 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 51 | 平成30年 2月上旬 | サブプレート | t=4.5×75×75(M18) | 枚 | ¥290 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 52 | 平成30年 2月上旬 | サブプレート | t=4.5×75×75(M20) | 枚 | ¥290 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 53 | 平成30年 2月上旬 | コネクター | 3.2S SM材 | 本 | ¥1,300 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 54 | 平成30年 2月上旬 | コネクター | 3.2D SM材 | 本 | ¥2,970 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 55 | 平成30年 2月上旬 | 横目地材 | t11×70×1380 | 本 | ¥1,070 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 56 | 平成30年 2月上旬 | 縦目地材 | T型 70×50×1000 | 本 | ¥850 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 57 | 平成30年 2月上旬 | 縦目地材 | L型 65×50×1000 | 本 | ¥850 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 58 | 平成30年 2月上旬 | コネクター | 4.5S SM材 | 本 | ¥1,630 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 59 | 平成30年 2月上旬 | コネクター | 4.5D SM材 | 本 | ¥3,700 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 60 | 平成30年 2月上旬 | エルボ | 250A FSGP 42~47° 溶融亜鉛メッキ | 個 | ¥55,700 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 61 | 平成30年 2月上旬 | エルボ | 350A FSGP 45~48° 溶融亜鉛メッキ | 個 | ¥130,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 62 | 平成30年 2月中旬 | 支持金具B | 350A(墓園通跨道橋) | 組 | ¥63,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 63 | 平成30年 2月中旬 | 支持金具C | 350A(墓園通跨道橋) | 組 | ¥62,600 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 64 | 平成30年 2月中旬 | 支持金具D | 250A(墓園通跨道橋) | 組 | ¥33,100 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 65 | 平成30年 2月中旬 | 支持金具E | 250A(墓園通跨道橋) | 組 | ¥38,100 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|---------------|---------------|---|----|------------|---------------|-------------|
| 66 | 平成30年 2月中旬 | 支持金具F | 250A(墓園通跨道橋) | 組 | ¥42,100 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 67 | 平成30年 2月中旬 | 低位置照明支柱 | 1灯用 アンカーボルト含ま ず | 基 | ¥170,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 68 | 平成30年 2月中旬 | 簡易水位計 | 水位計発信器、通信機 能付きテークオフ、避雷 器、太陽電池、充放電装 置、蓄電池、機器収納 ケース含む、輸送費含む | 基 | ¥1,450,000 | 今金町内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 69 | 平成30年 2月中旬 | 曲管 | 45° エルボ 呼径450 | 個 | ¥200,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 70 | 平成30年 2月中旬 | フランジ付短管 | φ 450 | 個 | ¥89,600 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 71 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=5500、 45° 曲管、フランジ付 | 本 | ¥607,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 72 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=4821 (曲 管長含)45° 曲管 | 本 | ¥841,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 73 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=5089 | 本 | ¥469,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 74 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=5500 | 本 | ¥507,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 75 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=3781 | 本 | ¥349,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 76 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=5531 (曲 管長含)45° 曲管 | 本 | ¥950,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 77 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=8784、 45° 曲管、フランジ付 | 本 | ¥946,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 78 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=4540 (曲 管長含)45° 曲管 | 本 | ¥859,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 79 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=3396 | 本 | ¥313,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 80 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=4899 (曲 管長含)45° 曲管 | 本 | ¥451,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 81 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=4304 (曲 管長含)45° 曲管 | 本 | ¥794,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|---------------|---------------|---|----|------------|---------------|-----------------------|
| 82 | 平成30年 2月中旬 | 水輸送用塗覆装 鋼管 | 450A 直管L=7000、 45° 曲管、フランジ付 | 本 | ¥788,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 83 | 平成30年 2月中旬 | 添架物支持金具 | L側 支持金具、ゴムシ ート、バンド、(ナット、ワッシャ 合) フッ素塗装 | 組 | ¥70,800 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 84 | 平成30年 2月中旬 | 円筒型枠 | φ1200(取付バンド、受台 等含) | m | ¥37,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 85 | 平成30年 2月中旬 | 円筒型枠 | 片落管φ1200～φ600 L=1000mm | 本 | ¥78,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 86 | 平成30年 2月中旬 | ゴム支承 | 弾性荷重支持板 可動 最大2458KNタイフ φ 485*70 | 組 | ¥2,530,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 87 | 平成30年 2月中旬 | ゴム支承 | 弾性荷重支持板 固定 最大反力2017kN φ490 ×68 | 組 | ¥4,900,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 88 | 平成30年 2月中旬 | 橋梁用伸縮装置 | SW-H40(車道用) 誘導 板、連結誘導板含む | m | ¥203,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 89 | 平成30年 2月中旬 | 橋梁用伸縮装置 | SW-H30(車道用) 誘導 板、連結誘導板含む | m | ¥228,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 90 | 平成30年 2月中旬 | 橋梁用伸縮装置 | SW-H40(歩道用) シール 材含む | m | ¥155,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 91 | 平成30年 2月中旬 | 橋梁用伸縮装置 | SW-H30(歩道用) シール 材含む | m | ¥130,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 92 | 平成30年 2月中旬 | チェーン式ホラード | H=700 2.0mピッチ 指定色 | 基 | ¥36,800 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 93 | 平成30年 2月中旬 | チェーン | ステンス φ6mm | m | ¥1,610 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 94 | 平成30年 2月中旬 | 取付金具 | ステンス Uカン φ8mm | 個 | ¥980 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 95 | 平成30年 2月中旬 | アルミキャスターゲート | 両開き 18AYW-84-21 単管フック込 高さ1.8m 幅 8.4m | 台 | ¥163,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 96 | 平成30年 2月中旬 | アルミキャスターゲート | 両開き 18AYW-54-27 単管フック・落し棒込 高さ 1.8m 幅5.4m | 台 | ¥114,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 97 | 平成30年 2月中旬 | 安全鋼板 | STホワイト H=3.0m W=0.54m 単管パイプ、単 管ジョイント、クランプ含む | m | ¥13,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 98 | 平成30年 2月下旬 | 落橋防止装置 | チェーン式 340kN 10リンク | 組 | ¥329,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|------------|--------------|---------------|
| 99 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 220kN以上対応品 移動量50mm(ブラケット用) | 基 | ¥194,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 100 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 422kN以上対応品 固定型(ブラケット用) | 基 | ¥270,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 101 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 319kN以上対応品 移動量50mm(ブラケット用) | 基 | ¥237,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 102 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 440kN以上対応品 固定型(ブラケット用) | 基 | ¥270,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 103 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造)下部工付ブラケット | SM400A,SM490YB 溶融亜鉛メッキ 間接労務費・工場管理費含む | t | ¥1,350,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 104 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造)下部工付ブラケット | SM400A 溶融亜鉛メッキ 間接労務費・工場管理費含む | t | ¥1,330,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 105 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造)補強材 | SM400A 塗装(C-5・D-5) 間接労務費・工場管理費含む | t | ¥1,330,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 106 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造)調整プレート・ライナープレート | SS400 溶融亜鉛メッキ 間接労務費・工場管理費含む | t | ¥990,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 107 | 平成30年 2月下旬 | 横変位拘束構造 上部工付鋼製部材・補強プレート | SM400A 塗装(C-5・D-5) 間接労務費・工場管理費含む | t | ¥1,330,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 108 | 平成30年 2月下旬 | 横変位拘束構造 | φ60×905 S45CN ナット・ワッシャー・割ピン・ゴムスペーサー付 | 組 | ¥156,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 109 | 平成30年 2月下旬 | 横変位拘束構造 | φ60×910 S45CN ナット・ワッシャー・割ピン・ゴムスペーサー付 | 組 | ¥156,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 110 | 平成30年 2月下旬 | 横変位拘束構造 | φ60×950 S45CN ナット・ワッシャー・割ピン・ゴムスペーサー付 | 組 | ¥156,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 111 | 平成30年 2月下旬 | 落橋防止装置 | ケーブル式 200kN L=4405mm | 組 | ¥202,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 112 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 228kN以上対応品 移動量95mm(ブラケット用) | 基 | ¥342,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 113 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 420kN以上対応品 固定型(ブラケット用) | 基 | ¥223,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 114 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水平力分担構造) | 420kN以上対応品 移動量95mm(ブラケット用) | 基 | ¥401,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年2月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|-----|---------------|----------------------------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------------|
| 115 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造) | 304kN以上対応品 固定 型(ブラケット用) | 基 | ¥184,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 116 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造) | 228kN以上対応品 移動 量190mm(ブラケット用) | 基 | ¥432,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 117 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造) | 336kN以上対応品 固定 型(ブラケット用) | 基 | ¥223,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 118 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造) | 420kN以上対応品 移動 量190mm(ブラケット用) | 基 | ¥507,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 119 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造)下 部工付ブラケット | SM490YB,SM400A 溶融 亜鉛メッキ 間接労務費・ 工場管理費含む | t | ¥848,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 120 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造)下 部工取付プレート | SM490YB 溶融亜鉛メッキ 間接労務費・工場管理 費含む | t | ¥1,040,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 121 | 平成30年 2月下旬 | 変位制限装置(水 平力分担構造) | 336kN以上対応品 移動 量190mm(ブラケット用) | 基 | ¥507,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 122 | 平成30年 2月下旬 | 超速硬コンクリート | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ 以上(機 械練り) 最低保証量 1.1m ³ /回 | m ³ | ¥220,000 | 北斗市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 123 | 平成30年 2月下旬 | 超速硬コンクリート | $\sigma_{ck}=30N/mm^2$ 以上(機 械練り) 最低保証量 1.1m ³ /回、3h:24N/mm ² | m ³ | ¥220,000 | 北斗市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 124 | 平成30年 2月下旬 | セメント | 普通ポルトランドセメント ハラ | t | ¥12,300 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 125 | 平成30年 2月下旬 | 急結剤 | NATM吹付コンクリート用 | kg | ¥190 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 126 | 平成30年 2月下旬 | ドライモルタル | ロックホルト用 | m ³ | ¥104,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 127 | 平成30年 2月下旬 | コンクリート用骨材砂 | 洗い 荒目 | m ³ | ¥4,800 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 128 | 平成30年 2月下旬 | コンクリート用骨材砕 石 | 15~5mm | m ³ | ¥3,900 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 129 | 平成30年 2月下旬 | AGF鋼管 | 先頭鋼管 STK400 ϕ 114.3 L=3.570m | 本 | ¥23,800 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 130 | 平成30年 2月下旬 | AGF鋼管 | 中間鋼管 STK400 ϕ 114.3 L=3.120m | 本 | ¥25,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |
| 131 | 平成30年 2月下旬 | AGF鋼管 | 端末塩ビ管 STK400 ϕ 114.3 L=3.050m | 本 | ¥19,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み価格 |

