

様式第4
第一表(2-1)

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道 路 台 帳																								
道路の種類	一般国道		路線名	243号					道路管理者	北海道開発局長																		
路線の指定(認定)年月日	昭和28年5月18日 政令第96号							指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項(第1号)																			
起 点	(川上郡弟子屈町字ウランコシ国有林182林班へ小班 (KP 26.300))							主要な	(起点 網走市)																			
終 点	根室市厚床1丁目15番3 (KP 140.860)							経過地	弟子屈町 標茶町 別海町 根室市																			
路線の延長	114,560 m							供用開始の区間及び年月日																				
路供用されている	実延長	114,502 m																										
線区間の延長	重複延長	58 m																										
の供用されていない区間の延長	m																											
延長の内訳	実延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設		車道の幅員		路面の種類	19.5m以上	13.0m以上 19.5m未満	5.5m以上 13.0m未満	5.5m未満												
		m	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡 船							舗装道	m	m	114,583 m	m							
								114,040	m	永久橋	18						543m	個数	延長	船数	距離	砂利道	m	m	m	m		
										木造							m					m	m	計	m	m	114,583 m	m
										混合橋							m							自動車交通不能区間の延長				
計	18	543m																										
道路の敷地面積	国有地	m ²		鉄道又は 新設軌道 との交差	交差の方式		個数	最 小 車 道 員 幅	m		最 小 曲 線 径	m		箇所	15													
	地方公共団体有地	m ²			立体交差	跨道			1	m		m			箇所	2												
	民有地	m ²				平面交差	跨線			%		%		箇所		3												
	計	m ²			平面交差		%		6.0		%		3															
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 件		料 金 徴 収 期 間																			
			m																									
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設																				
	m		m		m		m																					
	19.5m以上	m		13.0m以上 19.5m未満		m		5.5m以上 13.0m未満		m		5.5m未満		m														

(注) 重複延長の欄には、法第11条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

第一表（2-2）

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

区域決定 昭和30年2月18日 告示第126号

区域決定 平成30年6月15日 告示第99号（根室市明郷30番1～同市明郷98番1 Bライン）

道路附属物 屈斜路除雪ステーション

調整（改訂）年月日

調整年月日 平成 7年5月1日 改訂年月日 平成12年5月1日 改訂年月日 令和2年11月11日

改訂年月日 平成 8年5月1日 改訂年月日 平成13年5月1日 改訂年月日 令和4年7月日

改訂年月日 平成 9年5月1日 改訂年月日 平成14年5月1日

改訂年月日 平成10年5月1日 改訂年月日 平成19年8月1日

改訂年月日 平成11年5月1日 改訂年月日 平成23年6月1日

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
1	6.50	0.00	0.00	2.00	655				655	655	舗 装	
2	6.50	0.00	0.00	2.00	165				165	820	舗 装	
3	6.50	0.00	0.00	2.00	280				280	1,100	舗 装	
4	6.50	0.00	0.00	2.00	125				125	1,225	舗 装	
5	6.50	0.00	0.00	2.00	451				451	1,676	舗 装	
6	6.50	0.00	0.00	2.00	320				320	1,996	舗 装	
7	6.50	0.00	0.00	2.00	1,620				1,620	3,616	舗 装	
8	6.50	0.00	0.00	2.00	160				160	3,776	舗 装	
9	6.50	0.00	0.00	2.00	600				600	4,376	舗 装	
10	6.50	0.00	0.00	2.00	824				824	5,200	舗 装	
11	6.75	0.00	0.00	5.00	1,434				1,434	6,634	舗 装	
12	6.00	0.00	0.00	4.10	400				400	7,034	舗 装	
13	6.50	0.00	0.00	5.05	320				320	7,354	舗 装	
14	6.50	0.00	0.00	4.10	574				574	7,928	舗 装	
15	6.50	0.00	0.00	3.55	360				360	8,288	舗 装	
16	6.50	0.00	0.00	6.00	140				140	8,428	舗 装	
17	6.50	0.00	0.00	5.25	100				100	8,528	舗 装	
18	6.50	0.00	0.00	6.00	160				160	8,688	舗 装	
19	6.50	0.00	0.00	4.10	240				240	8,928	舗 装	
20	6.50	0.00	0.00	3.00	580				580	9,508	舗 装	
21	6.50	0.00	0.00	4.50	400				400	9,908	舗 装	
22	6.50	0.00	0.00	5.05	850				850	10,758	舗 装	
23	6.50	0.00	0.00	4.10	392				392	11,150	舗 装	
24	6.50	0.00	0.00	2.00				14	14	11,164	舗 装	一条橋
25	6.50	0.00	0.00	2.50	25				25	11,189	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
26	6.50	0.00	0.00	2.50	129				129	11,318	舗 装	
27	6.50	0.00	0.00	2.50	167				167	11,485	舗 装	
28	6.50	2.00	0.00	2.50	733				733	12,218	舗 装	
29	6.50	2.00	0.00	3.00	712				712	12,930	舗 装	
30	6.50	2.50	0.00	2.00			17		17	12,947	舗 装	島見橋
31	6.50	2.00	0.00	3.00	429				429	13,376	舗 装	
32	6.50	2.00	0.00	3.00	750				750	14,126	舗 装	
33	6.50	2.50	0.00	3.25	550				550	14,676	舗 装	
34	6.50	3.00	0.00	3.00	57				57	14,733	舗 装	
35	6.50	3.00	0.00	3.00	633				633	15,366	舗 装	
36	0.00	2.00	0.00	0.00			17		17	15,383	舗 装	島見橋（左歩道）
37	6.50	3.00	0.00	0.50			29		29	15,412	舗 装	夕暮橋
38	0.00	3.00	0.00	0.00			29		29	15,441	舗 装	夕暮橋（左歩道）
39	6.50	3.00	0.00	2.75	423				423	15,864	舗 装	
40	6.50	3.00	0.00	2.50	309				309	16,173	舗 装	
41	6.50	5.25	0.00	2.75	311				311	16,484	舗 装	
42	6.50	5.50	0.00	2.50	400				400	16,884	舗 装	
43	6.50	4.50	0.00	4.00	341				341	17,225	舗 装	
44	6.50	3.00	0.00	2.75	211				211	17,436	舗 装	
45	6.50	3.00	0.00	2.75	778				778	18,214	舗 装	
46	6.50	2.50	0.00	2.50	706				706	18,920	舗 装	
47	6.50	2.50	0.00	2.50	365				365	19,285	舗 装	
48	6.50	2.50	0.00	2.50	395				395	19,680	舗 装	
49	6.50	0.00	0.00	1.50	365				365	20,045	舗 装	
50	6.50	0.00	0.00	1.50	1,450				1,450	21,495	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
51	6.50	0.00	0.00	1.50	265				265	21,760	舗 装	
52	6.50	0.00	0.00	1.50	770				770	22,530	舗 装	
53	6.50	0.00	0.00	2.50	683				683	23,213	舗 装	
54	6.50	0.00	0.00	2.50	1,000				1,000	24,213	舗 装	
55	6.50	0.00	0.00	2.50	638				638	24,851	舗 装	
56	6.50	1.50	0.00	3.00	762				762	25,613	舗 装	
57	6.50	1.50	0.00	2.75	280				280	25,893	舗 装	
58	6.50	0.00	0.00	2.50	660				660	26,553	舗 装	
59	6.50	0.00	0.00	2.50	143				143	26,696	舗 装	
60	6.50	0.00	0.00	2.50			40		40	26,736	舗 装	札友内橋
61	6.50	0.00	0.00	2.50	77				77	26,813	舗 装	
62	6.50	0.00	0.00	2.50	535				535	27,348	舗 装	
63	6.50	0.00	0.00	2.50	245				245	27,593	舗 装	
64	6.50	0.00	0.00	2.50	267				267	27,860	舗 装	
65	6.50	0.00	0.00	2.50			12		12	27,872	舗 装	札友内跨線橋
66	6.50	0.00	0.00	2.50	81				81	27,953	舗 装	
67	6.50	0.00	0.00	2.50	260				260	28,213	舗 装	
68	6.50	0.00	0.00	2.50	100				100	28,313	舗 装	
69	6.50	0.00	0.00	2.50	87				87	28,400	舗 装	
70	6.50	0.00	0.00	3.00	136				136	28,536	舗 装	
71	9.50	0.00	0.00	3.00	65				65	28,601	舗 装	
72	6.50	2.00	0.00	3.00	1,207				1,207	29,808	舗 装	
73	6.50	3.00	0.00	2.75	120				120	29,928	舗 装	
74	6.50	5.00	0.00	2.75	118				118	30,046	舗 装	
75	9.50	6.00	0.00	2.75	38				38	30,084	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
76	6.50	5.00	0.00	3.00	549				549	30,633	舗 装	
77	5.50	5.00	0.00	2.50	363				363	30,996	舗 装	
78	0.00	0.00	0.00	0.00	25				25	31,021	舗 装	
79	0.00	0.00	0.00	0.00	25				25	31,046	舗 装	
80	6.50	2.00	0.00	3.80	46				46	31,092	舗 装	
81	6.50	2.00	0.00	3.00	50				50	31,142	舗 装	
82	6.50	2.00	0.00	2.75	49				49	31,191	舗 装	
83	6.50	2.00	0.00	2.75	50				50	31,241	舗 装	
84	6.50	3.00	0.00	3.00	14				14	31,255	舗 装	
85	6.50	3.00	0.00	4.00	296				296	31,551	舗 装	
86	6.50	3.00	0.00	7.50	558				558	32,109	舗 装	
87	6.50	3.00	0.00	4.10	40				40	32,149	舗 装	
88	6.50	5.00	0.00	3.25	224				224	32,373	舗 装	
89	6.50	5.00	0.00	3.25	74				74	32,447	舗 装	
90	6.50	3.00	0.00	3.25	343				343	32,790	舗 装	
91	6.50	3.00	0.00	4.01	476				476	33,266	舗 装	
92	6.50	3.00	0.00	3.51	400				400	33,666	舗 装	
93	9.50	3.00	0.00	3.51	58				58	33,724	舗 装	
94	6.50	3.00	0.00	3.51	44				44	33,768	舗 装	
95	6.50	3.00	0.00	5.76	12				12	33,780	舗 装	
96	6.50	0.00	0.00	7.50	188				188	33,968	舗 装	
97	6.50	0.00	0.00	3.55	227				227	34,195	舗 装	
98	6.50	0.00	0.00	2.50			16		16	34,211	舗 装	稜橋
99	6.50	0.00	0.00	4.10	96				96	34,307	舗 装	
100	6.50	0.00	0.00	3.00	1,077				1,077	35,384	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
101	6.50	0.00	0.00	3.50	300				300	35,684	舗 装	
102	6.50	0.00	0.00	4.10	720				720	36,404	舗 装	
103	6.50	0.00	0.00	3.00	430				430	36,834	舗 装	
104	6.50	0.00	0.00	4.10	930				930	37,764	舗 装	
105	6.50	0.00	0.00	3.00	300				300	38,064	舗 装	
106	6.50	0.00	0.00	3.00	980				980	39,044	舗 装	
107	6.50	0.00	0.00	4.10	380				380	39,424	舗 装	
108	6.50	0.00	0.00	2.50		308			308	39,732	舗 装	
109	6.50	0.00	0.00	4.10	292				292	40,024	舗 装	
110	6.50	0.00	0.00	3.00	270				270	40,294	舗 装	
111	6.50	0.00	0.00	4.10	1,470				1,470	41,764	舗 装	
112	6.50	0.00	0.00	3.00	360				360	42,124	舗 装	
113	6.50	0.00	0.00	4.10	260				260	42,384	舗 装	
114	6.50	0.00	0.00	2.50			16		16	42,400	舗 装	境橋
115	6.50	0.00	0.00	4.10	264				264	42,664	舗 装	
116	6.50	0.00	0.00	3.00	280				280	42,944	舗 装	
117	6.50	0.00	0.00	4.10	180				180	43,124	舗 装	
118	6.50	0.00	0.00	3.00	80				80	43,204	舗 装	
119	6.50	0.00	0.00	3.40	83				83	43,287	舗 装	
120	6.50	0.00	0.00	4.90	130				130	43,417	舗 装	
121	6.50	0.00	0.00	3.40	200				200	43,617	舗 装	
122	6.50	0.00	0.00	4.90	120				120	43,737	舗 装	
123	6.50	0.00	0.00	3.40	380				380	44,117	舗 装	
124	6.50	0.00	0.00	4.80	550				550	44,667	舗 装	
125	6.50	0.00	0.00	4.10	647				647	45,314	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
126	6.50	1.50	0.00	2.50	577				577	45,891	舗 装	
127	6.50	1.50	0.00	2.50	4,258				4,258	50,149	舗 装	
128	6.50	1.50	0.00	2.75	209				209	50,358	舗 装	
129	6.50	1.50	0.00	2.50	70				70	50,428	舗 装	
130	6.50	1.50	0.00	2.50			30		30	50,458	舗 装	虹別橋
131	6.50	2.50	0.00	2.50	48				48	50,506	舗 装	
132	6.50	5.00	0.00	3.50	148				148	50,654	舗 装	
133	6.50	5.00	0.00	3.00	40				40	50,694	舗 装	
134	6.50	3.00	0.00	5.50	70				70	50,764	舗 装	
135	6.50	7.00	0.00	5.50	115				115	50,879	舗 装	
136	6.50	7.00	0.00	5.50	300				300	51,179	舗 装	
137	6.50	4.00	0.00	3.00	154				154	51,333	舗 装	
138	6.50	4.00	0.00	3.00	116				116	51,449	舗 装	
139	6.25	3.00	0.00	2.75	107				107	51,556	舗 装	
140	6.25	3.00	0.00	3.00	920				920	52,476	舗 装	
141	6.00	0.00	0.00	3.00	204				204	52,680	舗 装	
142	6.00	0.00	0.00	4.10	160				160	52,840	舗 装	
143	6.00	0.00	0.00	2.50			15		15	52,855	舗 装	観山橋
144	6.00	0.00	0.00	4.10	234				234	53,089	舗 装	
145	6.00	0.00	0.00	3.00	240				240	53,329	舗 装	
146	6.00	0.00	0.00	3.00	1,329				1,329	54,658	舗 装	
147	6.00	0.00	0.00	3.00	2,000				2,000	56,658	舗 装	
148	6.00	0.00	0.00	3.00	546				546	57,204	舗 装	
149	6.00	0.00	0.00	3.00	1,054				1,054	58,258	舗 装	
150	6.00	0.00	0.00	3.00	740				740	58,998	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
151	6.00	0.00	0.00	3.00	793				793	59,791	舗 装	
152	6.00	2.50	0.00	3.00	430				430	60,221	舗 装	
153	6.00	2.50	0.00	3.00	23				23	60,244	舗 装	
154	6.00	4.50	0.00	3.00	304				304	60,548	舗 装	
155	6.00	4.50	0.00	2.75	14				14	60,562	舗 装	
156	6.00	4.50	0.00	3.00	71				71	60,633	舗 装	
157	6.00	4.50	0.00	3.00	239				239	60,872	舗 装	
158	6.00	5.00	0.00	3.00	65				65	60,937	舗 装	
159	6.00	5.00	0.00	3.00	41				41	60,978	舗 装	
160	6.00	6.00	0.00	3.00	263				263	61,241	舗 装	
161	6.00	6.00	0.00	3.00	50				50	61,291	舗 装	
162	6.00	6.00	0.00	3.00	684				684	61,975	舗 装	
163	6.00	3.00	0.00	3.00	2,608				2,608	64,583	舗 装	
164	6.50	6.00	0.00	2.50	295				295	64,878	舗 装	
165	6.50	6.00	0.00	4.50	220				220	65,098	舗 装	
166	6.50	6.00	0.00	4.50	134				134	65,232	舗 装	
167	6.00	1.50	0.00	2.75	806				806	66,038	舗 装	
168	6.00	0.00	0.00	3.00	3,439				3,439	69,477	舗 装	
169	9.50	0.00	0.00	3.00			42		42	69,519	舗 装	大平原跨道橋
170	6.00	0.00	0.00	3.00	159				159	69,678	舗 装	
171	6.00	0.00	0.00	3.00	5,932				5,932	75,610	舗 装	
172	6.00	0.00	0.00	3.00	3,600				3,600	79,210	舗 装	
173	6.50	0.00	0.00	3.00	400				400	79,610	舗 装	
174	6.00	2.50	0.00	3.25	500				500	80,110	舗 装	
175	6.00	3.00	0.00	2.50	240				240	80,350	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
176	6.00	3.00	0.00	2.50	77				77	80,427	舗 装	
177	6.25	4.50	0.00	3.00	168				168	80,595	舗 装	
178	6.25	2.50	0.00	3.25	712				712	81,307	舗 装	
179	6.25	2.50	0.00	3.25	480				480	81,787	舗 装	
180	6.00	0.00	0.00	3.00	1,338				1,338	83,125	舗 装	
181	6.50	0.00	0.00	2.00			17		17	83,142	舗 装	然内橋
182	6.00	0.00	0.00	3.00	88				88	83,230	舗 装	
183	6.00	0.00	0.00	3.00	1,867				1,867	85,097	舗 装	
184	6.50	0.00	0.00	2.00			11		11	85,108	舗 装	然内小橋
185	6.00	0.00	0.00	3.00	1,462				1,462	86,570	舗 装	
186	6.00	0.00	0.00	3.00	1,160				1,160	87,730	舗 装	
187	6.00	0.00	0.00	3.00	140				140	87,870	舗 装	
188	6.00	0.00	0.00	3.00	1,200				1,200	89,070	舗 装	
189	6.00	0.00	0.00	3.00	1,199				1,199	90,269	舗 装	
190	6.00	2.50	0.00	3.00	601				601	90,870	舗 装	
191	5.50	2.50	0.00	0.50			60		60	90,930	舗 装	千歳橋
192	6.00	2.50	0.00	3.00	47				47	90,977	舗 装	
193	6.00	4.00	0.00	3.25	20				20	90,997	舗 装	
194	6.00	4.00	0.00	3.50	338				338	91,335	舗 装	
195	6.00	4.00	0.00	3.50	340				340	91,675	舗 装	
196	6.00	1.50	0.00	3.25	90				90	91,765	舗 装	
197	6.00	3.00	0.00	3.25	166				166	91,931	舗 装	
198	6.00	5.00	0.00	5.00	318				318	92,249	舗 装	
199	6.00	3.00	0.00	5.00	52				52	92,301	舗 装	
200	7.00	3.00	0.00	2.50			74		74	92,375	舗 装	西別川橋

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
201	6.00	5.00	0.00	5.50	639				639	93,014	舗 装	
202	6.00	5.00	0.00	5.00	60				60	93,074	舗 装	
203	6.25	6.00	0.00	2.75	81				81	93,155	舗 装	
204	6.25	6.00	0.00	3.00	650				650	93,805	舗 装	
205	6.25	6.00	0.00	3.00	60				60	93,865	舗 装	
206	6.25	6.00	0.00	2.75	223				223	94,088	舗 装	
207	6.00	6.00	0.00	2.75	32				32	94,120	舗 装	
208	6.00	0.00	0.00	2.50	68				68	94,188	舗 装	
209	6.00	0.00	0.00	2.50	362				362	94,550	舗 装	
210	6.00	0.00	0.00	2.50			11		11	94,561	舗 装	克巳橋
211	6.00	0.00	0.00	4.30	427				427	94,988	舗 装	
212	6.00	0.00	0.00	3.00	1,140				1,140	96,128	舗 装	
213	6.00	0.00	0.00	3.00	200				200	96,328	舗 装	
214	6.00	0.00	0.00	3.00	262				262	96,590	舗 装	
215	6.00	0.00	0.00	3.00	178				178	96,768	舗 装	
216	6.00	0.00	0.00	3.00	760				760	97,528	舗 装	
217	6.50	0.00	0.00	1.00			60		60	97,588	舗 装	矢臼別橋
218	6.00	0.00	0.00	3.00	260				260	97,848	舗 装	
219	6.00	0.00	0.00	4.30	400				400	98,248	舗 装	
220	6.00	0.00	0.00	4.00	102				102	98,350	舗 装	
221	6.00	0.00	0.00	3.00	418				418	98,768	舗 装	
222	6.00	0.00	0.00	4.30	320				320	99,088	舗 装	
223	6.00	0.00	0.00	3.00	880				880	99,968	舗 装	
224	6.00	0.00	0.00	4.30	260				260	100,228	舗 装	
225	6.00	0.00	0.00	4.10	683				683	100,911	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道243号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
226	6.50	0.00	0.00	2.00			19		19	100,930	舗 装	奥行臼橋
227	6.00	0.00	0.00	4.10	987				987	101,917	舗 装	
228	6.00	0.00	0.00	4.05	240				240	102,157	舗 装	
229	6.00	0.00	0.00	4.10	250				250	102,407	舗 装	
230	6.00	0.00	0.00	4.05	340				340	102,747	舗 装	
231	6.00	0.00	0.00	4.10	999				999	103,746	舗 装	
232	6.00	0.00	0.00	4.30	326				326	104,072	舗 装	
233	6.00	0.00	0.00	4.30	8				8	104,080	舗 装	
234	6.00	0.00	0.00	4.30	231				231	104,311	舗 装	
235	12.75	0.00	0.00	2.50	33				33	104,344	舗 装	
236	6.00	0.00	0.00	4.00	432				432	104,776	舗 装	
237	6.00	0.00	0.00	4.30	1,541				1,541	106,317	舗 装	
238	6.00	0.00	0.00	3.00	240				240	106,557	舗 装	
239	6.00	0.00	0.00	4.30	300				300	106,857	舗 装	
240	6.00	0.00	0.00	3.00	280				280	107,137	舗 装	
241	6.00	0.00	0.00	4.00	300				300	107,437	舗 装	
242	6.00	0.00	0.00	3.50	240				240	107,677	舗 装	
243	6.00	0.00	0.00	3.65	260				260	107,937	舗 装	
244	6.00	0.00	0.00	3.00	450				450	108,387	舗 装	
245	6.00	0.00	0.00	4.00	250				250	108,637	舗 装	
246	6.00	0.00	0.00	1.50			60		60	108,697	舗 装	風蓮橋
247	6.50	0.00	0.00	3.00	634				634	109,331	舗 装	
248	6.00	0.00	0.00	3.00	122				122	109,453	舗 装	
249	6.00	0.00	0.00	3.00	706				706	110,159	舗 装	
250	6.00	0.00	0.00	4.30	520				520	110,679	舗 装	

D010.名称	D010.路線	D010.分割区分	D010.百米 標自(k m)	D010.距 離自(m)	D010.百米 標至(k m)	D010.距 離至(m)	D010.橋長 (m)	D010.橋面 積(m ²)	D010.平面形状	D010.縦 断勾配 (%)	D013.架橋状況	D013.交差物名称
札友内跨線橋	国道243号	上下線一体	54.1	37	54.1	49	11.9	107.1	斜橋	4	鉄道の上にある	J R 釧網線