

様 式 第 4
第一表（2－1）

整 理 番 号		図 面 対 照 番 号		道 路 台 帳																
道路の種類		一般国道		路 線 名		3 9 2号				道 路 管 理 者		北海道開発局長								
路線の指定(認定)年月日		昭和5 6年4月3 0日		政令第1 5 3号		指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項(第2号)												
起 点		釧路市大楽毛3線1 8 5番3 5		(K P		0.000)		主 要 な		(終点 本別町)										
終 点		(白糠郡白糠町白糠甲区4 7番1)		(K P		65.508)		経 過 地		白糠町										
路 線 の 延 長						65,508 m		供用開始の区間及び年月日												
路 供 用 さ れ て い る 区 間 の 延 長 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている		実 延 長				34,778 m													
	線 区 間 の 延 長		重複延長				30,730 m													
	の供用されていない区間の延長						m													
	実 延 長 の 内 訳																			
	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設		車道の幅員		19.5m以上		13.0m以上 19.5m未満		5.5m以上 13.0m未満		5.5m未満			
	m		個数		延 長		種 類		個数		延長		渡船場		渡 船		路面の種類			
33,537		m				永久橋		21		1,241m						舗装道		m		
						木 造				m		個数		延長		船数		距離		
						混合橋				m				m				砂利道		
						計		21		1,241m				m				計		
																		自動車交通不能区間の延長		
道路の 敷地の 面 積	国有地		m ²		鉄道又は		交差の方式		個 数		最 小 車 道 員		m		5 . 5		箇所		1 3	
	地方公共団体有地		m ²		新設軌道		立体交差		跨 道		最 小 曲 線 径		m		5 0		箇所		1	
	民有地		m ²		との交差		平面交差		跨 線		1		%		7 . 0		箇所		1	
	計		m ²																	
有 料 道 路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 件		料 金 徴 収 期 間											
			m																	
	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設													
	延長の内訳		m		m		m		m											
19.5m以上		m		13.0m以上 19.5m未満		m		5.5m以上 13.0m未満		m		5.5m未満		m						

(注) 重複延長の欄には、法第1 1条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

第一表（２－２）

<u>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</u>					
<u>軌道その他主要な占用物件の概要</u>					
<u>その他特記すべき事項</u>					
区域決定 昭和５７年４月 １日 告示第９６３号					
供用開始 昭和３８年２月２７日 告示第２８０号					
白糠郡白糠町白糠甲区４７番１～白糠郡白糠町上茶路基線１５１番５(L=12,927) 平成５年４月１日区域決定（告示番号１０９７）により国道２７４号へ					
<u>調整（改訂）年月日</u>					
調整年月日	平成	７年５月１日	改訂年月日	平成１２年５月１日	改訂年月日 平成２３年６月１日
改訂年月日	平成	８年５月１日	改訂年月日	平成１３年５月１日	改訂年月日 令和２年１１月１１日
改訂年月日	平成	９年５月１日	改訂年月日	平成１４年５月１日	
改訂年月日	平成	１０年５月１日	改訂年月日	平成１９年８月１日	
改訂年月日	平成	１１年５月１日	改訂年月日	平成２１年５月１日	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道392号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
1	5.50	0.00	0.00	2.50	56				56	56	舗 装	
2	5.50	0.00	0.00	2.00			147		147	203	舗 装	白糠跨線橋
3	0.00	0.00	0.00	0.00			20		20	223	舗 装	白糠跨線橋（右歩道）
4	0.00	0.00	0.00	0.00			20		20	243	舗 装	白糠跨線橋（左歩道）
5	5.50	3.00	0.00	2.00	165				165	408	舗 装	
6	5.50	3.00	0.00	2.00	440				440	848	舗 装	
7	6.50	6.50	0.00	3.00	3				3	851	舗 装	
8	6.50	6.50	0.00	3.00	440				440	1,291	舗 装	
9	6.50	6.50	0.00	3.00	67				67	1,358	舗 装	
10	6.50	6.50	0.00	3.00	8				8	1,366	舗 装	
11	6.50	6.50	0.00	3.00	182				182	1,548	舗 装	
12	6.50	6.50	0.00	3.00	71				71	1,619	舗 装	
13	6.50	6.25	0.00	3.00	174				174	1,793	舗 装	
14	6.50	4.75	0.00	3.00	190				190	1,983	舗 装	
15	6.50	4.50	0.00	3.00	10				10	1,993	舗 装	
16	6.50	6.00	0.00	3.00	726				726	2,719	舗 装	
17	6.50	3.00	0.00	3.00	29				29	2,748	舗 装	
18	6.50	2.50	0.00	3.00	175				175	2,923	舗 装	
19	6.50	5.00	0.00	3.00	218				218	3,141	舗 装	
20	6.50	5.00	0.00	3.00	182				182	3,323	舗 装	
21	6.50	5.00	0.00	3.00			20		20	3,343	舗 装	観月橋
22	6.50	5.00	0.00	3.00	158				158	3,501	舗 装	
23	6.50	5.00	0.00	3.00	760				760	4,261	舗 装	
24	6.50	5.00	0.00	3.00	480				480	4,741	舗 装	
25	6.50	6.00	0.00	3.00	410				410	5,151	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道392号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
26	6.50	6.00	0.00	3.00	880				880	6,031	舗 装	
27	6.50	6.00	0.00	3.00	510				510	6,541	舗 装	
28	5.50	3.00	0.00	2.50	1,707				1,707	8,248	舗 装	
29	5.50	3.00	0.00	2.50			13		13	8,261	舗 装	真光橋
30	5.50	3.00	0.00	2.50	787				787	9,048	舗 装	
31	6.00	2.50	0.00	2.50	300				300	9,348	舗 装	
32	5.50	0.00	0.00	2.00	510				510	9,858	舗 装	
33	6.00	3.00	0.00	2.50	21				21	9,879	舗 装	
34	5.50	3.00	0.00	2.50			14		14	9,893	舗 装	松川橋
35	6.00	3.00	0.00	2.50	705				705	10,598	舗 装	
36	6.00	3.00	0.00	2.75	340				340	10,938	舗 装	
37	5.50	3.00	0.00	2.75	429				429	11,367	舗 装	
38	5.50	3.00	0.00	2.75	523				523	11,890	舗 装	
39	6.00	2.00	0.00	2.00	316				316	12,206	舗 装	
40	6.00	2.00	0.00	2.25	70				70	12,276	舗 装	
41	6.00	2.00	0.00	3.25	81				81	12,357	舗 装	
42	6.00	0.00	0.00	2.75	189				189	12,546	舗 装	
43	5.50	0.00	0.00	3.75	3				3	12,549	舗 装	
44	5.50	0.00	0.00	2.00	68				68	12,617	舗 装	
45	5.50	0.00	0.00	2.00			6		6	12,623	舗 装	柳橋
46	6.00	0.00	0.00	2.00	311				311	12,934	舗 装	
47	6.00	0.00	0.00	2.00	130				130	13,064	舗 装	
48	6.00	0.00	0.00	2.00	280				280	13,344	舗 装	
49	5.50	0.00	0.00	2.00	97				97	13,441	舗 装	
50	5.50	0.00	0.00	2.75	398				398	13,839	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道392号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
51	5.50	0.00	0.00	2.00	588				588	14,427	舗 装	
52	5.50	0.00	0.00	2.00			13		13	14,440	舗 装	八間橋
53	5.50	0.00	0.00	2.75	119				119	14,559	舗 装	
54	5.50	0.00	0.00	2.00	97				97	14,656	舗 装	
55	5.50	0.00	0.00	2.75	453				453	15,109	舗 装	
56	5.50	0.00	0.00	2.00	450				450	15,559	舗 装	
57	5.50	0.00	0.00	0.50			22		22	15,581	舗 装	鍛高橋
58	5.50	0.00	0.00	2.00	558				558	16,139	舗 装	
59	5.50	0.00	0.00	2.00	8				8	16,147	舗 装	
60	5.50	0.00	0.00	2.00	358				358	16,505	舗 装	
61	5.50	0.00	0.00	2.75	213				213	16,718	舗 装	
62	5.50	0.00	0.00	2.00	1,140				1,140	17,858	舗 装	
63	6.00	0.00	0.00	2.00	512				512	18,370	舗 装	
64	5.50	0.00	0.00	0.50			92		92	18,462	舗 装	清水橋
65	6.00	0.00	0.00	2.00	429				429	18,891	舗 装	
66	5.50	0.00	0.00	0.50			91		91	18,982	舗 装	共栄橋
67	6.00	1.50	0.00	2.00	10				10	18,992	舗 装	
68	6.00	1.50	0.00	2.25	150				150	19,142	舗 装	
69	6.00	0.00	0.00	2.50	181				181	19,323	舗 装	
70	6.00	0.00	0.00	2.50			39		39	19,362	舗 装	縫別橋
71	6.00	0.00	0.00	2.50	84				84	19,446	舗 装	
72	9.00	0.00	0.00	2.50	70				70	19,516	舗 装	
73	6.00	0.00	0.00	2.50	465				465	19,981	舗 装	
74	6.00	0.00	0.00	2.50	275				275	20,256	舗 装	
75	6.00	0.00	0.00	2.50			67		67	20,323	舗 装	縫別跨道橋

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道392号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
76	6.00	0.00	0.00	2.50	211				211	20,534	舗 装	
77	5.50	0.00	0.00	4.40	932				932	21,466	舗 装	
78	5.50	0.00	0.00	6.00	95				95	21,561	舗 装	
79	5.50	0.00	0.00	4.40	511				511	22,072	舗 装	
80	5.50	0.00	0.00	6.00	170				170	22,242	舗 装	
81	5.50	0.00	0.00	4.40	405				405	22,647	舗 装	
82	5.50	0.00	0.00	3.00	366				366	23,013	舗 装	
83	5.50	0.00	0.00	1.00			6		6	23,019	舗 装	佃橋
84	5.50	0.00	0.00	3.60	411				411	23,430	舗 装	
85	5.50	0.00	0.00	2.50	580				580	24,010	舗 装	
86	6.50	0.00	0.00	3.00	63				63	24,073	舗 装	
87	6.50	0.00	0.00	3.00	376				376	24,449	舗 装	
88	5.50	0.00	0.00	0.50			111		111	24,560	舗 装	千代橋
89	5.50	0.00	0.00	3.50	130				130	24,690	舗 装	
90	5.50	0.00	0.00	2.50	634				634	25,324	舗 装	
91	5.50	0.00	0.00	3.00	102				102	25,426	舗 装	
92	5.50	0.00	0.00	0.50			163		163	25,589	舗 装	松五郎橋
93	5.50	0.00	0.00	3.60	147				147	25,736	舗 装	
94	5.50	1.50	0.00	2.80	97				97	25,833	舗 装	
95	5.50	0.00	0.00	2.00	8				8	25,841	舗 装	
96	5.50	1.50	0.00	2.00	118				118	25,959	舗 装	
97	5.50	1.50	0.00	2.00	436				436	26,395	舗 装	
98	6.50	2.00	0.00	3.00	20				20	26,415	舗 装	
99	6.50	3.00	0.00	3.00	167				167	26,582	舗 装	
100	6.50	6.00	0.00	3.00	9				9	26,591	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道392号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
101	6.50	3.00	0.00	3.25	216				216	26,807	舗 装	
102	6.50	0.00	0.00	3.00	8				8	26,815	舗 装	
103	6.50	0.00	0.00	3.00	25				25	26,840	舗 装	
104	6.50	0.00	0.00	2.00			154		154	26,994	舗 装	保静橋
105	6.50	0.00	0.00	3.00	689				689	27,683	舗 装	
106	6.50	0.00	0.00	3.00			49		49	27,732	舗 装	松平橋
107	6.50	0.00	0.00	3.00	516				516	28,248	舗 装	
108	6.50	0.00	0.00	3.00			83		83	28,331	舗 装	明橋
109	6.50	0.00	0.00	3.00	384				384	28,715	舗 装	
110	6.50	0.00	0.00	3.00			18		18	28,733	舗 装	薫橋
111	6.50	0.00	0.00	3.00	322				322	29,055	舗 装	
112	5.50	0.00	0.00	2.00	245				245	29,300	舗 装	
113	5.50	0.00	0.00	6.50	600				600	29,900	舗 装	
114	5.50	0.00	0.00	2.00	369				369	30,269	舗 装	
115	6.00	0.00	0.00	2.50	500				500	30,769	舗 装	
116	5.50	0.00	0.00	1.00	3				3	30,772	舗 装	
117	5.50	0.00	0.00	5.10	286				286	31,058	舗 装	
118	5.50	0.00	0.00	5.10	191				191	31,249	舗 装	
119	5.50	0.00	0.00	0.50			98		98	31,347	舗 装	美恵橋
120	5.50	0.00	0.00	4.90	215				215	31,562	舗 装	
121	5.50	0.00	0.00	5.10	130				130	31,692	舗 装	
122	5.50	0.00	0.00	3.00	470				470	32,162	舗 装	
123	5.50	0.00	0.00	7.50	210				210	32,372	舗 装	
124	5.50	0.00	0.00	2.50			20		20	32,392	舗 装	溪川橋
125	5.50	0.00	0.00	6.00	300				300	32,692	舗 装	

書 調 長 延 実

釧路開発建設部：一般国道392号（複線番号1）

[illegible]

D010.名称	D010.路線	D010.分割区分	D010.百米 標自(k m)	D010.距 離自(m)	D010.百米 標至(k m)	D010.距 離至(m)	D010.橋長 (m)	D010.橋面 積(m 2)	D010.平面形状	D010.縦 断勾配 (%)	D013.架橋状況	D013.交差物名称
白糠跨線橋	国道 3 9 2 号	上下線一体	0	69	0.2	16	147.28	1222.6	直橋（直角橋）	7	鉄道の上にある	J R 根室本線