

様式第4
第一表(2-1)

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道 路 台 帳																																						
道路の種類	一般国道		路線名	391号					道路管理者	北海道開発局長																																
路線の指定(認定)年月日	昭和56年4月30日 政令第153号					指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項(第1号)																																			
起 点	釧路市大町1丁目9番1 (KP 0.000)					主要な	(終点 網走市)																																			
終 点	(川上郡弟子屈町字川湯国有林弟子屈事業区210林班は小班) (KP 100.479)					経過地	釧路町 標茶町 弟子屈町																																			
路線の延長	100,479 m					供用開始の区間及び年月日																																				
路 線 の 延 長 の 内 訳	供用されている	実延長	88,350 m					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>車道の幅員</td> <td>19.5m以上</td> <td>13.0m以上 19.5m未満</td> <td>5.5m以上 13.0m未満</td> <td>5.5m未満</td> </tr> <tr> <td>路面の種類</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>舗装道</td> <td>m</td> <td>m</td> <td>88,350 m</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>砂利道</td> <td>m</td> <td>m</td> <td>m</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>m</td> <td>m</td> <td>88,350 m</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>自動車交通不能区間の延長</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>					車道の幅員	19.5m以上	13.0m以上 19.5m未満	5.5m以上 13.0m未満	5.5m未満	路面の種類					舗装道	m	m	88,350 m	m	砂利道	m	m	m	m	計	m	m	88,350 m	m	自動車交通不能区間の延長				
	車道の幅員	19.5m以上	13.0m以上 19.5m未満	5.5m以上 13.0m未満	5.5m未満																																					
	路面の種類																																									
	舗装道	m	m	88,350 m	m																																					
砂利道	m	m	m	m																																						
計	m	m	88,350 m	m																																						
自動車交通不能区間の延長																																										
区間の延長	重複延長	12,129 m																																								
供用されていない区間の延長	m																																									
実延長の内訳	道路	トンネル	橋		渡船施設																																					
	m	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船																																	
	87,258	m	m	永久橋	25	1,092m	渡船場		渡船																																	
				木造		m	個数	延長	船数	距離																																
				混合橋		m		m		m																																
				計	25	1,092m																																				
道路の敷地面積	国有地	m ²	鉄道又は 新設軌道 との交差	交差の方式		個数	最小車道員幅	m		箇所	9																															
	地方公共団体有地	m ²		立体交差	跨道			最小曲線半径	m		箇所	1																														
	民有地	m ²			跨線		3	最急縦断配	%		箇所	1																														
	計	m ²		平面交差				6.1																																		
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 件		料 金 徴 収 期 間																																	
			m																																							
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設																																		
	m		m		m		m																																			
	19.5m以上	m		13.0m以上 19.5m未満		m		5.5m以上 13.0m未満	m		5.5m未満	m																														

(注) 重複延長の欄には、法第11条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

第一表（2-2）

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

区域決定 昭和57年4月1日 告示第963号

区域変更 令和2年3月13日 告示第37号

調整（改訂）年月日

調整年月日 平成 7年5月1日 改訂年月日 平成12年5月1日 改訂年月日 令和2年11月11日

改訂年月日 平成 8年5月1日 改訂年月日 平成13年5月1日

改訂年月日 平成 9年5月1日 改訂年月日 平成14年5月1日

改訂年月日 平成10年5月1日 改訂年月日 平成19年8月1日

改訂年月日 平成11年5月1日 改訂年月日 平成21年5月1日

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221				3,221	3,221	舗 装	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433				2,433	5,654	舗 装	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	28				28	5,682	舗 装	
4	9.75	7.00	0.00	3.75	132				132	5,814	舗 装	
5	6.50	7.00	0.00	5.00	960				960	6,774	舗 装	
6	6.50	5.00	0.00	3.50	329				329	7,103	舗 装	
7	6.50	5.00	0.00	3.00			8		8	7,111	舗 装	天寧橋
8	6.50	5.00	0.00	3.00	89				89	7,200	舗 装	
9	6.50	2.50	0.00	3.00	604				604	7,804	舗 装	
10	5.50	2.50	0.00	3.00	50				50	7,854	舗 装	
11	5.50	2.50	0.00	3.25	552				552	8,406	舗 装	
12	5.50	2.50	0.00	2.95	148				148	8,554	舗 装	
13	5.50	2.50	0.00	3.45	38				38	8,592	舗 装	
14	6.50	3.00	0.00	2.50	490				490	9,082	舗 装	
15	6.50	3.00	0.00	2.50	963				963	10,045	舗 装	
16	5.50	2.50	0.00	2.95	160				160	10,205	舗 装	
17	5.50	5.00	0.00	2.50	411				411	10,616	舗 装	
18	5.50	5.00	0.00	2.50	204				204	10,820	舗 装	
19	5.50	5.00	0.00	2.75	258				258	11,078	舗 装	
20	5.50	2.50	0.00	2.70	206				206	11,284	舗 装	
21	5.50	2.50	0.00	3.65	250				250	11,534	舗 装	
22	5.50	2.50	0.00	4.25	106				106	11,640	舗 装	
23	5.50	2.50	0.00	2.00			21		21	11,661	舗 装	遠矢跨線橋
24	0.00	1.25	0.00	0.00			21		21	11,682	舗 装	遠矢跨線橋（左歩道）
25	5.50	1.75	0.00	4.25	60				60	11,742	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
26	5.50	3.00	0.00	2.50	206				206	11,948	舗 装	
27	5.50	1.50	0.00	2.25	14				14	11,962	舗 装	
28	5.50	3.00	0.00	2.25	180				180	12,142	舗 装	
29	5.50	3.00	0.00	2.70	580				580	12,722	舗 装	
30	5.50	2.50	0.00	2.70	700				700	13,422	舗 装	
31	5.50	2.50	0.00	2.95	920				920	14,342	舗 装	
32	5.50	2.50	0.00	2.95	100				100	14,442	舗 装	
33	5.50	2.50	0.00	2.75	25				25	14,467	舗 装	
34	5.50	0.00	0.00	2.50	1,092				1,092	15,559	舗 装	
35	6.50	3.00	0.00	3.50	1,400				1,400	16,959	舗 装	
36	5.50	0.00	0.00	3.80	891				891	17,850	舗 装	
37	5.50	0.00	0.00	3.80	155				155	18,005	舗 装	
38	5.50	0.00	0.00	2.90	318				318	18,323	舗 装	
39	5.50	0.00	0.00	3.90	150				150	18,473	舗 装	
40	5.50	0.00	0.00	2.90	836				836	19,309	舗 装	
41	5.50	3.00	0.00	2.70	100				100	19,409	舗 装	
42	5.50	3.00	0.00	2.70	280				280	19,689	舗 装	
43	5.50	3.00	0.00	2.25	154				154	19,843	舗 装	
44	6.50	3.00	0.00	3.50	237				237	20,080	舗 装	
45	6.50	0.00	0.00	3.00				16	16	20,096	舗 装	達古武橋
46	0.00	3.00	0.00	0.00				16	16	20,112	舗 装	達古武橋（左歩道）
47	6.50	3.00	0.00	3.50	745				745	20,857	舗 装	
48	6.50	0.00	0.00	3.00	1,807				1,807	22,664	舗 装	
49	6.50	0.00	0.00	3.00	468				468	23,132	舗 装	
50	9.50	0.00	0.00	1.50	52				52	23,184	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
51	6.50	0.00	0.00	2.50	360				360	23,544	舗 装	
52	6.50	0.00	0.00	3.00	181				181	23,725	舗 装	
53	5.50	0.00	0.00	4.00	300				300	24,025	舗 装	
54	5.50	0.00	0.00	3.00	460				460	24,485	舗 装	
55	5.50	0.00	0.00	4.10	306				306	24,791	舗 装	
56	5.50	0.00	0.00	4.50	560				560	25,351	舗 装	
57	5.50	0.00	0.00	6.50	360				360	25,711	舗 装	
58	5.50	0.00	0.00	4.50	130				130	25,841	舗 装	
59	5.50	0.00	0.00	6.20	110				110	25,951	舗 装	
60	5.50	0.00	0.00	3.75	300				300	26,251	舗 装	
61	5.50	0.00	0.00	6.20	360				360	26,611	舗 装	
62	5.50	0.00	0.00	4.10	300				300	26,911	舗 装	
63	5.50	0.00	0.00	6.20	220				220	27,131	舗 装	
64	5.50	0.00	0.00	5.70	240				240	27,371	舗 装	
65	5.50	0.00	0.00	4.35	230				230	27,601	舗 装	
66	5.50	0.00	0.00	5.70	230				230	27,831	舗 装	
67	5.50	0.00	0.00	5.30	112				112	27,943	舗 装	
68	5.50	3.00	0.00	3.75	198				198	28,141	舗 装	
69	5.50	6.00	0.00	3.50	580				580	28,721	舗 装	
70	5.50	0.00	0.00	0.50				41	41	28,762	舗 装	塘路橋
71	0.00	3.00	0.00	0.00				42	42	28,804	舗 装	塘路橋（左歩道）
72	5.50	3.00	0.00	3.00	110				110	28,914	舗 装	
73	6.50	3.00	0.00	3.00	786				786	29,700	舗 装	
74	6.50	3.00	0.00	2.50	96				96	29,796	舗 装	
75	6.50	2.50	0.00	2.75	45				45	29,841	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
76	5.50	0.00	0.00	3.00	212				212	30,053	舗 装	
77	5.50	0.00	0.00	3.00	480				480	30,533	舗 装	
78	5.50	0.00	0.00	4.30	700				700	31,233	舗 装	
79	5.50	0.00	0.00	6.50	80				80	31,313	舗 装	
80	5.50	0.00	0.00	6.50	170				170	31,483	舗 装	
81	5.50	0.00	0.00	3.50	186				186	31,669	舗 装	
82	5.50	0.00	0.00	1.50			176		176	31,845	舗 装	シラルト口橋
83	5.50	0.00	0.00	3.50	428				428	32,273	舗 装	
84	6.50	0.00	0.00	2.50	468				468	32,741	舗 装	
85	6.50	0.00	0.00	2.50	214				214	32,955	舗 装	
86	5.50	0.00	0.00	1.50			150		150	33,105	舗 装	冷泉橋
87	6.50	0.00	0.00	2.50	273				273	33,378	舗 装	
88	6.50	0.00	0.00	2.50	395				395	33,773	舗 装	
89	6.00	0.00	0.00	3.75	708				708	34,481	舗 装	
90	6.50	0.00	0.00	2.50	1,550				1,550	36,031	舗 装	
91	5.50	0.00	0.00	2.00			19		19	36,050	舗 装	塘見橋
92	6.50	0.00	0.00	2.50	97				97	36,147	舗 装	
93	5.50	0.00	0.00	2.00			19		19	36,166	舗 装	白尾鳥橋
94	6.50	0.00	0.00	2.50	320				320	36,486	舗 装	
95	5.50	0.00	0.00	3.80	2,293				2,293	38,779	舗 装	
96	5.50	0.00	0.00	3.80	554				554	39,333	舗 装	
97	5.50	0.00	0.00	2.00	1,200				1,200	40,533	舗 装	
98	5.50	0.00	0.00	2.00	1,670				1,670	42,203	舗 装	
99	6.50	0.00	0.00	3.00	140				140	42,343	舗 装	
100	9.50	0.00	0.00	3.00	50				50	42,393	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
101	5.50	0.00	0.00	2.00	67				67	42,460	舗 装	
102	5.50	0.00	0.00	2.00			15		15	42,475	舗 装	五十石跨線橋
103	5.50	0.00	0.00	2.00	38				38	42,513	舗 装	
104	5.50	0.00	0.00	0.50			249		249	42,762	舗 装	五十石橋
105	5.50	0.00	0.00	2.00	230				230	42,992	舗 装	
106	5.50	0.00	0.00	2.50	374				374	43,366	舗 装	
107	6.50	2.50	0.00	3.00	1,229				1,229	44,595	舗 装	
108	6.50	5.00	0.00	3.00	1,600				1,600	46,195	舗 装	
109	6.50	2.50	0.00	3.50	800				800	46,995	舗 装	
110	6.50	2.50	0.00	3.50	100				100	47,095	舗 装	
111	6.50	2.50	0.00	3.25	110				110	47,205	舗 装	
112	6.50	6.00	0.00	3.50	445				445	47,650	舗 装	
113	6.50	6.00	0.00	3.00			15		15	47,665	舗 装	南標茶橋
114	6.50	6.00	0.00	3.50	30				30	47,695	舗 装	
115	6.50	6.00	0.00	3.50	293				293	47,988	舗 装	
116	6.50	6.00	0.00	3.50	207				207	48,195	舗 装	
117	6.50	7.00	0.00	5.00	553				553	48,748	舗 装	
118	6.50	7.00	0.00	4.50	350				350	49,098	舗 装	
119	6.50	7.00	0.00	4.50	88				88	49,186	舗 装	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	30				30	49,216	舗 装	
121	6.50	7.00	0.00	4.50	12				12	49,228	舗 装	
122	6.50	7.00	0.00	4.50	131				131	49,359	舗 装	
123	6.50	7.00	0.00	5.00	255				255	49,614	舗 装	
124	6.50	7.00	0.00	5.00	230				230	49,844	舗 装	
125	6.50	7.00	0.00	5.00	8				8	49,852	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
126	6.50	7.00	0.00	4.50	477				477	50,329	舗 装	
127	6.50	7.00	0.00	5.00	48				48	50,377	舗 装	
128	6.50	7.00	0.00	4.75	195				195	50,572	舗 装	
129	6.25	2.50	0.00	3.00	680				680	51,252	舗 装	
130	6.25	2.50	0.00	2.50	740				740	51,992	舗 装	
131	6.00	2.50	0.00	2.25	1,483				1,483	53,475	舗 装	
132	6.00	2.50	0.00	2.25	135				135	53,610	舗 装	
133	6.50	3.00	0.00	3.01	125				125	53,735	舗 装	
134	6.50	3.00	0.00	3.01	706				706	54,441	舗 装	
135	6.50	2.50	0.00	3.00	380				380	54,821	舗 装	
136	6.50	2.50	0.00	3.00	18				18	54,839	舗 装	
137	6.50	2.50	0.00	3.00	213				213	55,052	舗 装	
138	6.50	2.50	0.00	2.00			164		164	55,216	舗 装	瀬文平橋
139	6.50	2.50	0.00	3.00	20				20	55,236	舗 装	
140	6.50	2.50	0.00	3.00	305				305	55,541	舗 装	
141	6.50	3.00	0.00	3.01	126				126	55,667	舗 装	
142	6.50	3.00	0.00	2.76			8		8	55,675	舗 装	第1坂佐橋
143	6.50	3.00	0.00	3.01	154				154	55,829	舗 装	
144	6.50	6.00	0.00	2.76			3		3	55,832	舗 装	第2坂佐橋
145	6.50	3.00	0.00	3.01	317				317	56,149	舗 装	
146	6.00	3.00	0.00	2.25	973				973	57,122	舗 装	
147	6.00	3.00	0.00	2.25	57				57	57,179	舗 装	
148	6.50	3.00	0.00	3.01	329				329	57,508	舗 装	
149	6.00	3.00	0.00	2.00	268				268	57,776	舗 装	
150	6.50	3.00	0.00	2.75	626				626	58,402	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
151	6.50	4.50	0.00	3.00	32				32	58,434	舗 装	
152	6.00	6.00	0.00	3.00	210				210	58,644	舗 装	
153	6.00	4.00	0.00	2.50	20				20	58,664	舗 装	
154	6.50	5.00	0.00	4.50	595				595	59,259	舗 装	
155	6.50	5.00	0.00	4.50	8				8	59,267	舗 装	
156	6.50	5.00	0.00	4.50	198				198	59,465	舗 装	
157	6.50	3.00	0.00	3.00	160				160	59,625	舗 装	
158	6.50	5.50	0.00	2.50	124				124	59,749	舗 装	
159	6.00	5.50	0.00	2.75	23				23	59,772	舗 装	
160	6.00	2.50	0.00	2.75	243				243	60,015	舗 装	
161	6.00	2.50	0.00	3.00	326				326	60,341	舗 装	
162	6.00	2.50	0.00	2.50			27		27	60,368	舗 装	磯分内橋
163	6.00	2.50	0.00	3.00	127				127	60,495	舗 装	
164	6.50	2.50	0.00	3.50	404				404	60,899	舗 装	
165	6.00	2.50	0.00	2.50			8		8	60,907	舗 装	境橋
166	6.50	2.50	0.00	3.50	20				20	60,927	舗 装	
167	6.50	3.00	0.00	3.50	180				180	61,107	舗 装	
168	6.50	3.00	0.00	3.00	705				705	61,812	舗 装	
169	6.00	0.00	0.00	2.50			40		40	61,852	舗 装	磯分内跨線橋
170	0.00	3.00	0.00	0.00			51		51	61,903	舗 装	磯分内跨線橋（左歩道）
171	6.50	3.00	0.00	3.00	602				602	62,505	舗 装	
172	6.50	3.00	0.00	3.00	450				450	62,955	舗 装	
173	6.50	3.00	0.00	3.00	1,210				1,210	64,165	舗 装	
174	6.50	2.50	0.00	3.25	1,147				1,147	65,312	舗 装	
175	6.50	6.00	0.00	3.50	718				718	66,030	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
176	6.50	6.00	0.00	3.50	388				388	66,418	舗 装	
177	6.50	3.00	0.00	3.25	20				20	66,438	舗 装	
178	6.50	0.00	0.00	3.00	171				171	66,609	舗 装	
179	6.00	0.00	0.00	2.00	1,271				1,271	67,880	舗 装	
180	6.00	0.00	0.00	2.00	2,123				2,123	70,003	舗 装	
181	6.50	0.00	0.00	3.00	1,592				1,592	71,595	舗 装	
182	6.50	0.00	0.00	3.00			12		12	71,607	舗 装	仁多橋
183	6.50	0.00	0.00	3.00	259				259	71,866	舗 装	
184	6.50	0.00	0.00	3.00	637				637	72,503	舗 装	
185	6.00	0.00	0.00	2.00	32				32	72,535	舗 装	
186	6.00	0.00	0.00	2.00	25				25	72,560	舗 装	
187	0.00	0.00	0.00	0.00	30				30	72,590	舗 装	
188	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376				6,376	78,966	舗 装	
189	0.00	0.00	0.00	0.00	11				11	78,977	舗 装	
190	6.00	0.00	0.00	3.00	1,022				1,022	79,999	舗 装	
191	6.75	2.50	0.00	3.00	960				960	80,959	舗 装	
192	6.25	2.50	0.00	3.00	103				103	81,062	舗 装	
193	6.25	2.50	0.00	3.55	317				317	81,379	舗 装	
194	6.00	2.50	0.00	2.50			13		13	81,392	舗 装	蘇生橋
195	0.00	2.50	0.00	0.00			13		13	81,405	舗 装	蘇生橋（左歩道）
196	6.25	2.50	0.00	3.00	340				340	81,745	舗 装	
197	6.50	2.50	0.00	3.00	130				130	81,875	舗 装	
198	6.50	2.50	0.00	2.75	323				323	82,198	舗 装	
199	6.50	3.00	3.00	3.00	177				177	82,375	舗 装	
200	6.50	3.00	3.00	3.00	123				123	82,498	舗 装	

実 延 長 調 書

釧路開発建設部：一般国道391号（複線番号1）

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
201	6.50	3.00	0.00	3.00	377				377	82,875	舗 装	
202	6.50	3.00	0.00	3.00	500				500	83,375	舗 装	
203	6.50	3.00	0.00	3.00	215				215	83,590	舗 装	
204	6.50	1.50	0.00	3.00	118				118	83,708	舗 装	
205	6.50	3.00	0.00	3.00	490				490	84,198	舗 装	
206	6.50	1.50	0.00	3.00	30				30	84,228	舗 装	
207	6.50	3.00	0.00	3.00	147				147	84,375	舗 装	
208	6.00	3.00	0.00	3.00	1,341				1,341	85,716	舗 装	
209	6.00	3.00	0.00	3.00	730				730	86,446	舗 装	
210	6.00	3.00	0.00	3.55	780				780	87,226	舗 装	
211	6.00	3.00	0.00	3.00	200				200	87,426	舗 装	
212	6.00	3.00	0.00	3.55	500				500	87,926	舗 装	
213	6.00	3.00	0.00	3.00	60				60	87,986	舗 装	
214	6.00	3.00	0.00	3.00	1,300				1,300	89,286	舗 装	
215	6.00	3.00	0.00	3.00	700				700	89,986	舗 装	
216	6.00	3.00	0.00	3.00	200				200	90,186	舗 装	
217	6.00	3.00	0.00	3.00	1,100				1,100	91,286	舗 装	
218	6.00	3.00	0.00	3.00	1,000				1,000	92,286	舗 装	
219	6.00	3.00	0.00	3.00	829				829	93,115	舗 装	
220	6.25	5.50	0.00	3.00	271				271	93,386	舗 装	
221	6.00	3.00	0.00	3.00	300				300	93,686	舗 装	
222	6.00	0.00	0.00	3.00	1,768				1,768	95,454	舗 装	
223	6.00	0.00	0.00	2.50				19	19	95,473	舗 装	下野橋
224	6.00	0.00	0.00	2.50	80				80	95,553	舗 装	
225	6.00	0.00	0.00	2.50	2,360				2,360	97,913	舗 装	

D010.名称	D010.路線	D010.分割区分	D010.百米 標自(k m)	D010.距 離自(m)	D010.百米 標至(k m)	D010.距 離至(m)	D010.橋長 (m)	D010.橋面 積(m ²)	D010.平面形状	D010.縦 断勾配 (%)	D013.架橋状況	D013.交差物名称
遠矢跨線橋	国道391号	上下線一体	5.7	41	5.7	62	20.6	154.5	斜橋+曲線橋	4	鉄道の上にある	J R 釧網線
磯分内跨線橋	国道391号	上下線一体	55.6	38	55.6	78	39.5	335.8	直橋(直角橋)	5.28	鉄道の上にある	J R 釧網線
五十石跨線橋	国道391号	上下線一体	36.1	5	36.1	38	33.2	343.6	斜橋	0.307	鉄道の上にある	J R 釧網線