様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060100

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	ｾﾓﾝﾋﾞﾗﾊﾞｼ 瀬文平橋

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
A1	採水時刻	時分	11:00	11:40	11:45	9:55	9:30	10:40	9:30	10:30	10:00	10:00	14:30	9:50
A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
A3	当日の天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴
A4	水位	m	28.34	28.41	28.35	28.52	28.45	28.42	28.41	28.43	28.52	28.44	28.50	28.44
A5	流量	m3/S	12.69	14.22	13.57	23.76	17.66	15.00	14.65	16.71	21.03	20.52	20.81	16.96
A6	全水深	m	1.07	1.14	1.08	1.25	1.28	1.28	1.26	1.25	1.34	1.41	0.94	0.48
A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
A8	気温	℃	-10.5	-5.5	-0.5	9.0	20.5	24.5	23.0	14.0	23.5	20.5	8.2	0.0
A9	水温	℃	0.1	0.0	0.0	5.0	13.5	12.8	17.0	13.0	17.6	17.1	8.2	1.0
A10	試料水の色		無色濁	無色透明	無色透明	無色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色濁	無色透明
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
B1	水素イオン濃度　ｐＨ		7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0
B2	生物化学的酸素要求量ＢＯＤ	mg/L	0.6	0.9	0.6	1.5	1.6	0.6	1.0	0.8	0.5	0.7	0.6	1.4
B3	化学的酸素要求量ＣＯＤ	mg/L	2.2	2.6	2.8	2.6	2.1	1.7	3.2	1.6	3.3	1.8	3.3	3.7
B4	浮遊物質　ＳＳ	mg/L	22	15	4	11	5	3	6	7	14	4	20	12
B5	溶存酸素量　ＤＯ	mg/L	13.9	13.6	13.2	12.0	11.4	11.0	10.4	10.2	9.4	10.7	11.0	13.4
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.1E+3	1.1E+3	7.9E+2	7.9E+2	9.4E+2	4.9E+2	3.3E+4	3.3E+3	2.8E+4	1.7E+3	2.4E+3	2.4E+3
B8	油分等	mg/L	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素（環・告・法）Ｔ－Ｎ	mg/L	0.47	0.56	0.26	2.35	0.68	0.42	0.58	0.48	0.59	0.55	0.67	0.60
B10	総リン（環・告・法）Ｔ－Ｐ	mg/L	0.051	0.039	0.030	0.027	0.034	0.030	0.061	0.055	0.049	0.050	0.044	0.041
C25	フッ素	mg/L	0.3	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.018	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D5	溶解性鉄	mg/L	<0.03	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-
D6	溶解性マンガン	mg/L	0.05	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	22	22	22	-	19	-	-	-	-	-	-	-

様式3の20

種別	観測所記号
II	4010912811060200

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	カイウンハ゛シ 開運橋

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
A1	採水時刻	時分	13:00	13:15	12:00	13:36	11:00	12:25	11:15	12:00	12:00	13:30	12:30	13:00
A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00
A3	当日の天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴
A4	水位	m	19.36	19.35	19.33	19.49	19.42	19.40	19.38	19.31	19.38	19.35	19.46	19.38
A5	流量	m3/S	18.24	16.68	16.22	24.63	19.81	16.91	15.72	17.02	22.78	18.25	23.65	14.62
A6	全水深	m	0.82	0.81	0.79	0.95	1.15	1.14	1.32	1.04	1.11	1.62	0.95	0.93
A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
A8	気温	℃	-6.5	-6.2	0.0	6.0	21.5	23.0	26.0	14.5	23.0	20.0	11.0	2.0
A9	水温	℃	0.4	0.0	2.5	6.6	14.5	15.0	18.5	13.0	18.2	15.0	8.1	2.0
A10	試料水の色		無色濁	無色透明	無色透明	無色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色濁	無色透明	無色透明	無色濁	無色透明
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	29.0	>30.0	>30.0	>30.0	25.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
B1	水素イオン濃度　ｐＨ		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
B2	生物化学的酸素要求量ＢＯＤ	mg/L	1.8	0.8	1.0	1.4	1.5	0.6	1.0	0.7	0.5	0.5	0.6	1.0
B3	化学的酸素要求量ＣＯＤ	mg/L	2.8	1.8	2.2	1.2	2.2	2.7	2.2	2.4	3.3	1.8	3.0	1.5
B4	浮遊物質　ＳＳ	mg/L	16	10	4	13	4	6	13	49	16	7	15	10
B5	溶存酸素量　ＤＯ	mg/L	13.8	13.6	13.1	11.9	10.9	10.8	10.0	10.1	9.4	10.0	11.2	13.3
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.7E+2	7.0E+2	3.3E+2	9.2E+3	1.7E+2	2.4E+3	4.9E+4	7.9E+3	1.4E+4	4.9E+2	1.4E+4	1.1E+3
B8	油分等	mg/L	<0.5	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
C25	フッ素	mg/L	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
D2	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D3	銅	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.012	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D5	溶解性鉄	mg/L	0.12	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
D6	溶解性マンガン	mg/L	0.06	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	20	19	19	-	17	-	-	-	-	-	-	-

様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060300

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	ｱｲｺｸｼﾞｮｳｽｲｼﾞｮｳｼｭｽｲｺｳ 愛国浄水場取水口

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
A1	採水時刻	時分	15:10	14:00	11:30	12:35	11:15	10:45	11:08	11:18	12:30	11:25	10:56	12:30
A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
A3	当日の天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
A4	水位	m	1.40	1.23	1.04	1.31	0.96	0.82	0.86	1.10	1.28	1.18	1.37	1.00
A5	流量	m3/S	20.23	27.76	31.02	51.34	41.55	34.65	30.73	40.27	42.90	49.47	61.44	36.68
A6	全水深	m	3.55	3.38	3.19	3.46	3.11	2.97	3.01	3.25	3.43	3.33	3.52	3.15
A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
A8	気温	℃	-7.0	-3.0	1.0	6.0	13.0	19.0	21.3	15.5	23.0	17.5	9.5	2.5
A9	水温	℃	0.2	0.1	1.0	8.5	14.3	15.8	15.3	14.7	19.0	14.8	7.6	0.4
A10	試料水の色		無色透明	無色透明	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	20.0	>30.0
B1	水素イオン濃度　ｐＨ		7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2
B2	生物化学的酸素要求量ＢＯＤ	mg/L	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	0.6	1.3	1.1	1.1	0.8	0.2
B3	化学的酸素要求量ＣＯＤ	mg/L	2.0	2.4	4.4	3.2	3.8	4.7	3.6	4.8	5.5	5.7	7.3	2.9
B4	浮遊物質　ＳＳ	mg/L	3	10	24	19	21	51	26	26	18	15	42	13
B5	溶存酸素量　ＤＯ	mg/L	11.5	11.5	11.4	10.0	9.1	8.8	9.1	9.1	8.1	9.0	10.3	12.8
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	2.4E+3	3.3E+2	1.3E+3	1.7E+3	3.5E+3	7.9E+2	1.6E+4	7.9E+3	1.3E+4	3.3E+3	1.1E+4	1.7E+3
B8	油分等	mg/L	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素（環・告・法）Ｔ－Ｎ	mg/L	0.43	0.39	0.33	0.85	0.40	0.44	0.50	0.62	0.60	0.70	0.89	0.54
B10	総リン（環・告・法）Ｔ－Ｐ	mg/L	0.030	0.040	0.063	0.048	0.051	0.055	0.072	0.061	0.054	0.061	0.083	0.046
C25	フッ素	mg/L	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D5	溶解性鉄	mg/L	0.11	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-
D6	溶解性マンガン	mg/L	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニア性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
E2	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.002	0.003	<0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002
E3	硝酸性窒素	mg/L	0.33	0.29	0.28	0.27	0.19	0.15	0.22	0.22	0.27	0.25	0.36	0.34
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-

様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060030

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	ｱｲｺｸｼﾞｮｳｽｲｼﾞｮｳｼｭｽｲｺｳ 愛国浄水場取水口

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
X42	塩化物イオン	mg/L	17	17	20	12	16	17	17	17	15	16	14	17

様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060400

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	シンカワハ゛シ 新川橋

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
A1	採水時刻	時分	18:40	23:40	9:16	17:20	9:50	12:00	12:25	12:30	9:00	8:30	23:15	21:00
A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
A3	当日の天候		曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	小雨	曇	曇	曇	晴
A4	水位	m	-0.49	-0.60	-0.27	-0.01	-0.56	-0.67	-0.33	0.01	-0.48	-0.40	-0.42	-0.62
A5	流量	m3/S	27.79	33.64	36.34	61.63	47.82	40.46	38.95	48.31	59.71	58.19	72.35	43.80
A6	全水深	m	1.76	1.65	1.98	2.24	1.69	1.58	1.92	2.26	1.77	1.85	1.83	1.63
A7	採水水深	m	0.35	0.33	0.40	0.45	0.34	0.32	0.38	0.45	0.35	0.37	0.37	0.33
A8	気温	℃	-10.5	-15.5	4.0	2.8	13.5	13.5	17.5	14.5	20.5	15.5	4.5	-4.0
A9	水温	℃	0.3	0.0	0.9	6.7	15.0	17.0	16.8	14.5	18.1	14.1	6.6	0.4
A10	試料水の色		無色濁	無色透明	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	>30.0	>30.0	21.0	16.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	27.0	22.0
A17	干潮時刻	時分	20:11	23:55	10:41	18:48	9:01	12:01	12:53	13:12	8:53	8:21	23:19	22:33
A18	満潮時刻	時分	11:51	17:10	4:58	11:51	16:06	4:11	5:27	8:56	15:58	14:55	15:41	14:48
B1	水素イオン濃度　ｐＨ		7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1
B2	生物化学的酸素要求量ＢＯＤ	mg/L	1.2	2.7	2.6	0.8	1.2	1.2	0.8	1.4	0.8	0.8	0.6	0.4
B3	化学的酸素要求量ＣＯＤ	mg/L	3.2	4.2	5.0	5.2	2.6	5.3	3.8	5.6	8.7	6.7	6.9	4.1
B4	浮遊物質　ＳＳ	mg/L	14	15	23	61	46	16	23	11	24	17	22	34
B5	溶存酸素量　ＤＯ	mg/L	11.5	11.5	11.4	9.9	8.9	9.0	9.0	8.5	7.3	7.9	10.4	12.8
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.3E+3	9.2E+3	7.0E+2	1.7E+3	9.2E+3	3.5E+4	3.3E+3	2.8E+4	1.4E+4	1.7E+4	4.9E+3	1.3E+3
B8	油分等	mg/L	<0.5	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素（環・告・法）Ｔ－Ｎ	mg/L	0.42	0.73	0.26	0.58	0.41	0.56	0.53	0.70	0.78	0.70	0.63	0.65
B10	総リン（環・告・法）Ｔ－Ｐ	mg/L	0.042	0.081	0.061	0.059	0.056	0.064	0.074	0.055	0.075	0.058	0.043	0.071
C1	カドミウム	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	全シアン	mg/L	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	鉛	mg/L	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	クロム（六価）	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	ヒ素	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060440

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ 新川橋

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
C7	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C8	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	フッ素	mg/L	0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
D1	有機リン	mg/L	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	フェノール類	mg/L	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D3	銅	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.007	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D5	溶解性鉄	mg/L	0.19	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	-	-
D6	溶解性マンガン	mg/L	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
D7	総クロム	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	26	36	18	10	13	20	17	12	16	12	14	19

様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060500

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	旧釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	ﾇｻﾏｲﾊﾞｼ 弊舞橋

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
A1	採水時刻	時分	19:25	23:05	10:10	16:50	8:45	11:30	11:45	13:00	8:30	8:10	22:50	22:20
A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		m	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
A3	当日の天候		曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	小雨	曇	曇	曇	晴
A4	水位	m	-0.31	-0.40	-0.06	-0.02	-0.54	-0.66	-0.28	0.06	-0.57	-0.43	-0.53	-0.54
A6	全水深	m	3.15	3.06	3.40	3.44	2.92	2.80	3.18	3.52	2.89	3.03	2.93	2.92
A7	採水水深	m	0.63	0.61	0.68	0.69	0.58	0.56	0.64	0.70	0.58	0.61	0.59	0.58
A8	気温	℃	-13.0	-14.0	0.5	3.7	15.5	14.0	17.0	14.5	20.5	15.5	5.0	-3.5
A9	水温	℃	0.1	0.0	0.0	6.3	9.5	12.8	14.4	13.1	17.6	14.6	9.1	1.6
A10	試料水の色		無色濁	無色透明	無色透明	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁	無色濁
A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	27.0	18.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	24.0	25.0
A17	干潮時刻	時分	20:11	23:55	10:41	18:48	9:01	12:01	12:53	13:12	8:53	8:21	23:19	22:33
A18	満潮時刻	時分	11:51	17:10	4:58	11:51	1:57	4:11	5:27	8:56	1:33	1:49	15:41	14:48
B1	水素イオン濃度　ｐＨ		7.2	7.4	7.3	7.6	7.4	7.8	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3
B2	生物化学的酸素要求量ＢＯＤ	mg/L	3.5	1.4	1.4	3.5	2.6	4.2	2.5	1.6	1.7	1.4	0.9	1.1
B3	化学的酸素要求量ＣＯＤ	mg/L	5.7	5.1	4.8	7.3	10.7	6.3	5.2	13.9	8.5	7.1	4.4	13.5
B4	浮遊物質　ＳＳ	mg/L	11	16	8	6	18	29	12	11	13	9	27	21
B5	溶存酸素量　ＤＯ	mg/L	7.2	8.1	8.3	11.3	8.7	10.3	5.6	6.2	4.8	5.0	6.5	7.4
B7	大腸菌群数	MPN/100mL	1.3E+4	2.8E+3	7.0E+2	1.6E+4	1.7E+4	2.4E+4	9.2E+4	4.6E+4	1.7E+5	1.3E+5	4.9E+3	7.0E+3
B8	油分等	mg/L	<0.5	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素（環・告・法）Ｔ－Ｎ	mg/L	3.83	2.38	2.29	3.63	2.34	3.31	3.26	2.36	3.43	2.76	2.25	3.73
B10	総リン（環・告・法）Ｔ－Ｐ	mg/L	0.196	0.116	0.164	0.083	0.122	0.157	0.165	0.104	0.161	0.125	0.107	0.153
C1	カドミウム	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	全シアン	mg/L	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	鉛	mg/L	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	クロム（六価）	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	ヒ素	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

様式3の20

種別	観測所記号
I	4010912811060500

水　質　年　表（採　水）

水系名	釧路川	河川名	旧釧路川	フリカ゛ナ 観測所名	ﾇｻﾏｲﾊﾞｼ 弊舞橋

昭和62年

番号	項目	単位	1月12日	2月 2日	3月 2日	4月24日	5月13日	6月 1日	7月 2日	8月 3日	9月 7日	10月 6日	11月 9日	12月 7日
C8	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	フッ素	mg/L	0.7	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
D1	有機リン	mg/L	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	フェノール類	mg/L	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
D3	銅	mg/L	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.014	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-
D5	溶解性鉄	mg/L	<0.03	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
D6	溶解性マンガン	mg/L	0.11	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
D7	総クロム	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G11	陰イオン界面活性剤ＭＢＡＳ	mg/L	0.12	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	12500	15300	13500	10200	12300	14600	14300	15000	10700	9910	11800	12700