

図4.1.16 置換率図（網走開発建設部）【参考図】
 [置換率70%(As舗装適用) 20年確率]




図4.1.17 置換率図（留萌開発建設部）【参考図】
 [置換率70%(As舗装適用) 10年確率]




図4.1.18 置換率図（留萌開発建設部）【参考図】
 [置換率70%(As舗装適用) 20年確率]




図4.1.19 置換率図（稚内開発建設部）【参考図】
 [置換率70%(As舗装適用) 10年確率]




図4.1.24 置換率図 (旭川開発建設部) 【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]




図4.1.25 置換率図 (空蘭開発建設部) 【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]




図4.1.26 置換率図(釧路開発建設部)【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]




図4.1.27 置換率図（帯広開発建設部）【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]




図4.1.28 置換率図（網走開発建設部）【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]




図4.1.29 置換率図(留萌開発建設部)【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]




図4.1.30 置換率図（稚内開発建設部）【参考図】
 [置換率100%(Co舗装適用) 20年確率]