様式第四（第四条の二関係）（昭34建令１・全改、昭40建令13・昭50建令13・平元建令17・平３建令18・一部改正）

第一表（表）

一般国道３３６号　道路台帳

整理番号	３３６－１	図面対照番号	１～５８

道路の種類	一般国道	路線名	３３６号	道路管理者	北海道開発局長
路線の指定（認定）年月日	昭和４９年１１月１２日（政令第３６４号）	指定（認定）の該当条項	道路法第５条第１項		
起点	浦河郡浦河町大通３丁目３０番(一般国道235号､一般国道236号交点)	主要な経過地	（なし）		
終点	幌泉郡えりも町字目黒２１２番(えりも町・広尾町界)				
路線の延長	68,745 メートル	供用開始の区間及び年月日			

路線の延長の内訳			
供用されている区間の延長	実延長	63,049 メートル	昭和５０年４月１日(建設省告示第６３６号) その他の区域変更・供用開始は別冊「公示台帳」のとおり。
	重複延長	5,696 メートル	
供用されていない区間の延長		メートル	

実延長の内訳	道路	トンネル		橋			渡船施設			
	メートル	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船	
	63,049	10	11,735 メートル	永久橋	28	1,226 メートル				
				木橋		メートル	個数	延長	船数	運行距離
				混合橋		メートル		メートル		メートル
				計	28	1,226 メートル				

路面の種類＼車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満
舗装道	メートル	63,049 メートル	メートル	メートル
砂利道	メートル	メートル	メートル	メートル
計	メートル	63,049 メートル	メートル	メートル
自動車交通不能区間の延長	メートル			

道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体有地	民有地	計
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル 1,461,000

鉄道又は新設軌道との交差	交差の方式	個数
	立体交差 跨道	
	立体交差 跨線	1
	平面交差	#REF!

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径	箇所	最急縦断勾配	箇所
5.50 メートル	(管内２箇所)	なし メートル		8.1 パーセント	えりも町目黒～様似町旭

有料の道路	区間	延長	管理者	根拠条項	料金徴収期間
道路					

延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設	
	メートル		メートル		メートル		メートル	
	9.0メートル以上	メートル	5.5メートル以上 9.0メートル未満	メートル	4.0メートル以上 5.5メートル未満	メートル	4.0メートル未満	メートル

駐車場	位置	規模 面積	規模 駐車台数	構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日
		平方メートル	台				

註　重複延長の欄には、法第11条第１項又は第２項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

（裏）

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）の年月日 令和６年２月29日　改訂

第二表

実　延　長　調　書

区間	幅員				延長					逓加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
1	6.5	3.5		2.5	2,117		315		2,432	2,432	アスファルト	
2	6.5	3.0		2.0	913		35		948	3,380	アスファルト	
3	5.5	3.0		2.0	1,068				1,068	4,448	アスファルト	
4	6.5	3.0		1.0	625		8		633	5,081	アスファルト	
5	6.5	4.0		2.5	253				253	5,334	アスファルト	
6	6.5	4.3		1.6	926	120			1,046	6,380	アスファルト	
7	6.5	3.0		2.5	203				203	6,583	アスファルト	
8	6.5	3.0		4.5	3,381		84		3,465	10,048	アスファルト	
9	6.5	3.0		2.0	1,503		20		1,523	11,571	アスファルト	
10	6.5			2.5	1,329		6		1,335	12,906	アスファルト	
11	6.5	1.5		2.3	1,897		45		1,942	14,848	アスファルト	
12	6.5	3.0		2.3	217				217	15,065	アスファルト	
13	6.5	1.5		2.5	333		13		346	15,411	アスファルト	
14	6.5			2.0	704		6		710	16,121	アスファルト	
15	6.5	2.0		2.5	185				185	16,306	アスファルト	
16	6.5			2.0	1,039	426			1,465	17,771	アスファルト	
17	6.5	2.0		1.0	177	2,057			2,234	20,005	アスファルト	
18	6.5	2.5		2.5			125		125	20,130	アスファルト	
19	6.5	4.0		3.0	143				143	20,273	アスファルト	
20	6.5	3.0		2.5	244				244	20,517	アスファルト	
21	6.5	1.5		3.0	14				14	20,531	アスファルト	
22	6.5	3.5		2.5	2,284	614	92		2,990	23,521	アスファルト	
23	6.5	3.0		2.5	8,414		66		8,480	32,001	アスファルト	
24	6.5	6.0		4.5	560				560	32,561	アスファルト	
25	6.5	5.0		3.0	354		14		368	32,929	アスファルト	
26	7.0	4.5		2.5	1,384				1,384	34,313	アスファルト	
27	6.5	5.0		2.3	169				169	34,482	アスファルト	
28	6.5			2.0	99				99	34,581	アスファルト	
29	6.0			2.5	10,676		64		10,740	45,321	アスファルト	
30	6.0	2.5		2.5	3,310		20		3,330	48,651	アスファルト	
31	6.5	1.5		2.0	655		65		720	49,371	アスファルト	
32	6.5	1.5		2.5	2,359	125			2,484	51,855	アスファルト	

註　備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実　延　長　調　書

区間	幅員				延長					逓加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
33	6.5			3.0	609	1,095	35		1,739	53,594	アスファルト	
34	6.5			1.0	42	4,941			4,983	58,577	アスファルト	
35	6.5	3.0		2.5	1,150	441	179		1,770	60,347	アスファルト	
36	6.5	2.0		1.0	342	1,916	20		2,278	62,625	アスファルト	
37	6.0	3.0		2.5	410		14		424	63,049	アスファルト	

註　備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対照番号	名称	箇所	延長	構造								建設年次	備考
				幅員			有効高	拱	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
	塩釜トンネル	様似町字西町	120.00	6.00	2.00	1.00	4.50			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 17	昭和43年度	
	東冬島トンネル	様似町字冬島	60.20	6.50	2.10	1.80	4.50			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 11	昭和55年度	
	山中トンネル	様似町字冬島	838.00	5.50	0.00	0.50	5.39			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 276	平成13年度	
	幌満トンネル	様似町字幌満	783.00	6.50	2.00	1.00	5.19			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 203	平成09年度	
	フンコツトンネル	えりも町字庶野	125.00	6.00	0.00	2.00	4.50			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 87	昭和45年度	
	白浜トンネル	えりも町字庶野	622.00	6.50	0.00	1.00	4.96			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 247	平成13年度	
	咲梅トンネル	えりも町字庶野	473.00	6.50	1.50	1.00	5.00			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 224	平成16年度	
	えりも黄金トンネル	えりも町字庶野	4,941.00	6.50	1.50	1.00	4.70			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 640	平成15年度	
	荒磯トンネル	えりも町字庶野	361.00	6.00	1.97	0.50	4.50			（図面対象番号）に記載	ナトリウム灯 101	昭和57年度	
	目黒トンネル	えりも町字庶野	1,875.50	6.50	0.00	1.00	4.70			（図面対象番号）に記載	セラミック灯 148	平成23年度	

註　備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋　　調　　書

図面対象番号	名称	箇所	延長（m）	幅員			面積（㎡）	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	幌別橋	浦河郡浦河町東幌別	305.00	6.50	0.00	2.00	2,592.5	Kgt	昭和47年度	TL-20		
	幌別小橋	浦河郡浦河町東幌別	10.44	6.50	0.00	2.50	94.0	Ps	昭和47年度	TL-20		
	鵜苫跨線橋	浦河郡浦河町東幌別	13.42	6.50	0.00	2.00	114.1	Sg	昭和46年度	TL-20		
	鵜苫橋	北海道様似郡様似町	22.00	6.50	0.00	2.00	209.0	Sg	昭和46年度	TL-20		
	笛似橋	様似郡様似町鵜苫	7.50	6.50	4.00	2.50	97.5	Ps	昭和42年度	TL-20		
	寒別橋	様似町西町73番地～西町33番地	18.50	6.50	3.00	2.00	212.8	Sg	昭和44年度	TL-20		
	様似橋	様似郡様似町栄町	65.12	6.50	5.00	3.00	944.2	Ps	昭和34年度	TL-20		
	モベツ橋	様似郡様似町平字	20.50	6.50	2.50	1.00	205.0	Ks	昭和36年度	TL-20		
	白里谷橋	様似郡様似町平字	6.34	6.50	0.00	2.50	57.1	Ps	昭和47年度	TL-20		
	幌蘂橋	様似郡様似町平字	27.09	6.50	1.50	2.00	270.9	Ps	昭和44年度	TL-20		
	緑橋	様似郡様似町平字	17.66	6.50	1.50	2.00	176.6	Ps	昭和45年度	TL-20		
	冬島橋	様似郡様似町字冬島	12.80	6.50	2.00	2.50	147.6	Ps	昭和34年度	TL-20		
	押木橋	様似郡様似町冬島	6.00	6.50	0.00	2.00	51.0	Ps	昭和47年度	TL-20		
	幌満橋	様似郡様似町幌満	125.00	6.50	2.50	2.00	1,375.0	Pgt・PH	平成09年度	B活荷重		
	留崎橋	北海道様似郡様似町	25.00	6.50	1.50	2.50	286.3	Pt	昭和38年度	TL-20		
	二雁別橋	様似郡様似町旭	67.00	6.50	1.50	1.50	636.5	Shc	昭和37年度	TL-20		

	笛舞橋	幌泉郡えりも町笛舞	6.26	6.50	1.50	2.50	65.7	Ps	昭和47年度	TL-20		
	扶桑橋	幌泉郡えりも町笛舞	30.30	6.50	0.00	2.50	272.7	Sg	昭和43年度	TL-20		
	南部家橋	幌泉郡えりも町大和	21.80	6.50	5.00	3.00	316.1	Pt	昭和63年度	TL-20		
	幌泉橋	幌泉郡えりも町本町	8.42	6.50	0.00	4.50	92.6	Ps	昭和40年度	TL-20		
	幌泉跨道橋	えりも町字本町～字新浜	14.32	6.50	6.00	4.50	243.4	Pr	昭和61年度	TL-20		
	歌別橋	幌泉郡えりも町歌別	40.00	6.00	0.00	2.50	340.0	Sg	昭和46年度	TL-20		
	伏見橋	幌泉郡えりも町歌別	24.00	6.00	0.00	2.50	204.0	Sg	昭和47年度	TL-20		
	阿津橋	幌泉郡えりも町庶野	19.83	6.00	0.00	2.50	168.6	PH	昭和48年度	TL-20		
	桜橋	幌泉郡えりも町庶野	64.90	6.50	2.50	0.50	616.6	Pt	昭和42年度	TL-20		
	猿留橋	幌泉郡えりも町目黒	178.89	5.50	0.00	0.50	1,073.3	Pb	昭和35年度	TL-20		
	沖見橋	えりも町目黒	19.66	6.50	0.00	2.50	176.9	Pb	平成23年度	B活荷重		
	浦路橋	幌泉郡えりも町目黒	13.54	6.00	3.00	2.50	155.7	Ps	昭和53年度	TL-20		

註　1　耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2　現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3　備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。