


室蘭開発建設部管内図



【ゾーン No. 地区名】

【1】	豊浦町・洞爺湖町及び 黒松内町・長万部町の一部
【2】	室蘭市・登別市
【3】	伊達市（大滝地区を除く）・壮瞥町
【4】	伊達市（大滝地区）
【5】	白老町
【6】	苫小牧市（6-1を除く）
【6-1】	苫小牧市丸山
【7】	安平町
【8】	厚真町
【9】	むかわ町（穂別地区のうち10を除く）
【10】	むかわ町（穂別福山・楓・穂別長和地区）
【11】	むかわ町（鶴川地区）・日高町（門別地区）
【12】	平取町
【13】	日高町（日高地区）・占冠村
【14】	新冠町・新ひだか町（静内地区）
【15】	新ひだか町（静中線）
【16】	新ひだか町（三石地区）・浦河町
【17】	様似町
【18】	えりも町

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

骨材ゾーン区分図

骨材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

ゾーン2

室蘭市全域
登別市全域

ゾーン3

伊達市(大滝地区除く全域)
壮瞥町全域

ゾーン4

伊達市(大滝地区)

ゾーン5

白老町全域

ゾーン6

苫小牧市(苫小牧市丸山地区を除く全域)

ゾーン6-1

苫小牧市丸山地区
なお、丸山地区とは一般国道276号KP=115.4(36号交点から10kmの地点)
より起点側(支笏湖側)としている。

ゾーン7

安平町全域

ゾーン8

厚真町全域

ゾーン9

むかわ町(穂別地区のうち、穂別福山、楓及び穂別長和地区を除く全域)

ゾーン10

むかわ町(穂別地区のうち、穂別福山、楓及び穂別長和地区)

ゾーン11

むかわ町(鷗川地区)
日高町(門別地区)

ゾーン12

平取町全域

ゾーン13

日高町(日高地区)
占冠村(一般国道274号沿線)

ゾーン14

新冠町全域
新ひだか町(静内地区のうち、主要道道静内中札内線(静中線:ゾーン15区分)を除く全域)

ゾーン15

新ひだか町(静内地区のうち、主要道道静内中札内線(静中線)の開発道路指定区間沿線)

ゾーン16

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域

ゾーン17

様似町全域

ゾーン18

えりも町全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

I 骨材単価

I. 1 一般骨材

I. 1. 1 砂利類

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	規格	切込砂利または玉砕混入 80mm級			切込砂利または玉砕混入 40mm級		
		当初			当初		
【1 豊浦町・洞爺湖町】		-			-		
【2 室蘭市・登別市】		4,300			4,300		
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】		-			-		
【4 伊達市(大滝地区)】		-			-		
【5 白老町】		4,000			4,000		
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)		4,700			4,700		
【6-1 苫小牧市丸山】(注1)		5,400			5,400		
【7 安平町】		4,950			4,950		
【8 厚真町】(注2)		4,250			4,250		
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】		4,100			4,100		
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】		4,800			4,800		
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】		3,900			3,900		
【12 平取町】(注3)		4,000			4,000		
【13 日高町(日高地区)・占冠村】(注4)		4,100			4,200		
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		4,200			4,200		
【15 新ひだか町(静中線)】		-			-		
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】(注5)		4,750			4,750		
【17 様似町】		-			-		
【18 えりも町】		-			-		

(注1) ゾーン6-1「苫小牧市丸山」は、276号KP=115.4(36号交点から10kmの地点)より起点側(支笏湖側)である。

(注2) ゾーン8のうち、松浦橋(道道上幌内早来停車場線の頗美宇川に架かる橋)より起点側(旧徳別町側)においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注3) ゾーン12のうち、芽生及び豊糠地区の平取ダム関連工事の切込砂利または玉砕混入80mm級及び40mm級は4,300円/m³とする。

(注4) ゾーン13のうち、日勝峠の一合目付近のゲート(千栄ゲート)より十勝側においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注5) ゾーン16のうち、三石ダム関連工事向けの切込砂利または玉砕混入80mm級及び40mm級は5,400円/m³とする。

I. 1. 2 砕石類

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	規格	切込砕石 80mm級			切込砕石 40mm級		
		当初			当初		
【1 豊浦町・洞爺湖町】(注1)		4,000			4,000		
【2 室蘭市・登別市】		4,300			4,300		
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】		3,800			3,800		
【4 伊達市(大滝地区)】		4,300			4,300		
【5 白老町】		-			-		
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)		-			-		
【6-1 苫小牧市丸山】		-			-		
【7 安平町】		-			-		
【8 厚真町】		-			-		
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】		-			-		
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】		-			-		
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】		-			-		
【12 平取町】		-			-		
【13 日高町(日高地区)・占冠村】(注2)		4,100			4,200		
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		-			-		
【15 新ひだか町(静中線)】		-			-		
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		-			-		
【17 様似町】		3,300			3,400		
【18 えりも町】		-			-		

(注1) ゾーン1には、黒松内町・長万部町の一部を含む。

(注2) ゾーン13のうち、日勝峠の一合目付近のゲート(千栄ゲート)より十勝側においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

I. 1. 3 割石類外(1)

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	砕石ダスト				栗石 60mm～150mm程度			
	当初				当初			
【1 豊浦町・洞爺湖町】(注1,2)	-				5,300			
【2 室蘭市・登別市】(注2)	4,100				5,900			
【3 伊達市(大滝地区除く)・壮瞥町】(注2)	-				4,900			
【4 伊達市(大滝地区)】(注2)	-				5,900			
【5 白老町】	3,900				-			
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)	4,400				-			
【6-1 苫小牧市丸山】	-				-			
【7 安平町】	-				6,800			
【8 厚真町】(注3)	-				6,200			
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	-				5,900			
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	-				6,400			
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	-				5,700			
【12 平取町】(注4)	-				5,700			
【13 日高町(日高地区)・占冠村】	-				-			
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	4,000				4,800			
【15 新ひだか町(静中線)】	-				-			
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	-				5,350			
【17 様似町】(注2)	-				4,200			
【18 えりも町】	-				-			

(注1) ゾーン1には、黒松内町・長万部町の一部を含む。

(注2) ゾーン1(豊浦・洞爺湖)、ゾーン2(室蘭・登別)、ゾーン3(伊達・壮瞥)、ゾーン4(大滝)、ゾーン17(様似)の栗石は、割栗石である。

(注3) ゾーン8のうち、松浦橋(道道上幌内早来停車場線の頗美宇川に架かる橋)より起点側(旧徳別町側)においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注4) ゾーン12のうち、芽生及び豊糠地区の平取ダム関連工事においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

I. 1. 3 割石類外(2)

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	玉石 150mm～300mm程度				雑割石 300kg以下			
	当初				当初			
【1 豊浦町・洞爺湖町】	-				-			
【2 室蘭市・登別市】	-				-			
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】	-				-			
【4 伊達市(大滝地区)】	-				-			
【5 白老町】	-				-			
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)	-				-			
【6-1 苫小牧市丸山】	-				-			
【7 安平町】	7,800				-			
【8 厚真町】(注1)	7,700				-			
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	7,400				-			
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	8,000				-			
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	7,200				-			
【12 平取町】(注2)	7,200				-			
【13 日高町(日高地区)・占冠村】(注3)	6,000				-			
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	5,800				-			
【15 新ひだか町(静中線)】	-				-			
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	6,350				-			
【17 様似町】	-				-			
【18 えりも町】	-				-			

(注1) ゾーン8のうち、松浦橋(道道上幌内早来停車場線の頗美宇川に架かる橋)より起点側(旧徳別町側)においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注2) ゾーン12のうち、芽生及び豊糠地区の平取ダム関連工事においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注3) ゾーン13のうち、日勝峠の一目付近のゲート(千栄ゲート)より十勝側においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

I. 1. 3 割石類外(3)

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	大割石 800kg～1,500kg				大割石 300kg～1,000kg			
	当初				当初			
【1 豊浦町・洞爺湖町】	-				-			
【2 室蘭市・登別市】	-				-			
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】	-				-			
【4 伊達市(大滝地区)】	-				-			
【5 白老町】	-				-			
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)	-				-			
【6-1 苫小牧市丸山】	-				-			
【7 安平町】	-				-			
【8 厚真町】	-				-			
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	-				-			
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	-				-			
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	-				-			
【12 平取町】	-				-			
【13 日高町(日高地区)・占冠村】	-				-			
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	-				-			
【15 新ひだか町(静中線)】	-				-			
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	-				-			
【17 様似町】	-				-			
【18 えりも町】	-				-			

I. 1. 3 割石類外(4)

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	中割石 30kg～300kg				小割石 30kg以下			
	当初				当初			
【1 豊浦町・洞爺湖町】	-				-			
【2 室蘭市・登別市】	-				-			
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】	-				-			
【4 伊達市(大滝地区)】	-				-			
【5 白老町】	-				-			
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)	-				-			
【6-1 苫小牧市丸山】	-				-			
【7 安平町】	-				-			
【8 厚真町】	-				-			
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	-				-			
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	-				-			
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	-				-			
【12 平取町】	-				-			
【13 日高町(日高地区)・占冠村】	-				-			
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	-				-			
【15 新ひだか町(静中線)】	-				-			
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	-				-			
【17 様似町】	-				-			
【18 えりも町】	-				-			

I. 2 再生骨材

I. 2. 1 再生骨材

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	再生骨材 80mm級			再生骨材 40mm級		
	当初			当初		
【1 豊浦町・洞爺湖町】(注2)	3,000			3,000		
【2 室蘭市・登別市】	3,300			3,300		
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】	3,200			3,200		
【4 伊達市(大滝地区)】	3,300			3,300		
【5 白老町】	3,800			3,800		
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)	-			3,800		
【6-1 苫小牧市丸山】	-			-		
【7 安平町】	-			3,900		
【8 厚真町】(注3)	3,500			3,500		
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	3,900			3,900		
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	4,600			4,600		
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	3,300			3,300		
【12 平取町】(注4)	3,300			3,300		
【13 日高町(日高地区)・占冠村】	-			-		
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	3,700			3,800		
【15 新ひだか町(静中線)】	-			-		
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】(注5)	4,250			4,350		
【17 様似町】	4,500			4,500		
【18 えりも町】	4,000			4,000		

(注1) 再生材の主原料は、道路工事や構造物解体工事等から発生する廃材であるため、その供給可能量は地域的・季節的要因によって大きく変動することがある。このため、使用に際しては各地区における需給・廃材の発生状況に対する留意を必要とする。

(注2) ゾーン1には、黒松内町・長万部町の一部を含む。

(注3) ゾーン8のうち、松浦橋(道道上幌内早来停車場線の頗美宇川に架かる橋)より起点側(旧徳別町側)においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注4) ゾーン12のうち、芽生及び豊糠地区の平取ダム関連工事においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注5) ゾーン16のうち、三石ダム関連工事向けにおいては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

I. 2. 2 スラグ骨材

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	スラグ骨材 80mm級			スラグ骨材 40mm級		
	当初			当初		
【1 豊浦町・洞爺湖町】(注3)	3,000			3,000		
【2 室蘭市・登別市】	2,600			2,600		
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】	3,200			3,200		
【4 伊達市(大滝地区)】	3,300			3,300		
【5 白老町】	-			-		
【6 苫小牧市】(6-1丸山を除く)	3,000			3,000		
【6-1 苫小牧市丸山】	-			-		
【7 安平町】	-			-		
【8 厚真町】	-			-		
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	-			-		
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	-			-		
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	-			-		
【12 平取町】	-			-		
【13 日高町(日高地区)・占冠村】	-			-		
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	-			-		
【15 新ひだか町(静中線)】	-			-		
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	-			-		
【17 様似町】	-			-		
【18 えりも町】	-			-		

(注1) スラグ骨材80mm級については、高炉徐冷スラグと製鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。

(注2) スラグ骨材40mm級については、CS-40(JIS A 5015)相当品である。

(注3) ゾーン1には、黒松内町・長万部町の一部を含む。

I. 3 砂

I. 3. 1 砂

現場着価(円/m³)

規格 【ゾーンNo. 地区名】	砂 埋戻用			砂 吹付コンクリート用(洗い・細目)		
	当初			当初		
【1 豊浦町・洞爺湖町】	-			-		
【2 室蘭市・登別市】	4,200			-		
【3 伊達市(大滝地区を除く)・壮瞥町】	-			-		
【4 伊達市(大滝地区)】	-			-		
【5 白老町】	3,900			-		
【6 苫小牧市】	4,200			-		
【6-1 苫小牧市丸山】	-			-		
【7 安平町】	-			-		
【8 厚真町】(注1)	3,800			-		
【9 むかわ町(徳別地区のうち10を除く)】	4,100			-		
【10 むかわ町(徳別福山・楓・徳別長和)】	4,800			-		
【11 むかわ町(鶴川地区)・日高町(門別地区)】	3,900			-		
【12 平取町】(注2)	3,800			-		
【13 日高町(日高地区)・占冠村】(注3)	4,100			-		
【14 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	3,700			-		
【15 新ひだか町(静中線)】	-			-		
【16 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	4,350			-		
【17 様似町】	-			-		
【18 えりも町】	-			-		

(注1) ゾーン8のうち、松浦橋(道道上幌内早来停車場線の頗美宇川に架かる橋)より起点側(旧徳別町側)においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注2) ゾーン12のうち、芽生及び豊糠地区の平取ダム関連工事においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

(注3) ゾーン13のうち、日勝峠の一合目付近のゲート(千栄ゲート)より十勝側においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。