



## 生コンゾーン区分

### ゾーン1

豊浦町全域  
洞爺湖町全域  
壮瞥町全域  
伊達市全域  
黒松内町(一般国道37号沿線)  
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

### ゾーン2

室蘭市全域  
登別市全域

### ゾーン3

白老町全域

### ゾーン4

苫小牧市全域  
厚真町全域  
むかわ町(鷗川地区)  
安平町(早来地区)

### ゾーン5

安平町(追分地区)

### ゾーン6

むかわ町(穂別地区)

### ゾーン7

日高町(門別地区)  
平取町全域

### ゾーン8

日高町(日高地区)  
占冠村(一般国道274号沿線)

### ゾーン9

新冠町全域  
新ひだか町(静内地区)

### ゾーン10

新ひだか町(三石地区)  
浦河町全域

### ゾーン11

様似町全域

### ゾーン12

えりも町全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

## Ⅱ 生コンクリート単価

### Ⅱ. 1 標準品質条件表

2026年08月01日現在

| 記 号           | 設計基準強度<br>N/mm <sup>2</sup><br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | スランプ<br>cm | 空気量<br>% | 最 大 水<br>セメント比<br>% | 粗骨材<br>最大寸法<br>mm | 最小単位<br>セメント量<br>kg/m <sup>3</sup> |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| C-1           | -                                                     | 8.0        | 4.5      | -                   | 20~25             | -                                  |
| C-1P          | -                                                     | 8.0        | 4.5      | -                   | 20~25             | 270                                |
| C-4           | 18 (180)                                              | 5.0        | 4.5      | 55                  | 40                | -                                  |
| C-4P          | 18 (180)                                              | 8.0        | 4.5      | 55                  | 40                | 270                                |
| C-5S          | 18 (180)                                              | 5.0        | 5.5      | 50                  | 40                | -                                  |
| C-5PS         | 18 (180)                                              | 8.0        | 5.5      | 50                  | 40                | 270                                |
| C-6-1         | 21 (210)                                              | 5.0        | 5.5      | 50                  | 40                | -                                  |
| C-6-1P        | 21 (210)                                              | 8.0        | 5.5      | 50                  | 40                | 270                                |
| C-7-1         | σ bk=4.5                                              | 2.5        | 4.5      | 45                  | 40                | 280                                |
| C-7-2         | σ bk=4.5                                              | 6.5        | 4.5      | 45                  | 40                | 280                                |
| C-7S-1        | σ bk=4.5                                              | 2.5        | 5.5      | 45                  | 40                | 300                                |
| C-7S-2        | σ bk=4.5                                              | 6.5        | 5.5      | 45                  | 40                | 300                                |
| C-9           | -                                                     | 15.0       | 4.5      | 50                  | 40                | 370                                |
| C-9S          | 18 (180)                                              | 15.0       | 5.5      | 50                  | 40                | 340                                |
| C-10          | 18 (180)                                              | 8.0        | 5.0      | 55                  | 20~25             | -                                  |
| C-11          | 18 (180)                                              | 5.0        | 4.5      | 60                  | 40                | -                                  |
| RC-1          | 21 (210)                                              | 12.0       | 4.5      | 55                  | 40                | 280                                |
| RC-1S(b)(c)   | 21 (210)                                              | 12.0       | 5.5      | 45                  | 40                | 300                                |
| RC-1S(a)      | 21 (210)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 40                | 280                                |
| RC-2-1        | 24 (240)                                              | 12.0       | 4.5      | 55                  | 40                | 280                                |
| RC-2-1S(b)(c) | 24 (240)                                              | 12.0       | 5.5      | 45                  | 40                | 300                                |
| RC-2-1S(a)    | 24 (240)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 40                | 280                                |
| RC-4          | 24 (240)                                              | 12.0       | 5.0      | 55                  | 20~25             | 280                                |
| RC-4S(b)(c)   | 24 (240)                                              | 12.0       | 6.0      | 45                  | 20~25             | 330                                |
| RC-5          | 30 (300)                                              | 12.0       | 5.0      | 55                  | 20~25             | 280                                |
| RC-5S(b)(c)   | 30 (300)                                              | 12.0       | 6.0      | 45                  | 20~25             | 330                                |
| RC-6S(O)      | 24 (240)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 40                | 280                                |
| RC-6S(N)      | 30 (300)                                              | 12.0       | 5.5      | 50                  | 40                | 300                                |
| RC-7S(O)      | 24 (240)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 40                | 280                                |
| RC-7S(N)      | 30 (300)                                              | 12.0       | 5.5      | 50                  | 40                | 300                                |
| RC-8S(O)      | 24 (240)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 25                | 280                                |
| RC-8S(N)      | 30 (300)                                              | 12.0       | 6.0      | 50                  | 25                | 330                                |
| RC-9S         | 24 (240)                                              | 12.0       | 4.5      | 55                  | 40                | 280                                |
| RC-10S        | 21 (210)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 25                | -                                  |
| RC-11         | 30 (300)                                              | 18.0       | 4.0      | 55                  | 20~25             | 350                                |
| RC-11-1       | 40 (400)                                              | 18.0       | 4.0      | 55                  | 20~25             | 350                                |
| RC-12         | 30 (300)                                              | 12.0       | 4.5      | 55                  | 40                | 280                                |
| RC-12S(b)(c)  | 30 (300)                                              | 12.0       | 5.5      | 45                  | 40                | 300                                |
| RC-12S(a)     | 30 (300)                                              | 12.0       | 4.5      | 50                  | 40                | 280                                |
| RC-a(農業)      | 21 (210)                                              | 12.0       | 5.0      | 55                  | 20~25             | 280                                |
| PC-1          | 30 (300)                                              | 12.0       | 5.0      | 50                  | 20~25             | 280                                |
| PC-1P         | 30 (300)                                              | 12.0       | 5.0      | 50                  | 20~25             | 280                                |
| PC-1S(b)(c)   | 30 (300)                                              | 12.0       | 6.0      | 45                  | 20~25             | 330                                |
| PC-1PS(b)(c)  | 30 (300)                                              | 12.0       | 6.0      | 45                  | 20~25             | 330                                |
| PC-2          | 40 (400)                                              | 12.0       | 5.0      | 50                  | 20~25             | 280                                |
| PC-2P         | 40 (400)                                              | 12.0       | 5.0      | 50                  | 20~25             | 280                                |
| PC-2S(b)(c)   | 40 (400)                                              | 12.0       | 6.0      | 45                  | 20~25             | 330                                |
| PC-2PS(b)(c)  | 40 (400)                                              | 12.0       | 6.0      | 45                  | 20~25             | 330                                |
| T-1           | 18 (180)                                              | 8.0        | 4.5      | 60以下                | 40                | -                                  |
| T-1P-1        | 18 (180)                                              | 8.0        | 4.5      | 60以下                | 40                | 270                                |
| T-1P-2        | 18 (180)                                              | 15.0       | 4.5      | 60以下                | 40                | 270                                |
| TRC-1P-1      | 24 (240)                                              | 8.0        | 4.5      | 60以下                | 40                | 280                                |
| TRC-1P-2      | 24 (240)                                              | 15.0       | 4.5      | 60以下                | 40                | 280                                |





## Ⅱ 生コンクリート単価

### Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(1)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】<br>種別<br>記号 | 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】 |        |  |  |                 |        |  | 備考 |
|--------------------------|------------------------------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|----|
|                          | 混合B種(AE減水剤)                        |        |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |  |    |
|                          | 当初                                 | 8月1日   |  |  | 当初              | 8月1日   |  |    |
| C-1                      | 29,600                             | 29,600 |  |  | 29,600          | 29,600 |  |    |
| C-1P                     | 30,000                             | 30,450 |  |  | 30,400          | 30,900 |  |    |
| C-4                      | 30,250                             | 30,300 |  |  | 30,250          | 30,300 |  |    |
| C-4P                     | 30,400                             | 30,900 |  |  | 30,800          | 30,900 |  |    |
| C-5S                     | 30,750                             | 30,850 |  |  | 30,750          | 30,850 |  |    |
| C-5PS                    | 30,900                             | 31,000 |  |  | 30,900          | 31,000 |  |    |
| C-6-1                    | 30,750                             | 30,850 |  |  | 30,750          | 30,850 |  |    |
| C-6-1P                   | 30,900                             | 31,000 |  |  | 30,900          | 31,000 |  |    |
| C-7-1                    |                                    |        |  |  | 31,000          | 31,200 |  |    |
| C-7-2                    |                                    |        |  |  | 31,350          | 31,550 |  |    |
| C-7S-1                   |                                    |        |  |  | 31,100          | 31,300 |  |    |
| C-7S-2                   |                                    |        |  |  | 31,450          | 31,650 |  |    |
| C-9                      | 31,950                             | 32,750 |  |  | 31,950          | 32,750 |  |    |
| C-9S                     | 31,600                             | 32,400 |  |  | 31,600          | 32,400 |  |    |
| C-10                     | 30,500                             | 30,550 |  |  | 30,500          | 30,550 |  |    |
| C-11                     | 29,850                             | 29,850 |  |  | 30,250          | 30,300 |  |    |
| RC-1                     | 30,600                             | 31,100 |  |  | 31,000          | 31,100 |  |    |
| RC-1S(b)(c)              | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| RC-1S(a)                 | 31,000                             | 31,100 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-2-1                   | 30,600                             | 31,100 |  |  | 31,000          | 31,100 |  |    |
| RC-2-1S(b)(c)            | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| RC-2-1S(a)               | 31,000                             | 31,100 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-4                     | 30,700                             | 30,750 |  |  | 30,700          | 30,750 |  |    |
| RC-4S(b)(c)              | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| RC-5                     | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,400          | 31,650 |  |    |
| RC-5S(b)(c)              | 31,400                             | 32,050 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| RC-6S(O)                 | 31,000                             | 31,100 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-6S(N)                 | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,400          | 31,650 |  |    |
| RC-7S(O)                 | 31,000                             | 31,100 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-7S(N)                 | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,400          | 31,650 |  |    |
| RC-8S(O)                 | 31,000                             | 31,550 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-8S(N)                 | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,400          | 32,050 |  |    |
| RC-9S                    | 30,600                             | 31,550 |  |  | 31,000          | 31,550 |  |    |
| RC-10S                   | 31,000                             | 31,100 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-11                    | 31,600                             | 32,250 |  |  | 31,600          | 32,250 |  |    |
| RC-11-1                  | 32,800                             | 33,050 |  |  | 32,800          | 33,050 |  |    |
| RC-12                    | 31,300                             | 31,550 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-12S(b)(c)             | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| RC-12S(a)                | 31,300                             | 31,550 |  |  | 31,300          | 31,550 |  |    |
| RC-a(農業)                 | 30,700                             | 30,750 |  |  | 30,700          | 30,750 |  |    |
| PC-1                     | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,400          | 31,650 |  |    |
| PC-1P                    | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,400          | 31,650 |  |    |
| PC-1S(b)(c)              | 31,400                             | 32,050 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| PC-1PS(b)(c)             | 31,400                             | 31,650 |  |  | 31,800          | 32,050 |  |    |
| PC-2                     | 32,600                             | 32,850 |  |  | 32,600          | 32,850 |  |    |
| PC-2P                    | 32,600                             | 32,850 |  |  | 32,600          | 32,850 |  |    |
| PC-2S(b)(c)              | 32,600                             | 32,850 |  |  | 32,600          | 32,850 |  |    |
| PC-2PS(b)(c)             | 32,600                             | 32,850 |  |  | 32,600          | 32,850 |  |    |
| T-1                      | 30,000                             | 30,000 |  |  | 30,400          | 30,450 |  |    |
| T-1P-1                   | 30,400                             | 30,900 |  |  | 30,800          | 30,900 |  |    |
| T-1P-2                   | 30,350                             | 30,800 |  |  | 30,750          | 30,800 |  |    |
| TRC-1P-1                 | 30,400                             | 30,900 |  |  | 30,800          | 31,350 |  |    |
| TRC-1P-2                 | 30,750                             | 31,250 |  |  | 30,750          | 31,250 |  |    |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(2)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【2 室蘭市・登別市】 |        |  |  |                 |        |  | 備考    |
|---------------|----|-------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|-------|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE減水剤) |        |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |  |       |
|               |    | 当初          | 8月1日   |  |  | 当初              | 8月1日   |  |       |
| C-1           |    | 29,400      | 29,400 |  |  | 29,400          | 29,400 |  |       |
| C-1P          |    | 30,050      | 30,250 |  |  | 30,050          | 30,250 |  |       |
| C-4           |    | 29,850      | 30,050 |  |  | 29,850          | 30,050 |  |       |
| C-4P          |    | 30,300      | 30,500 |  |  | 30,300          | 30,500 |  |       |
| C-5S          |    | 30,300      | 30,500 |  |  | 30,300          | 30,500 |  |       |
| C-5PS         |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,400          | 30,600 |  |       |
| C-6-1         |    | 30,300      | 30,500 |  |  | 30,300          | 30,500 |  |       |
| C-6-1P        |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,400          | 30,600 |  |       |
| C-7-1         |    |             |        |  |  | 29,400          | 29,800 |  | ※工場渡し |
| C-7-2         |    |             |        |  |  | 30,950          | 31,450 |  |       |
| C-7S-1        |    |             |        |  |  | 29,500          | 29,900 |  | ※工場渡し |
| C-7S-2        |    |             |        |  |  | 31,050          | 31,550 |  |       |
| C-9           |    | 32,200      | 32,800 |  |  | 32,200          | 32,800 |  |       |
| C-9S          |    | 31,850      | 32,250 |  |  | 31,850          | 32,250 |  |       |
| C-10          |    | 30,150      | 30,350 |  |  | 30,500          | 30,700 |  |       |
| C-11          |    | 29,550      | 29,550 |  |  | 29,850          | 30,050 |  |       |
| RC-1          |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,400          | 30,600 |  |       |
| RC-1S(b)(c)   |    | 30,700      | 31,000 |  |  | 31,150          | 31,550 |  |       |
| RC-1S(a)      |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,600          | 30,900 |  |       |
| RC-2-1        |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,400          | 30,600 |  |       |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 30,700      | 31,000 |  |  | 31,150          | 31,550 |  |       |
| RC-2-1S(a)    |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,600          | 30,900 |  |       |
| RC-4          |    | 30,250      | 30,450 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |       |
| RC-4S(b)(c)   |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 31,200          | 31,600 |  |       |
| RC-5          |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 30,800          | 31,100 |  |       |
| RC-5S(b)(c)   |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 31,200          | 31,600 |  |       |
| RC-6S(O)      |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,600          | 30,900 |  |       |
| RC-6S(N)      |    | 30,700      | 31,000 |  |  | 30,700          | 31,000 |  |       |
| RC-7S(O)      |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,600          | 30,900 |  |       |
| RC-7S(N)      |    | 30,700      | 31,000 |  |  | 31,150          | 31,550 |  |       |
| RC-8S(O)      |    | 30,500      | 30,700 |  |  | 30,700          | 31,000 |  |       |
| RC-8S(N)      |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 31,200          | 31,500 |  |       |
| RC-9S         |    | 30,400      | 30,600 |  |  | 30,400          | 30,600 |  |       |
| RC-10S        |    | 30,500      | 30,700 |  |  | 30,700          | 31,000 |  |       |
| RC-11         |    | 31,150      | 31,450 |  |  | 31,550          | 31,950 |  |       |
| RC-11-1       |    | 32,550      | 33,150 |  |  | 32,550          | 33,150 |  |       |
| RC-12         |    | 30,600      | 30,900 |  |  | 30,600          | 30,900 |  |       |
| RC-12S(b)(c)  |    | 30,700      | 31,000 |  |  | 31,150          | 31,550 |  |       |
| RC-12S(a)     |    | 30,600      | 30,900 |  |  | 30,600          | 30,900 |  |       |
| RC-a(農業)      |    | 30,250      | 30,450 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |       |
| PC-1          |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 30,800          | 31,100 |  |       |
| PC-1P         |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 30,800          | 31,100 |  |       |
| PC-1S(b)(c)   |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 31,200          | 31,600 |  |       |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 30,800      | 31,100 |  |  | 31,200          | 31,600 |  |       |
| PC-2          |    | 32,100      | 32,700 |  |  | 32,100          | 32,700 |  |       |
| PC-2P         |    | 32,100      | 32,700 |  |  | 32,100          | 32,700 |  |       |
| PC-2S(b)(c)   |    | 32,100      | 32,700 |  |  | 32,100          | 32,700 |  |       |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 32,100      | 32,700 |  |  | 32,100          | 32,700 |  |       |
| T-1           |    | 29,650      | 29,650 |  |  | 29,650          | 29,650 |  |       |
| T-1P-1        |    | 30,300      | 30,500 |  |  | 30,300          | 30,500 |  |       |
| T-1P-2        |    | 30,150      | 30,350 |  |  | 30,150          | 30,350 |  |       |
| TRC-1P-1      |    | 30,300      | 30,500 |  |  | 30,550          | 30,850 |  |       |
| TRC-1P-2      |    | 30,150      | 30,350 |  |  | 30,500          | 30,700 |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(3)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【3 白老町】   |        |  |  |               |        | 備考 |          |  |
|---------------|----|-----------|--------|--|--|---------------|--------|----|----------|--|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE剤) |        |  |  | 普通ポルトランド(AE剤) |        |    |          |  |
|               |    | 当初        | 8月1日   |  |  | 当初            | 8月1日   |    |          |  |
| C-1           |    | 30,050    | 30,150 |  |  | 30,050        | 30,150 |    |          |  |
| C-1P          |    | 30,550    | 30,550 |  |  | 31,050        | 31,050 |    |          |  |
| C-4           |    | 31,000    | 31,000 |  |  | 31,000        | 31,000 |    |          |  |
| C-4P          |    | 31,050    | 31,150 |  |  | 31,050        | 31,150 |    |          |  |
| C-5S          |    | 31,100    | 31,100 |  |  | 31,600        | 31,550 |    |          |  |
| C-5PS         |    | 31,150    | 31,250 |  |  | 31,650        | 31,700 |    |          |  |
| C-6-1         |    | 31,100    | 31,100 |  |  | 31,600        | 31,550 |    |          |  |
| C-6-1P        |    | 31,150    | 31,250 |  |  | 31,650        | 31,700 |    |          |  |
| C-7-1         |    |           |        |  |  | 32,350        | 29,850 |    | ※8/1工場渡し |  |
| C-7-2         |    |           |        |  |  | 32,750        | 32,750 |    |          |  |
| C-7S-1        |    |           |        |  |  | 32,450        | 29,950 |    | ※8/1工場渡し |  |
| C-7S-2        |    |           |        |  |  | 32,850        | 32,850 |    |          |  |
| C-9           |    | 32,550    | 32,950 |  |  | 32,550        | 32,950 |    |          |  |
| C-9S          |    | 32,050    | 32,450 |  |  | 32,050        | 32,450 |    |          |  |
| C-10          |    | 30,650    | 30,650 |  |  | 31,150        | 31,150 |    |          |  |
| C-11          |    | 30,500    | 30,600 |  |  | 30,500        | 30,600 |    |          |  |
| RC-1          |    | 31,200    | 31,300 |  |  | 31,700        | 31,750 |    |          |  |
| RC-1S(b)(c)   |    | 31,800    | 31,850 |  |  | 32,600        | 32,800 |    |          |  |
| RC-1S(a)      |    | 31,700    | 31,750 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-2-1        |    | 31,200    | 31,300 |  |  | 31,700        | 31,750 |    |          |  |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 31,800    | 31,850 |  |  | 32,600        | 32,800 |    |          |  |
| RC-2-1S(a)    |    | 31,700    | 31,750 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-4          |    | 31,300    | 31,300 |  |  | 31,300        | 31,300 |    |          |  |
| RC-4S(b)(c)   |    | 31,800    | 31,800 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| RC-5          |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| RC-5S(b)(c)   |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| RC-6S(O)      |    | 31,700    | 31,750 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-6S(N)      |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| RC-7S(O)      |    | 31,700    | 31,750 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-7S(N)      |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| RC-8S(O)      |    | 31,700    | 31,700 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-8S(N)      |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| RC-9S         |    | 31,200    | 31,300 |  |  | 31,200        | 31,300 |    |          |  |
| RC-10S        |    | 31,700    | 31,700 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-11         |    | 32,400    | 32,600 |  |  | 32,400        | 32,600 |    |          |  |
| RC-11-1       |    | 33,600    | 34,400 |  |  | 33,600        | 34,400 |    |          |  |
| RC-12         |    | 32,100    | 32,200 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-12S(b)(c)  |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,600        | 33,200 |    |          |  |
| RC-12S(a)     |    | 32,100    | 32,200 |  |  | 32,100        | 32,200 |    |          |  |
| RC-a(農業)      |    | 31,300    | 31,300 |  |  | 31,300        | 31,300 |    |          |  |
| PC-1          |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| PC-1P         |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| PC-1S(b)(c)   |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 32,200    | 32,300 |  |  | 32,200        | 32,300 |    |          |  |
| PC-2          |    | 33,400    | 34,100 |  |  | 33,400        | 34,100 |    |          |  |
| PC-2P         |    | 33,400    | 34,100 |  |  | 33,400        | 34,100 |    |          |  |
| PC-2S(b)(c)   |    | 33,400    | 34,100 |  |  | 33,400        | 34,100 |    |          |  |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 33,400    | 34,100 |  |  | 33,400        | 34,100 |    |          |  |
| T-1           |    | 30,550    | 30,750 |  |  | 30,550        | 30,750 |    |          |  |
| T-1P-1        |    | 31,050    | 31,150 |  |  | 31,050        | 31,150 |    |          |  |
| T-1P-2        |    | 30,850    | 31,050 |  |  | 30,850        | 31,050 |    |          |  |
| TRC-1P-1      |    | 31,050    | 31,150 |  |  | 31,550        | 31,600 |    |          |  |
| TRC-1P-2      |    | 31,350    | 31,450 |  |  | 31,350        | 31,450 |    |          |  |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(4)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |               | 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】 |        |  |  |                 |        |  | 備考       |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|----------|
| 種別           | 記号            | 混合B種(AE減水剤)                       |        |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |  |          |
|              |               | 当初                                | 8月1日   |  |  | 当初              | 8月1日   |  |          |
|              | C-1           | 28,050                            | 28,150 |  |  | 28,050          | 28,150 |  |          |
|              | C-1P          | 29,050                            | 29,050 |  |  | 29,050          | 29,050 |  |          |
|              | C-4           | 29,000                            | 29,000 |  |  | 29,500          | 29,450 |  |          |
|              | C-4P          | 29,050                            | 29,150 |  |  | 29,550          | 29,600 |  |          |
|              | C-5S          | 29,600                            | 29,550 |  |  | 29,600          | 29,550 |  |          |
|              | C-5PS         | 29,650                            | 29,700 |  |  | 29,650          | 29,700 |  |          |
|              | C-6-1         | 29,600                            | 29,550 |  |  | 29,600          | 29,550 |  |          |
|              | C-6-1P        | 29,650                            | 29,700 |  |  | 29,650          | 29,700 |  |          |
|              | C-7-1         |                                   |        |  |  | 30,350          | 27,850 |  | ※8/1工場渡し |
|              | C-7-2         |                                   |        |  |  | 30,750          | 30,750 |  |          |
|              | C-7S-1        |                                   |        |  |  | 30,450          | 27,950 |  | ※8/1工場渡し |
|              | C-7S-2        |                                   |        |  |  | 30,850          | 30,850 |  |          |
|              | C-9           | 30,950                            | 30,950 |  |  | 30,950          | 30,950 |  |          |
|              | C-9S          | 30,450                            | 30,450 |  |  | 30,450          | 30,450 |  |          |
|              | C-10          | 29,150                            | 29,150 |  |  | 29,150          | 29,150 |  |          |
|              | C-11          | 28,500                            | 28,600 |  |  | 28,500          | 28,600 |  |          |
|              | RC-1          | 29,700                            | 29,750 |  |  | 29,700          | 29,750 |  |          |
|              | RC-1S(b)(c)   | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | RC-1S(a)      | 29,700                            | 29,750 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-2-1        | 29,700                            | 29,750 |  |  | 29,700          | 29,750 |  |          |
|              | RC-2-1S(b)(c) | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | RC-2-1S(a)    | 29,700                            | 29,750 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-4          | 29,300                            | 29,300 |  |  | 29,800          | 29,800 |  |          |
|              | RC-4S(b)(c)   | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | RC-5          | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,200          | 30,300 |  |          |
|              | RC-5S(b)(c)   | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | RC-6S(O)      | 29,700                            | 29,750 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-6S(N)      | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,200          | 30,300 |  |          |
|              | RC-7S(O)      | 29,700                            | 29,750 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-7S(N)      | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,200          | 30,300 |  |          |
|              | RC-8S(O)      | 29,700                            | 29,700 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-8S(N)      | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | RC-9S         | 29,200                            | 29,300 |  |  | 29,700          | 29,750 |  |          |
|              | RC-10S        | 29,700                            | 29,700 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-11         | 30,400                            | 30,600 |  |  | 30,400          | 30,600 |  |          |
|              | RC-11-1       | 31,600                            | 32,400 |  |  | 31,600          | 32,400 |  |          |
|              | RC-12         | 30,100                            | 30,200 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-12S(b)(c)  | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 31,200 |  |          |
|              | RC-12S(a)     | 30,100                            | 30,200 |  |  | 30,100          | 30,200 |  |          |
|              | RC-a(農業)      | 29,300                            | 29,300 |  |  | 29,800          | 29,800 |  |          |
|              | PC-1          | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,200          | 30,300 |  |          |
|              | PC-1P         | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,200          | 30,300 |  |          |
|              | PC-1S(b)(c)   | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | PC-1PS(b)(c)  | 30,200                            | 30,300 |  |  | 30,600          | 30,800 |  |          |
|              | PC-2          | 31,400                            | 32,100 |  |  | 31,400          | 32,100 |  |          |
|              | PC-2P         | 31,400                            | 32,100 |  |  | 31,400          | 32,100 |  |          |
|              | PC-2S(b)(c)   | 31,400                            | 32,100 |  |  | 31,400          | 32,100 |  |          |
|              | PC-2PS(b)(c)  | 31,400                            | 32,100 |  |  | 31,400          | 32,100 |  |          |
|              | T-1           | 28,550                            | 28,750 |  |  | 28,550          | 28,750 |  |          |
|              | T-1P-1        | 29,050                            | 29,150 |  |  | 29,550          | 29,600 |  |          |
|              | T-1P-2        | 28,850                            | 29,050 |  |  | 29,350          | 29,450 |  |          |
|              | TRC-1P-1      | 29,050                            | 29,150 |  |  | 29,550          | 29,600 |  |          |
|              | TRC-1P-2      | 29,350                            | 29,450 |  |  | 29,350          | 29,450 |  |          |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。



Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(5)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【5 安平町(追分地区)】 |  |  |  |                 |  | 備考 |           |
|--------------|----|---------------|--|--|--|-----------------|--|----|-----------|
| 記号           | 種別 | 混合B種(AE減水剤)   |  |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |  |    |           |
|              |    | 当初            |  |  |  | 当初              |  |    |           |
| C-1          |    | 26,050        |  |  |  | 26,050          |  |    |           |
| C-1P         |    | 27,050        |  |  |  | 27,050          |  |    |           |
| C-4          |    | 26,500        |  |  |  | 27,000          |  |    |           |
| C-4P         |    | 27,050        |  |  |  | 27,550          |  |    |           |
| C-6-1        |    | 27,650        |  |  |  | 27,650          |  |    |           |
| C-6-1P       |    | 27,700        |  |  |  | 27,700          |  |    |           |
| C-7-1        |    |               |  |  |  | 27,750          |  |    | ※工場渡し     |
| C-7-2        |    |               |  |  |  | 30,000          |  |    |           |
| C-9          |    | 28,550        |  |  |  | 28,550          |  |    |           |
| C-10         |    | 26,700        |  |  |  | 27,200          |  |    |           |
| C-11         |    | 26,500        |  |  |  | 27,000          |  |    |           |
| RC-1         |    | 27,700        |  |  |  | 27,700          |  |    |           |
| RC-2-1       |    | 27,700        |  |  |  | 27,700          |  |    |           |
| RC-4         |    | 27,350        |  |  |  | 27,850          |  |    |           |
| RC-5         |    | 28,250        |  |  |  | 28,250          |  |    |           |
| RC-11        |    | 28,550        |  |  |  | 28,550          |  |    |           |
| RC-11-1      |    | 31,450        |  |  |  | 31,450          |  |    | ※高性能AE減水剤 |
| RC-12        |    | 28,100        |  |  |  | 28,100          |  |    |           |
| RC-12S(b)(c) |    | 28,250        |  |  |  | 28,250          |  |    |           |
| RC-12S(a)    |    | 28,100        |  |  |  | 28,100          |  |    |           |
| RC-a(農業)     |    | 27,350        |  |  |  | 27,850          |  |    |           |
| PC-1         |    | 28,250        |  |  |  | 28,250          |  |    |           |
| PC-1P        |    | 28,250        |  |  |  | 28,250          |  |    |           |
| PC-2         |    | 30,950        |  |  |  | 30,950          |  |    | ※高性能AE減水剤 |
| PC-2P        |    | 30,950        |  |  |  | 30,950          |  |    | ※高性能AE減水剤 |
| T-1          |    | 26,550        |  |  |  | 27,050          |  |    |           |
| T-1P-1       |    | 27,050        |  |  |  | 27,550          |  |    |           |
| T-1P-2       |    | 27,350        |  |  |  | 27,350          |  |    |           |
| TRC-1P-1     |    | 27,050        |  |  |  | 27,550          |  |    |           |
| TRC-1P-2     |    | 27,350        |  |  |  | 27,350          |  |    |           |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(6)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【6 むかわ町(穂別地区)】 |  |  |  |                 |  |  | 備考 |  |
|--------------|----|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|----|--|
| 記号           | 種別 | 混合B種(AE減水剤)    |  |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |  |  |    |  |
|              |    | 当初             |  |  |  | 当初              |  |  |    |  |
| C-1          |    | 36,350         |  |  |  | 36,350          |  |  |    |  |
| C-1P         |    | 37,350         |  |  |  | 37,350          |  |  |    |  |
| C-4          |    | 37,200         |  |  |  | 37,200          |  |  |    |  |
| C-4P         |    | 37,350         |  |  |  | 37,350          |  |  |    |  |
| C-6-1        |    | 37,300         |  |  |  | 37,800          |  |  |    |  |
| C-6-1P       |    | 37,450         |  |  |  | 37,950          |  |  |    |  |
| C-9          |    | 38,950         |  |  |  | 38,950          |  |  |    |  |
| C-10         |    | 37,450         |  |  |  | 37,450          |  |  |    |  |
| C-11         |    | 36,700         |  |  |  | 36,700          |  |  |    |  |
| RC-1         |    | 37,500         |  |  |  | 37,500          |  |  |    |  |
| RC-2-1       |    | 37,500         |  |  |  | 37,500          |  |  |    |  |
| RC-4         |    | 37,600         |  |  |  | 37,600          |  |  |    |  |
| RC-5         |    | 38,500         |  |  |  | 38,500          |  |  |    |  |
| RC-11        |    | 38,700         |  |  |  | 38,700          |  |  |    |  |
| RC-11-1      |    | 39,900         |  |  |  | 39,900          |  |  |    |  |
| RC-12        |    | 38,400         |  |  |  | 38,400          |  |  |    |  |
| RC-12S(b)(c) |    | -              |  |  |  | -               |  |  |    |  |
| RC-12S(a)    |    | -              |  |  |  | -               |  |  |    |  |
| RC-a(農業)     |    | 37,600         |  |  |  | 37,600          |  |  |    |  |
| PC-1         |    | 38,500         |  |  |  | 38,500          |  |  |    |  |
| PC-1P        |    | 38,500         |  |  |  | 38,500          |  |  |    |  |
| PC-2         |    | 39,700         |  |  |  | 39,700          |  |  |    |  |
| PC-2P        |    | 39,700         |  |  |  | 39,700          |  |  |    |  |
| T-1          |    | 36,850         |  |  |  | 36,850          |  |  |    |  |
| T-1P-1       |    | 37,350         |  |  |  | 37,350          |  |  |    |  |
| T-1P-2       |    | 37,650         |  |  |  | 37,650          |  |  |    |  |
| TRC-1P-1     |    | 37,850         |  |  |  | 37,850          |  |  |    |  |
| TRC-1P-2     |    | 37,650         |  |  |  | 37,650          |  |  |    |  |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(7)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【7 日高町(門別地区)・平取町】 |  |  |  |                 |  | 備考 |       |
|---------------|----|-------------------|--|--|--|-----------------|--|----|-------|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE減水剤)       |  |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |  |    |       |
|               |    | 当初                |  |  |  | 当初              |  |    |       |
| C-1           |    | 30,150            |  |  |  | 30,150          |  |    |       |
| C-1P          |    | 30,650            |  |  |  | 31,150          |  |    |       |
| C-4           |    | 30,500            |  |  |  | 31,000          |  |    |       |
| C-4P          |    | 31,150            |  |  |  | 31,150          |  |    |       |
| C-5S          |    | 31,100            |  |  |  | 31,600          |  |    |       |
| C-5PS         |    | 31,250            |  |  |  | 31,750          |  |    |       |
| C-6-1         |    | 31,100            |  |  |  | 31,600          |  |    |       |
| C-6-1P        |    | 31,250            |  |  |  | 31,750          |  |    |       |
| C-7-1         |    |                   |  |  |  | 30,900          |  |    | ※工場渡し |
| C-7-2         |    |                   |  |  |  | 32,200          |  |    |       |
| C-7S-1        |    | -                 |  |  |  | 31,000          |  |    | ※工場渡し |
| C-7S-2        |    | -                 |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| C-9           |    | 32,750            |  |  |  | 32,750          |  |    |       |
| C-9S          |    | 32,350            |  |  |  | 32,350          |  |    |       |
| C-10          |    | 30,750            |  |  |  | 31,250          |  |    |       |
| C-11          |    | 30,000            |  |  |  | 30,500          |  |    |       |
| RC-1          |    | 31,300            |  |  |  | 31,300          |  |    |       |
| RC-1S(b)(c)   |    | 31,900            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-1S(a)      |    | 31,300            |  |  |  | 31,800          |  |    |       |
| RC-2-1        |    | 31,300            |  |  |  | 31,300          |  |    |       |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 31,900            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-2-1S(a)    |    | 31,300            |  |  |  | 31,800          |  |    |       |
| RC-4          |    | 31,400            |  |  |  | 31,400          |  |    |       |
| RC-4S(b)(c)   |    | 31,900            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-5          |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-5S(b)(c)   |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-6S(O)      |    | 31,300            |  |  |  | 31,800          |  |    |       |
| RC-6S(N)      |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-7S(O)      |    | 31,300            |  |  |  | 31,800          |  |    |       |
| RC-7S(N)      |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-8S(O)      |    | 31,300            |  |  |  | 31,800          |  |    |       |
| RC-8S(N)      |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-9S         |    | 31,300            |  |  |  | 31,300          |  |    |       |
| RC-10S        |    | 31,300            |  |  |  | 31,800          |  |    |       |
| RC-11         |    | 32,500            |  |  |  | 32,500          |  |    |       |
| RC-11-1       |    | 33,700            |  |  |  | 33,700          |  |    |       |
| RC-12         |    | 32,200            |  |  |  | 32,200          |  |    |       |
| RC-12S(b)(c)  |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| RC-12S(a)     |    | 32,200            |  |  |  | 32,200          |  |    |       |
| RC-a(農業)      |    | 30,900            |  |  |  | 31,400          |  |    |       |
| PC-1          |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| PC-1P         |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| PC-1S(b)(c)   |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 32,300            |  |  |  | 32,300          |  |    |       |
| PC-2          |    | 33,500            |  |  |  | 33,500          |  |    |       |
| PC-2P         |    | 33,500            |  |  |  | 33,500          |  |    |       |
| PC-2S(b)(c)   |    | 33,500            |  |  |  | 33,500          |  |    |       |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 33,500            |  |  |  | 33,500          |  |    |       |
| T-1           |    | 30,150            |  |  |  | 30,650          |  |    |       |
| T-1P-1        |    | 31,150            |  |  |  | 31,150          |  |    |       |
| T-1P-2        |    | 30,950            |  |  |  | 31,450          |  |    |       |
| TRC-1P-1      |    | 31,150            |  |  |  | 31,650          |  |    |       |
| TRC-1P-2      |    | 31,450            |  |  |  | 31,450          |  |    |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(8)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】 |  |  |  |                 |  |  | 備考 |       |
|--------------|----|---------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|----|-------|
| 記号           | 種別 | 混合B種(AE減水剤)               |  |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |  |  |    |       |
|              |    | 当初                        |  |  |  | 当初              |  |  |    |       |
| C-1          |    | 36,050                    |  |  |  | 36,050          |  |  |    |       |
| C-1P         |    | 36,550                    |  |  |  | 36,550          |  |  |    |       |
| C-4          |    | 36,400                    |  |  |  | 36,900          |  |  |    |       |
| C-4P         |    | 36,550                    |  |  |  | 37,050          |  |  |    |       |
| C-6-1        |    | 37,000                    |  |  |  | 37,500          |  |  |    |       |
| C-6-1P       |    | 37,150                    |  |  |  | 37,650          |  |  |    |       |
| C-7-1        |    |                           |  |  |  | 36,800          |  |  |    | ※工場渡し |
| C-7-2        |    |                           |  |  |  | 38,100          |  |  |    |       |
| C-9          |    | 38,650                    |  |  |  | 38,650          |  |  |    |       |
| C-10         |    | 36,650                    |  |  |  | 37,150          |  |  |    |       |
| C-11         |    | 36,400                    |  |  |  | 36,400          |  |  |    |       |
| RC-1         |    | 36,700                    |  |  |  | 37,200          |  |  |    |       |
| RC-2-1       |    | 37,200                    |  |  |  | 37,200          |  |  |    |       |
| RC-4         |    | 37,300                    |  |  |  | 37,300          |  |  |    |       |
| RC-5         |    | 38,200                    |  |  |  | 38,200          |  |  |    |       |
| RC-11        |    | 38,400                    |  |  |  | 38,400          |  |  |    |       |
| RC-11-1      |    | 39,600                    |  |  |  | 39,600          |  |  |    |       |
| RC-12        |    | 38,100                    |  |  |  | 38,100          |  |  |    |       |
| RC-12S(b)(c) |    |                           |  |  |  |                 |  |  |    |       |
| RC-12S(a)    |    |                           |  |  |  |                 |  |  |    |       |
| RC-a(農業)     |    | 36,800                    |  |  |  | 37,300          |  |  |    |       |
| PC-1         |    | 38,200                    |  |  |  | 38,200          |  |  |    |       |
| PC-1P        |    | 38,200                    |  |  |  | 38,200          |  |  |    |       |
| PC-2         |    | 39,400                    |  |  |  | 39,400          |  |  |    |       |
| PC-2P        |    | 39,400                    |  |  |  | 39,400          |  |  |    |       |
| T-1          |    | 36,550                    |  |  |  | 36,550          |  |  |    |       |
| T-1P-1       |    | 36,550                    |  |  |  | 37,050          |  |  |    |       |
| T-1P-2       |    | 36,850                    |  |  |  | 36,850          |  |  |    |       |
| TRC-1P-1     |    | 37,050                    |  |  |  | 37,050          |  |  |    |       |
| TRC-1P-2     |    | 37,350                    |  |  |  | 37,350          |  |  |    |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランドセメントに対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(9)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】 |  |  |                 |  |  | 備考    |
|---------------|----|---------------------|--|--|-----------------|--|--|-------|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE減水剤)         |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |  |  |       |
|               |    | 当初                  |  |  | 当初              |  |  |       |
| C-1           |    | 29,400              |  |  | 29,400          |  |  |       |
| C-1P          |    | 29,900              |  |  | 30,400          |  |  |       |
| C-4           |    | 29,750              |  |  | 30,250          |  |  |       |
| C-4P          |    | 30,400              |  |  | 30,900          |  |  |       |
| C-5S          |    | 30,350              |  |  | 30,850          |  |  |       |
| C-5PS         |    | 30,500              |  |  | 31,000          |  |  |       |
| C-6-1         |    | 30,350              |  |  | 30,850          |  |  |       |
| C-6-1P        |    | 30,500              |  |  | 31,000          |  |  |       |
| C-7-1         |    |                     |  |  | 30,150          |  |  | ※工場渡し |
| C-7-2         |    |                     |  |  | 31,450          |  |  |       |
| C-7S-1        |    |                     |  |  | 30,250          |  |  | ※工場渡し |
| C-7S-2        |    |                     |  |  | 31,550          |  |  |       |
| C-9           |    | 32,000              |  |  | 32,000          |  |  |       |
| C-9S          |    | 31,600              |  |  | 31,600          |  |  |       |
| C-10          |    | 30,000              |  |  | 30,500          |  |  |       |
| C-11          |    | 29,250              |  |  | 29,750          |  |  |       |
| RC-1          |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-1S(b)(c)   |    | 31,150              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-1S(a)      |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-2-1        |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 31,150              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-2-1S(a)    |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-4          |    | 30,650              |  |  | 30,650          |  |  |       |
| RC-4S(b)(c)   |    | 31,150              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-5          |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-5S(b)(c)   |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-6S(O)      |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-6S(N)      |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-7S(O)      |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-7S(N)      |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-8S(O)      |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-8S(N)      |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-9S         |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-10S        |    | 30,550              |  |  | 31,050          |  |  |       |
| RC-11         |    | 31,750              |  |  | 31,750          |  |  |       |
| RC-11-1       |    | 32,950              |  |  | 32,950          |  |  |       |
| RC-12         |    | 31,450              |  |  | 31,450          |  |  |       |
| RC-12S(b)(c)  |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| RC-12S(a)     |    | 31,450              |  |  | 31,450          |  |  |       |
| RC-a(農業)      |    | 30,150              |  |  | 30,650          |  |  |       |
| PC-1          |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| PC-1P         |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| PC-1S(b)(c)   |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 31,550              |  |  | 31,550          |  |  |       |
| PC-2          |    | 32,750              |  |  | 32,750          |  |  |       |
| PC-2P         |    | 32,750              |  |  | 32,750          |  |  |       |
| PC-2S(b)(c)   |    | 32,750              |  |  | 32,750          |  |  |       |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 32,750              |  |  | 32,750          |  |  |       |
| T-1           |    | 29,900              |  |  | 30,400          |  |  |       |
| T-1P-1        |    | 30,400              |  |  | 30,900          |  |  |       |
| T-1P-2        |    | 30,200              |  |  | 30,700          |  |  |       |
| TRC-1P-1      |    | 30,400              |  |  | 30,900          |  |  |       |
| TRC-1P-2      |    | 30,700              |  |  | 30,700          |  |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。



Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(10)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】 |        |  |                 |        |        |  | 備考    |
|---------------|----|----------------------|--------|--|-----------------|--------|--------|--|-------|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE減水剤)          |        |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |        |  |       |
|               |    | 当初                   | 8月1日   |  | 当初              | 8月1日   |        |  |       |
| C-1           |    | 29,400               | 29,400 |  |                 | 29,400 | 29,400 |  |       |
| C-1P          |    | 29,900               | 29,900 |  |                 | 30,400 | 30,400 |  |       |
| C-4           |    | 29,750               | 29,750 |  |                 | 30,250 | 30,250 |  |       |
| C-4P          |    | 30,400               | 30,400 |  |                 | 30,900 | 30,900 |  |       |
| C-5S          |    | 30,350               | 30,350 |  |                 | 30,850 | 30,850 |  |       |
| C-5PS         |    | 30,500               | 30,500 |  |                 | 31,000 | 31,000 |  |       |
| C-6-1         |    | 30,350               | 30,350 |  |                 | 30,850 | 30,850 |  |       |
| C-6-1P        |    | 30,500               | 30,500 |  |                 | 31,000 | 31,000 |  |       |
| C-7-1         |    |                      |        |  |                 | 30,150 | 30,150 |  | ※工場渡し |
| C-7-2         |    |                      |        |  |                 | 31,450 | 31,450 |  |       |
| C-7S-1        |    |                      |        |  |                 | 30,250 | 30,250 |  | ※工場渡し |
| C-7S-2        |    |                      |        |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| C-9           |    | 32,000               | 32,000 |  |                 | 32,000 | 32,000 |  |       |
| C-9S          |    | 31,600               | 31,600 |  |                 | 31,600 | 31,600 |  |       |
| C-10          |    | 30,000               | 30,000 |  |                 | 30,500 | 30,500 |  |       |
| C-11          |    | 29,250               | 29,250 |  |                 | 29,750 | 29,750 |  |       |
| RC-1          |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-1S(b)(c)   |    | 31,150               | 31,150 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-1S(a)      |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-2-1        |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 31,150               | 31,150 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-2-1S(a)    |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-4          |    | 30,650               | 30,650 |  |                 | 30,650 | 30,650 |  |       |
| RC-4S(b)(c)   |    | 31,150               | 31,150 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-5          |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-5S(b)(c)   |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-6S(O)      |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-6S(N)      |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-7S(O)      |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-7S(N)      |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-8S(O)      |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-8S(N)      |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-9S         |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-10S        |    | 30,550               | 30,550 |  |                 | 31,050 | 31,050 |  |       |
| RC-11         |    | 31,750               | 31,750 |  |                 | 31,750 | 31,750 |  |       |
| RC-11-1       |    | 32,950               | 32,950 |  |                 | 32,950 | 32,950 |  |       |
| RC-12         |    | 31,450               | 31,450 |  |                 | 31,450 | 31,450 |  |       |
| RC-12S(b)(c)  |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| RC-12S(a)     |    | 31,450               | 31,450 |  |                 | 31,450 | 31,450 |  |       |
| RC-a(農業)      |    | 30,150               | 30,150 |  |                 | 30,650 | 30,650 |  |       |
| PC-1          |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| PC-1P         |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| PC-1S(b)(c)   |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 31,550               | 31,550 |  |                 | 31,550 | 31,550 |  |       |
| PC-2          |    | 32,750               | 32,750 |  |                 | 32,750 | 32,750 |  |       |
| PC-2P         |    | 32,750               | 32,750 |  |                 | 32,750 | 32,750 |  |       |
| PC-2S(b)(c)   |    | 32,750               | 32,750 |  |                 | 32,750 | 32,750 |  |       |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 32,750               | 32,750 |  |                 | 32,750 | 32,750 |  |       |
| T-1           |    | 29,900               | 29,900 |  |                 | 30,400 | 30,400 |  |       |
| T-1P-1        |    | 30,400               | 30,400 |  |                 | 30,900 | 30,900 |  |       |
| T-1P-2        |    | 30,200               | 30,200 |  |                 | 30,700 | 30,700 |  |       |
| TRC-1P-1      |    | 30,400               | 30,400 |  |                 | 30,900 | 30,900 |  |       |
| TRC-1P-2      |    | 30,700               | 30,700 |  |                 | 30,700 | 30,700 |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(11)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【11 様似町】    |        |  |  |                 |        |  | 備考    |
|---------------|----|-------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|-------|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE減水剤) |        |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |  |       |
|               |    | 当初          | 8月1日   |  |  | 当初              | 8月1日   |  |       |
| C-1           |    | 30,000      | 30,000 |  |  | 30,000          | 30,000 |  |       |
| C-1P          |    | 30,500      | 30,500 |  |  | 31,000          | 31,000 |  |       |
| C-4           |    | 30,350      | 30,350 |  |  | 30,850          | 30,850 |  |       |
| C-4P          |    | 31,000      | 31,000 |  |  | 31,500          | 31,500 |  |       |
| C-5S          |    | 30,950      | 30,950 |  |  | 31,450          | 31,450 |  |       |
| C-5PS         |    | 31,100      | 31,100 |  |  | 31,600          | 31,600 |  |       |
| C-6-1         |    | 30,950      | 30,950 |  |  | 31,450          | 31,450 |  |       |
| C-6-1P        |    | 31,100      | 31,100 |  |  | 31,600          | 31,600 |  |       |
| C-7-1         |    |             |        |  |  | 30,750          | 30,750 |  | ※工場渡し |
| C-7-2         |    |             |        |  |  | 32,050          | 32,050 |  |       |
| C-7S-1        |    |             |        |  |  | 30,850          | 30,850 |  | ※工場渡し |
| C-7S-2        |    |             |        |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| C-9           |    | 32,600      | 32,600 |  |  | 32,600          | 32,600 |  |       |
| C-9S          |    | 32,200      | 32,200 |  |  | 32,200          | 32,200 |  |       |
| C-10          |    | 30,600      | 30,600 |  |  | 31,100          | 31,100 |  |       |
| C-11          |    | 29,850      | 29,850 |  |  | 30,350          | 30,350 |  |       |
| RC-1          |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-1S(b)(c)   |    | 31,750      | 31,750 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-1S(a)      |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-2-1        |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 31,750      | 31,750 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-2-1S(a)    |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-4          |    | 31,250      | 31,250 |  |  | 31,250          | 31,250 |  |       |
| RC-4S(b)(c)   |    | 31,750      | 31,750 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-5          |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-5S(b)(c)   |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-6S(O)      |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-6S(N)      |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-7S(O)      |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-7S(N)      |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-8S(O)      |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-8S(N)      |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-9S         |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-10S        |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| RC-11         |    | 32,350      | 32,350 |  |  | 32,350          | 32,350 |  |       |
| RC-11-1       |    | 33,550      | 33,550 |  |  | 33,550          | 33,550 |  |       |
| RC-12         |    | 32,050      | 32,050 |  |  | 32,050          | 32,050 |  |       |
| RC-12S(b)(c)  |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| RC-12S(a)     |    | 32,050      | 32,050 |  |  | 32,050          | 32,050 |  |       |
| RC-a(農業)      |    | 30,750      | 30,750 |  |  | 31,250          | 31,250 |  |       |
| PC-1          |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| PC-1P         |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| PC-1S(b)(c)   |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 32,150      | 32,150 |  |  | 32,150          | 32,150 |  |       |
| PC-2          |    | 33,350      | 33,350 |  |  | 33,350          | 33,350 |  |       |
| PC-2P         |    | 33,350      | 33,350 |  |  | 33,350          | 33,350 |  |       |
| PC-2S(b)(c)   |    | 33,350      | 33,350 |  |  | 33,350          | 33,350 |  |       |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 33,350      | 33,350 |  |  | 33,350          | 33,350 |  |       |
| T-1           |    | 30,000      | 30,000 |  |  | 30,500          | 30,500 |  |       |
| T-1P-1        |    | 31,000      | 31,000 |  |  | 31,500          | 31,500 |  |       |
| T-1P-2        |    | 30,800      | 30,800 |  |  | 31,300          | 31,300 |  |       |
| TRC-1P-1      |    | 31,000      | 31,000 |  |  | 31,500          | 31,500 |  |       |
| TRC-1P-2      |    | 31,300      | 31,300 |  |  | 31,300          | 31,300 |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(12)

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】  |    | 【12 えりも町】   |        |  |  |                 |        |  | 備考    |
|---------------|----|-------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|-------|
| 記号            | 種別 | 混合B種(AE減水剤) |        |  |  | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |  |       |
|               |    | 当初          | 8月1日   |  |  | 当初              | 8月1日   |  |       |
| C-1           |    | 30,350      | 30,350 |  |  | 30,350          | 30,350 |  |       |
| C-1P          |    | 30,850      | 30,850 |  |  | 31,350          | 31,350 |  |       |
| C-4           |    | 30,700      | 30,700 |  |  | 31,200          | 31,200 |  |       |
| C-4P          |    | 31,350      | 31,350 |  |  | 31,850          | 31,850 |  |       |
| C-5S          |    | 31,300      | 31,300 |  |  | 31,800          | 31,800 |  |       |
| C-5PS         |    | 31,450      | 31,450 |  |  | 31,950          | 31,950 |  |       |
| C-6-1         |    | 31,300      | 31,300 |  |  | 31,800          | 31,800 |  |       |
| C-6-1P        |    | 31,450      | 31,450 |  |  | 31,950          | 31,950 |  |       |
| C-7-1         |    |             |        |  |  | 31,100          | 31,100 |  | ※工場渡し |
| C-7-2         |    |             |        |  |  | 32,400          | 32,400 |  |       |
| C-7S-1        |    |             |        |  |  | 31,200          | 31,200 |  | ※工場渡し |
| C-7S-2        |    |             |        |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| C-9           |    | 32,950      | 32,950 |  |  | 32,950          | 32,950 |  |       |
| C-9S          |    | 32,550      | 32,550 |  |  | 32,550          | 32,550 |  |       |
| C-10          |    | 30,950      | 30,950 |  |  | 31,450          | 31,450 |  |       |
| C-11          |    | 30,200      | 30,200 |  |  | 30,700          | 30,700 |  |       |
| RC-1          |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-1S(b)(c)   |    | 32,100      | 32,100 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-1S(a)      |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-2-1        |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-2-1S(b)(c) |    | 32,100      | 32,100 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-2-1S(a)    |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-4          |    | 31,600      | 31,600 |  |  | 31,600          | 31,600 |  |       |
| RC-4S(b)(c)   |    | 32,100      | 32,100 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-5          |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-5S(b)(c)   |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-6S(O)      |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-6S(N)      |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-7S(O)      |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-7S(N)      |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-8S(O)      |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-8S(N)      |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-9S         |    | 32,000      | 32,000 |  |  | 31,500          | 31,500 |  |       |
| RC-10S        |    | 31,500      | 31,500 |  |  | 32,000          | 32,000 |  |       |
| RC-11         |    | 32,700      | 32,700 |  |  | 32,700          | 32,700 |  |       |
| RC-11-1       |    | 33,900      | 33,900 |  |  | 33,900          | 33,900 |  |       |
| RC-12         |    | 32,400      | 32,400 |  |  | 32,400          | 32,400 |  |       |
| RC-12S(b)(c)  |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| RC-12S(a)     |    | 32,400      | 32,400 |  |  | 32,400          | 32,400 |  |       |
| RC-a(農業)      |    | 31,100      | 31,100 |  |  | 31,600          | 31,600 |  |       |
| PC-1          |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| PC-1P         |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| PC-1S(b)(c)   |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| PC-1PS(b)(c)  |    | 32,500      | 32,500 |  |  | 32,500          | 32,500 |  |       |
| PC-2          |    | 33,700      | 33,700 |  |  | 33,700          | 33,700 |  |       |
| PC-2P         |    | 33,700      | 33,700 |  |  | 33,700          | 33,700 |  |       |
| PC-2S(b)(c)   |    | 33,700      | 33,700 |  |  | 33,700          | 33,700 |  |       |
| PC-2PS(b)(c)  |    | 33,700      | 33,700 |  |  | 33,700          | 33,700 |  |       |
| T-1           |    | 30,350      | 30,350 |  |  | 31,350          | 31,350 |  |       |
| T-1P-1        |    | 30,850      | 30,850 |  |  | 31,850          | 31,850 |  |       |
| T-1P-2        |    | 31,150      | 31,150 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |
| TRC-1P-1      |    | 31,350      | 31,350 |  |  | 31,850          | 31,850 |  |       |
| TRC-1P-2      |    | 31,650      | 31,650 |  |  | 31,650          | 31,650 |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

## Ⅱ 生コンクリート単価

### Ⅱ. 3 膨張コンクリート(1)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                          | 種別<br>記号    | 混合B種(AE減水剤) |        | 普通ポルトランド(AE減水剤) |        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|                                       |             | 当初          | 8月1日   | 当初              | 8月1日   |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】 | RC-2-1      | 35,100      | 35,600 | 35,500          | 35,600 |
|                                       | RC-4        | 35,200      | 35,250 | 35,200          | 35,250 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 35,900      | 36,150 | 36,300          | 36,550 |
|                                       | RC-5        | 35,900      | 36,150 | 35,900          | 36,150 |
| 【2 室蘭市・登別市】                           | RC-2-1      | 35,100      | 35,900 | 35,100          | 35,900 |
|                                       | RC-4        | 34,950      | 35,750 | 35,300          | 36,100 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 35,500      | 36,400 | 35,900          | 36,900 |
|                                       | RC-5        | 35,500      | 36,400 | 35,500          | 36,400 |
| 【3 白老町】(注3)                           | RC-2-1      | 37,200      | 37,300 | 37,700          | 37,750 |
|                                       | RC-4        | 37,300      | 37,300 | 37,300          | 37,300 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 37,800      | 37,800 | 38,200          | 38,300 |
|                                       | RC-5        | 38,200      | 38,300 | 38,200          | 38,300 |
| 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】     | RC-2-1      | 35,700      | 35,750 | 35,700          | 35,750 |
|                                       | RC-4        | 35,300      | 35,300 | 35,800          | 35,800 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 36,200      | 36,300 | 36,600          | 36,800 |
|                                       | RC-5        | 36,200      | 36,300 | 36,200          | 36,300 |
| 【5 安平町(追分地区)】                         | RC-2-1      | 33,200      |        | 33,200          |        |
|                                       | RC-4        | 32,850      |        | 33,350          |        |
|                                       | RC-4S(b)(c) | -           |        | -               |        |
|                                       | RC-5        | 33,750      |        | 33,750          |        |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                        | RC-2-1      | 44,000      |        | 44,000          |        |
|                                       | RC-4        | 44,100      |        | 44,100          |        |
|                                       | RC-4S(b)(c) | -           |        | -               |        |
|                                       | RC-5        | 45,000      |        | 45,000          |        |
| 【7 日高町(門別地区)・平取町】                     | RC-2-1      | 37,800      |        | 37,800          |        |
|                                       | RC-4        | 37,900      |        | 37,900          |        |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 38,400      |        | 38,800          |        |
|                                       | RC-5        | 38,800      |        | 38,800          |        |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】             | RC-2-1      | 43,700      |        | 43,700          |        |
|                                       | RC-4        | 43,800      |        | 43,800          |        |
|                                       | RC-4S(b)(c) | -           |        | -               |        |
|                                       | RC-5        | 44,700      |        | 44,700          |        |
| 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】                   | RC-2-1      | 37,050      |        | 37,550          |        |
|                                       | RC-4        | 37,150      |        | 37,150          |        |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 37,650      |        | 38,050          |        |
|                                       | RC-5        | 38,050      |        | 38,050          |        |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】                  | RC-2-1      | 37,050      | 37,050 | 37,050          | 37,050 |
|                                       | RC-4        | 37,150      | 37,150 | 37,150          | 37,150 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 37,650      | 37,650 | 38,050          | 38,050 |
|                                       | RC-5        | 38,050      | 38,050 | 38,050          | 38,050 |
| 【11 様似町】                              | RC-2-1      | 37,650      | 37,650 | 38,150          | 38,150 |
|                                       | RC-4        | 37,750      | 37,750 | 37,750          | 37,750 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 38,250      | 38,250 | 38,650          | 38,650 |
|                                       | RC-5        | 38,650      | 38,650 | 38,650          | 38,650 |
| 【12 えりも町】                             | RC-2-1      | 38,500      | 38,000 | 38,000          | 38,500 |
|                                       | RC-4        | 38,100      | 38,100 | 38,100          | 38,100 |
|                                       | RC-4S(b)(c) | 38,600      | 38,600 | 39,000          | 39,000 |
|                                       | RC-5        | 39,000      | 39,000 | 39,000          | 39,000 |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

(注3) ゾーン3の混合B種及び普通ポルトランドはAE剤である。

## Ⅱ 生コンクリート単価

### Ⅱ. 4 建築用コンクリート(1)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                          | スランブ<br>呼び強度 | 15cm   |        |  |  | 18cm   |        |  |  |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|
|                                       |              | 当初     | 8月1日   |  |  | 当初     | 8月1日   |  |  |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】 | 18           | 29,950 | 29,950 |  |  | 30,100 | 30,100 |  |  |
|                                       | 21           | 30,350 | 30,350 |  |  | 30,500 | 30,500 |  |  |
|                                       | 24           | 30,750 | 30,800 |  |  | 30,900 | 30,950 |  |  |
|                                       | 27           | 31,150 | 31,250 |  |  | 31,300 | 31,400 |  |  |
|                                       | 30           | 31,450 | 31,700 |  |  | 31,600 | 31,850 |  |  |
| 【2 室蘭市・登別市】                           | 18           | 29,550 | 29,550 |  |  | 29,650 | 29,650 |  |  |
|                                       | 21           | 29,900 | 29,900 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |  |
|                                       | 24           | 30,250 | 30,450 |  |  | 30,350 | 30,550 |  |  |
|                                       | 27           | 30,600 | 30,800 |  |  | 30,750 | 30,950 |  |  |
|                                       | 30           | 30,900 | 31,200 |  |  | 31,050 | 31,350 |  |  |
| 【3 白老町】                               | 18           | 30,350 | 30,450 |  |  | 30,500 | 30,600 |  |  |
|                                       | 21           | 30,850 | 30,850 |  |  | 31,000 | 31,000 |  |  |
|                                       | 24           | 31,350 | 31,350 |  |  | 31,500 | 31,500 |  |  |
|                                       | 27           | 31,850 | 31,850 |  |  | 32,000 | 32,000 |  |  |
|                                       | 30           | 32,250 | 32,350 |  |  | 32,400 | 32,500 |  |  |
| 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】     | 18           | 28,350 | 28,450 |  |  | 28,500 | 28,600 |  |  |
|                                       | 21           | 28,850 | 28,850 |  |  | 29,000 | 29,000 |  |  |
|                                       | 24           | 29,350 | 29,350 |  |  | 29,500 | 29,500 |  |  |
|                                       | 27           | 29,850 | 29,850 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |  |
|                                       | 30           | 30,250 | 30,350 |  |  | 30,400 | 30,500 |  |  |
| 【5 安平町(追分地区)】                         | 18           | 26,350 |        |  |  | 26,500 |        |  |  |
|                                       | 21           | 26,850 |        |  |  | 27,000 |        |  |  |
|                                       | 24           | 27,350 |        |  |  | 27,500 |        |  |  |
|                                       | 27           | 27,850 |        |  |  | 28,000 |        |  |  |
|                                       | 30           | 28,250 |        |  |  | 28,400 |        |  |  |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                        | 18           | 36,650 |        |  |  | 36,800 |        |  |  |
|                                       | 21           | 37,150 |        |  |  | 37,300 |        |  |  |
|                                       | 24           | 37,650 |        |  |  | 37,800 |        |  |  |
|                                       | 27           | 38,150 |        |  |  | 38,300 |        |  |  |
|                                       | 30           | 38,550 |        |  |  | 38,700 |        |  |  |
| 【7 日高町(門別地区)・平取町】                     | 18           | 30,450 |        |  |  | 30,600 |        |  |  |
|                                       | 21           | 30,950 |        |  |  | 31,100 |        |  |  |
|                                       | 24           | 31,450 |        |  |  | 31,600 |        |  |  |
|                                       | 27           | 31,950 |        |  |  | 32,100 |        |  |  |
|                                       | 30           | 32,350 |        |  |  | 32,500 |        |  |  |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】             | 18           | 36,350 |        |  |  | 36,500 |        |  |  |
|                                       | 21           | 36,850 |        |  |  | 37,000 |        |  |  |
|                                       | 24           | 37,350 |        |  |  | 37,500 |        |  |  |
|                                       | 27           | 37,850 |        |  |  | 38,000 |        |  |  |
|                                       | 30           | 38,250 |        |  |  | 38,400 |        |  |  |
| 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】                   | 18           | 29,700 |        |  |  | 29,850 |        |  |  |
|                                       | 21           | 30,200 |        |  |  | 30,350 |        |  |  |
|                                       | 24           | 30,700 |        |  |  | 30,850 |        |  |  |
|                                       | 27           | 31,200 |        |  |  | 31,350 |        |  |  |
|                                       | 30           | 31,600 |        |  |  | 31,750 |        |  |  |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】                  | 18           | 29,700 | 29,700 |  |  | 29,850 | 29,850 |  |  |
|                                       | 21           | 30,200 | 30,200 |  |  | 30,350 | 30,350 |  |  |
|                                       | 24           | 30,700 | 30,700 |  |  | 30,850 | 30,850 |  |  |
|                                       | 27           | 31,200 | 31,200 |  |  | 31,350 | 31,350 |  |  |
|                                       | 30           | 31,600 | 31,600 |  |  | 31,750 | 31,750 |  |  |
| 【11 様似町】                              | 18           | 30,300 | 30,300 |  |  | 30,450 | 30,450 |  |  |
|                                       | 21           | 30,800 | 30,800 |  |  | 30,950 | 30,950 |  |  |
|                                       | 24           | 31,300 | 31,300 |  |  | 31,450 | 31,450 |  |  |
|                                       | 27           | 31,800 | 31,800 |  |  | 31,950 | 31,950 |  |  |
|                                       | 30           | 32,200 | 32,200 |  |  | 32,350 | 32,350 |  |  |
| 【12 えりも町】                             | 18           | 30,650 | 30,650 |  |  | 30,800 | 30,800 |  |  |
|                                       | 21           | 31,150 | 31,150 |  |  | 31,300 | 31,300 |  |  |
|                                       | 24           | 31,650 | 31,650 |  |  | 31,800 | 31,800 |  |  |
|                                       | 27           | 32,150 | 32,150 |  |  | 32,300 | 32,300 |  |  |
|                                       | 30           | 32,550 | 32,550 |  |  | 32,700 | 32,700 |  |  |

(注1) 上記単価は、混合B種と普通ポルトランド'共通である。なお、空気量4.5%以外は特注品である。

(注2) AE減水剤(促進型)使用割増額は、Ⅱ-10を参照。

(注3) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4) 早強ポルトランド'セメント使用の場合は、普通ポルトランド'単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注5) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

## Ⅱ 生コンクリート単価

### Ⅱ. 5 モルタル(1)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                          | 配合 | 1:1    |        |  | 1:2    |        |  |
|---------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--------|--|
|                                       |    | 当初     | 8月1日   |  | 当初     | 8月1日   |  |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】 |    | 42,150 | 44,650 |  | 36,650 | 39,150 |  |
| 【2 室蘭市・登別市】                           |    | 41,850 | 43,850 |  | 36,350 | 37,850 |  |
| 【3 白老町】                               |    | 42,800 | 45,050 |  | 39,000 | 40,450 |  |
| 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】     |    | 40,800 | 43,050 |  | 37,000 | 38,450 |  |
| 【5 安平町(追分地区)】                         |    | 38,800 |        |  | 36,000 |        |  |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                        |    | 52,150 |        |  | 46,150 |        |  |
| 【7 日高町(門別地区)・平取町】                     |    | 46,400 |        |  | 40,400 |        |  |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】             |    | 52,300 |        |  | 46,300 |        |  |
| 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】                   |    | 45,650 |        |  | 39,650 |        |  |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】                  |    | 45,650 | 45,650 |  | 39,650 | 39,650 |  |
| 【11 様似町】                              |    | 46,250 | 46,250 |  | 40,250 | 40,250 |  |
| 【12 えりも町】                             |    | 46,600 | 46,600 |  | 40,600 | 40,600 |  |

### Ⅱ. 5 モルタル(2)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                          | 配合 | 1:3    |        |  | 1:4    |        |  |
|---------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--------|--|
|                                       |    | 当初     | 8月1日   |  | 当初     | 8月1日   |  |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】 |    | 34,100 | 36,100 |  | 32,550 | 34,050 |  |
| 【2 室蘭市・登別市】                           |    | 33,800 | 34,400 |  | 32,250 | 32,650 |  |
| 【3 白老町】                               |    | 36,850 | 36,900 |  | 35,650 | 34,700 |  |
| 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】     |    | 34,850 | 34,900 |  | 33,650 | 32,700 |  |
| 【5 安平町(追分地区)】                         |    | 33,850 |        |  | 32,650 |        |  |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                        |    | 43,150 |        |  | 40,850 |        |  |
| 【7 日高町(門別地区)・平取町】                     |    | 37,400 |        |  | 35,400 |        |  |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】             |    | 43,300 |        |  | 41,300 |        |  |
| 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】                   |    | 36,650 |        |  | 34,650 |        |  |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】                  |    | 36,650 | 36,650 |  | 34,650 | 34,650 |  |
| 【11 様似町】                              |    | 37,250 | 37,250 |  | 35,250 | 35,250 |  |
| 【12 えりも町】                             |    | 37,600 | 37,600 |  | 35,600 | 35,600 |  |

### Ⅱ. 5 モルタル(3)

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                          | 配合 | 充填用モルタル |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----|---------|--------|--|--|--|--|
|                                       |    | 当初      | 8月1日   |  |  |  |  |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】 |    | 40,000  | 42,300 |  |  |  |  |
| 【2 室蘭市・登別市】                           |    | 40,700  | 40,700 |  |  |  |  |
| 【3 白老町】                               |    | 42,150  | 42,800 |  |  |  |  |
| 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】     |    | 40,150  | 40,800 |  |  |  |  |
| 【5 安平町(追分地区)】                         |    | -       |        |  |  |  |  |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                        |    | 49,150  |        |  |  |  |  |
| 【7 日高町(門別地区)・平取町】                     |    | 43,400  |        |  |  |  |  |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】             |    | 49,600  |        |  |  |  |  |
| 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】                   |    | 42,600  |        |  |  |  |  |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】                  |    | 42,600  | 42,600 |  |  |  |  |
| 【11 様似町】                              |    | 43,300  | 43,300 |  |  |  |  |
| 【12 えりも町】                             |    | 43,700  | 43,700 |  |  |  |  |

(注1) 上記単価は、混合B種と普通ポルトランド共通である。ゾーン1は普通ポルトランドのみ対応可能である。

(注2) 充填用モルタルの配合条件は、水セメント比52%、セメント量770kg、混和剤1.54kg、アルミ粉0.12kg、フロー値(sec) 20±2 を標準とする。

(注3) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

## Ⅱ 生コンクリート単価

### Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（1）

現場着価(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】<br>種別<br>記号 | 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】 |  |  |  |               |        |  | 備考 |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|---------------|--------|--|----|
|                          |                                    |  |  |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |    |
|                          |                                    |  |  |  | 当初            | 8月1日   |  |    |
| C-1                      |                                    |  |  |  | 39,200        | 39,450 |  |    |
| C-1P                     |                                    |  |  |  | 39,200        | 39,450 |  |    |
| C-4                      |                                    |  |  |  | 37,950        | 38,200 |  |    |
| C-4P                     |                                    |  |  |  | 38,100        | 38,350 |  |    |
| C-5S                     |                                    |  |  |  | 37,350        | 37,450 |  |    |
| C-5PS                    |                                    |  |  |  | 37,500        | 37,600 |  |    |
| C-6-1                    |                                    |  |  |  | 37,350        | 37,450 |  |    |
| C-6-1P                   |                                    |  |  |  | 37,500        | 37,600 |  |    |
| C-7S-1                   |                                    |  |  |  | 39,400        | 39,200 |  |    |
| C-7S-2                   |                                    |  |  |  | 39,750        | 39,550 |  |    |
| C-9                      |                                    |  |  |  | 40,250        | 40,650 |  |    |
| C-9S                     |                                    |  |  |  | 39,500        | 40,300 |  |    |
| RC-6S(O)                 |                                    |  |  |  | 38,300        | 38,550 |  |    |
| RC-6S(N)                 |                                    |  |  |  | 39,300        | 38,650 |  |    |
| RC-7S(O)                 |                                    |  |  |  | 38,300        | 38,550 |  |    |
| RC-7S(N)                 |                                    |  |  |  | 38,400        | 38,650 |  |    |
| RC-8S(O)                 |                                    |  |  |  | 39,400        | 39,650 |  |    |
| RC-8S(N)                 |                                    |  |  |  | 40,400        | 40,650 |  |    |
| RC-9S                    |                                    |  |  |  | 38,300        | 38,550 |  |    |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

### Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（2）

現場着価(円/m<sup>3</sup>)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【2 室蘭市・登別市】         |      |  |  |               |        |  | 備考 |       |
|--------------|----|---------------------|------|--|--|---------------|--------|--|----|-------|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(AE減水剤・促進型) |      |  |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |    |       |
|              |    | 当初                  | 8月1日 |  |  | 当初            | 8月1日   |  |    |       |
| C-1          |    | -                   | -    |  |  | 39,000        | 40,050 |  |    |       |
| C-1P         |    | -                   | -    |  |  | 39,000        | 40,050 |  |    |       |
| C-4          |    | -                   | -    |  |  | 37,800        | 38,750 |  |    |       |
| C-4P         |    | -                   | -    |  |  | 37,900        | 38,850 |  |    |       |
| C-5S         |    | -                   | -    |  |  | 37,800        | 38,750 |  |    |       |
| C-5PS        |    | -                   | -    |  |  | 37,900        | 38,850 |  |    |       |
| C-6-1        |    | -                   | -    |  |  | 37,800        | 38,750 |  |    |       |
| C-6-1P       |    | -                   | -    |  |  | 37,900        | 38,850 |  |    |       |
| C-7S-1       |    | -                   | -    |  |  | 38,800        | 40,150 |  |    | ※工場渡し |
| C-7S-2       |    | -                   | -    |  |  | 40,350        | 41,800 |  |    |       |
| C-9          |    | -                   | -    |  |  | 40,700        | 42,900 |  |    |       |
| C-9S         |    | -                   | -    |  |  | 39,650        | 41,600 |  |    |       |
| RC-6S(O)     |    | -                   | -    |  |  | 38,600        | 39,700 |  |    |       |
| RC-6S(N)     |    | -                   | -    |  |  | 38,600        | 39,700 |  |    |       |
| RC-7S(O)     |    | -                   | -    |  |  | 38,600        | 39,700 |  |    |       |
| RC-7S(N)     |    | -                   | -    |  |  | 39,400        | 40,650 |  |    |       |
| RC-8S(O)     |    | -                   | -    |  |  | 39,100        | 40,900 |  |    |       |
| RC-8S(N)     |    | -                   | -    |  |  | 40,500        | 41,850 |  |    |       |
| RC-9S        |    | -                   | -    |  |  | 38,000        | 38,950 |  |    |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。



Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（3）

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【3 白老町】             |        |  |               |        |  | 備考       |
|--------------|----|---------------------|--------|--|---------------|--------|--|----------|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(AE減水剤・促進型) |        |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |          |
|              |    | 当初                  | 8月1日   |  | 当初            | 8月1日   |  |          |
| C-1          |    | 30,850              | 30,950 |  | 40,400        | 41,400 |  |          |
| C-1P         |    | 31,850              | 31,850 |  | 40,400        | 41,400 |  |          |
| C-4          |    | 31,800              | 31,800 |  | 40,350        | 41,250 |  |          |
| C-4P         |    | 32,350              | 32,400 |  | 40,400        | 41,400 |  |          |
| C-5S         |    | 32,400              | 32,350 |  | 39,550        | 40,350 |  |          |
| C-5PS        |    | 32,450              | 32,500 |  | 39,600        | 40,500 |  |          |
| C-6-1        |    | 32,400              | 32,350 |  | 39,550        | 40,350 |  |          |
| C-6-1P       |    | 32,450              | 32,500 |  | 39,600        | 40,500 |  |          |
| C-7S-1       |    | 33,250              | 30,750 |  | 40,850        | 39,200 |  | ※8/1工場渡し |
| C-7S-2       |    | 33,650              | 33,650 |  | 41,700        | 42,600 |  |          |
| C-9          |    | 33,750              | 33,750 |  | 41,650        | 42,950 |  |          |
| C-9S         |    | 33,250              | 33,250 |  | 40,450        | 41,700 |  |          |
| RC-6S(O)     |    | 32,900              | 33,000 |  | 40,550        | 41,550 |  |          |
| RC-6S(N)     |    | 33,000              | 33,100 |  | 40,650        | 41,650 |  |          |
| RC-7S(O)     |    | 32,900              | 33,000 |  | 40,550        | 41,550 |  |          |
| RC-7S(N)     |    | 33,400              | 33,800 |  | 40,650        | 41,650 |  |          |
| RC-8S(O)     |    | 32,900              | 33,000 |  | 40,550        | 41,550 |  |          |
| RC-8S(N)     |    | 33,400              | 33,600 |  | 41,600        | 43,300 |  |          |
| RC-9S        |    | 32,500              | 32,550 |  | 40,550        | 41,550 |  |          |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4~7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（4）

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】 |        |  |               |        |  | 備考       |
|--------------|----|-----------------------------------|--------|--|---------------|--------|--|----------|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)               |        |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |          |
|              |    | 当初                                | 8月1日   |  | 当初            | 8月1日   |  |          |
| C-1          |    | 28,850                            | 28,950 |  | 38,400        | 39,400 |  |          |
| C-1P         |    | 29,850                            | 29,850 |  | 38,400        | 39,400 |  |          |
| C-4          |    | 30,300                            | 30,250 |  | 38,350        | 39,250 |  |          |
| C-4P         |    | 30,350                            | 30,400 |  | 38,400        | 39,400 |  |          |
| C-5S         |    | 30,400                            | 30,350 |  | 37,550        | 38,350 |  |          |
| C-5PS        |    | 30,450                            | 30,500 |  | 37,600        | 38,500 |  |          |
| C-6-1        |    | 30,400                            | 30,350 |  | 37,550        | 38,350 |  |          |
| C-6-1P       |    | 30,450                            | 30,500 |  | 37,600        | 38,500 |  |          |
| C-7S-1       |    | 31,250                            | 28,750 |  | 38,850        | 37,200 |  | ※8/1工場渡し |
| C-7S-2       |    | 31,650                            | 31,650 |  | 39,700        | 40,600 |  |          |
| C-9          |    | 31,750                            | 31,750 |  | 40,050        | 40,950 |  |          |
| C-9S         |    | 31,250                            | 31,250 |  | 38,850        | 39,700 |  |          |
| RC-6S(O)     |    | 30,900                            | 31,000 |  | 38,550        | 39,550 |  |          |
| RC-6S(N)     |    | 31,000                            | 31,100 |  | 38,650        | 39,650 |  |          |
| RC-7S(O)     |    | 30,900                            | 31,000 |  | 38,550        | 39,550 |  |          |
| RC-7S(N)     |    | 31,000                            | 31,100 |  | 38,650        | 39,650 |  |          |
| RC-8S(O)     |    | 30,900                            | 31,000 |  | 38,550        | 39,550 |  |          |
| RC-8S(N)     |    | 31,400                            | 31,600 |  | 39,600        | 41,300 |  |          |
| RC-9S        |    | 30,500                            | 30,550 |  | 38,150        | 39,550 |  |          |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4~7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（5）

現場着価（円／m<sup>3</sup>）

| 【ゾーンNo. 地区名】<br>種別<br>記号 | 【5 安平町(追分地区)】 |  |  |  | 【6 むかわ町(穂別地区)】 |  |  |  | 備考 |
|--------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----|
|                          | 普通ポルトランド(耐寒剤) |  |  |  | 普通ポルトランド(耐寒剤)  |  |  |  |    |
|                          | 当初            |  |  |  | 当初             |  |  |  |    |
| C-1                      | -             |  |  |  | 46,050         |  |  |  |    |
| C-1P                     | -             |  |  |  | 46,050         |  |  |  |    |
| C-4                      | -             |  |  |  | 45,600         |  |  |  |    |
| C-4P                     | -             |  |  |  | 45,850         |  |  |  |    |
| C-5S                     |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| C-5PS                    |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| C-6-1                    | -             |  |  |  | 45,700         |  |  |  |    |
| C-6-1P                   | -             |  |  |  | 45,950         |  |  |  |    |
| C-7S-1                   |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| C-7S-2                   |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| C-9                      | -             |  |  |  | 47,800         |  |  |  |    |
| C-9S                     |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-6S(O)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-6S(N)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-7S(O)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-7S(N)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-8S(O)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-8S(N)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |    |
| RC-9S                    |               |  |  |  |                |  |  |  |    |

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（6）

現場着価（円／m<sup>3</sup>）※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【7 日高町(門別地区)・平取町】 |  |  |  | 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】 |  |  |  | 備考    |
|--------------|----|-------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-------|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(耐寒剤)     |  |  |  | 普通ポルトランド(耐寒剤)             |  |  |  |       |
|              |    | 当初                |  |  |  | 当初                        |  |  |  |       |
| C-1          |    | 39,150            |  |  |  | 45,050                    |  |  |  |       |
| C-1P         |    | 39,150            |  |  |  | 45,050                    |  |  |  |       |
| C-4          |    | 38,700            |  |  |  | 44,600                    |  |  |  |       |
| C-4P         |    | 38,950            |  |  |  | 44,850                    |  |  |  |       |
| C-5S         |    | 38,800            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| C-5PS        |    | 39,050            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| C-6-1        |    | 38,800            |  |  |  | 44,700                    |  |  |  |       |
| C-6-1P       |    | 39,050            |  |  |  | 44,950                    |  |  |  |       |
| C-7S-1       |    | 38,200            |  |  |  |                           |  |  |  | ※工場渡し |
| C-7S-2       |    | 39,800            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| C-9          |    | 41,600            |  |  |  | 47,500                    |  |  |  |       |
| C-9S         |    | 40,650            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-6S(O)     |    | 39,200            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-6S(N)     |    | 40,000            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-7S(O)     |    | 39,200            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-7S(N)     |    | 40,000            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-8S(O)     |    | 39,400            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-8S(N)     |    | 40,200            |  |  |  |                           |  |  |  |       |
| RC-9S        |    | 39,200            |  |  |  |                           |  |  |  |       |

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（7）

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】 |  |  |  |               |  | 備考    |
|--------------|----|---------------------|--|--|--|---------------|--|-------|
| 記号           | 種別 |                     |  |  |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |  |       |
|              |    |                     |  |  |  | 当初            |  |       |
| C-1          |    |                     |  |  |  | 38,400        |  |       |
| C-1P         |    |                     |  |  |  | 38,400        |  |       |
| C-4          |    |                     |  |  |  | 37,950        |  |       |
| C-4P         |    |                     |  |  |  | 38,200        |  |       |
| C-5S         |    |                     |  |  |  | 38,050        |  |       |
| C-5PS        |    |                     |  |  |  | 38,300        |  |       |
| C-6-1        |    |                     |  |  |  | 38,050        |  |       |
| C-6-1P       |    |                     |  |  |  | 38,300        |  |       |
| C-7S-1       |    |                     |  |  |  | 37,450        |  | ※工場渡し |
| C-7S-2       |    |                     |  |  |  | 39,050        |  |       |
| C-9          |    |                     |  |  |  | 40,850        |  |       |
| C-9S         |    |                     |  |  |  | 39,900        |  |       |
| RC-6S(O)     |    |                     |  |  |  | 38,450        |  |       |
| RC-6S(N)     |    |                     |  |  |  | 39,250        |  |       |
| RC-7S(O)     |    |                     |  |  |  | 38,450        |  |       |
| RC-7S(N)     |    |                     |  |  |  | 39,250        |  |       |
| RC-8S(O)     |    |                     |  |  |  | 38,650        |  |       |
| RC-8S(N)     |    |                     |  |  |  | 39,450        |  |       |
| RC-9S        |    |                     |  |  |  | 38,450        |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（8）

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】 |        |  |  |               |        |  | 備考    |  |
|--------------|----|----------------------|--------|--|--|---------------|--------|--|-------|--|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)  |        |  |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |       |  |
|              |    | 当初                   | 8月1日   |  |  | 当初            | 8月1日   |  |       |  |
| C-1          |    | 29,900               | 30,100 |  |  | 38,400        | 38,400 |  |       |  |
| C-1P         |    | 30,900               | 31,100 |  |  | 38,400        | 38,400 |  |       |  |
| C-4          |    | 30,750               | 30,950 |  |  | 37,950        | 37,950 |  |       |  |
| C-4P         |    | 31,400               | 31,600 |  |  | 38,200        | 38,200 |  |       |  |
| C-5S         |    | 31,350               | 31,550 |  |  | 38,050        | 38,050 |  |       |  |
| C-5PS        |    | 31,500               | 31,700 |  |  | 38,300        | 38,300 |  |       |  |
| C-6-1        |    | 31,350               | 31,550 |  |  | 38,050        | 38,050 |  |       |  |
| C-6-1P       |    | 31,500               | 31,700 |  |  | 38,300        | 38,300 |  |       |  |
| C-7S-1       |    | 30,750               | 30,950 |  |  | 37,450        | 37,450 |  | ※工場渡し |  |
| C-7S-2       |    | 32,050               | 32,250 |  |  | 39,050        | 39,050 |  |       |  |
| C-9          |    | 32,500               | 32,700 |  |  | 40,850        | 40,850 |  |       |  |
| C-9S         |    | 32,100               | 32,300 |  |  | 39,900        | 39,900 |  |       |  |
| RC-6S(O)     |    | 31,550               | 31,750 |  |  | 38,450        | 38,450 |  |       |  |
| RC-6S(N)     |    | 32,050               | 32,250 |  |  | 39,250        | 39,250 |  |       |  |
| RC-7S(O)     |    | 31,550               | 31,750 |  |  | 38,450        | 38,450 |  |       |  |
| RC-7S(N)     |    | 32,050               | 32,250 |  |  | 39,250        | 39,250 |  |       |  |
| RC-8S(O)     |    | 31,550               | 31,750 |  |  | 38,650        | 38,650 |  |       |  |
| RC-8S(N)     |    | 32,050               | 32,250 |  |  | 39,450        | 39,450 |  |       |  |
| RC-9S        |    | 31,050               | 31,750 |  |  | 38,450        | 38,450 |  |       |  |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（9）

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【11 様似町】            |        |  |               |        |  | 備考    |
|--------------|----|---------------------|--------|--|---------------|--------|--|-------|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(AE減水剤・促進型) |        |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |       |
|              |    | 当初                  | 8月1日   |  | 当初            | 8月1日   |  |       |
| C-1          |    | 30,500              | 30,700 |  | 39,000        | 39,000 |  |       |
| C-1P         |    | 31,500              | 31,700 |  | 39,000        | 39,000 |  |       |
| C-4          |    | 31,350              | 31,550 |  | 38,550        | 38,550 |  |       |
| C-4P         |    | 32,000              | 32,200 |  | 38,800        | 38,800 |  |       |
| C-5S         |    | 31,950              | 32,150 |  | 38,650        | 38,650 |  |       |
| C-5PS        |    | 32,100              | 32,300 |  | 38,900        | 38,900 |  |       |
| C-6-1        |    | 31,950              | 32,150 |  | 38,650        | 38,650 |  |       |
| C-6-1P       |    | 32,100              | 32,300 |  | 38,900        | 38,900 |  |       |
| C-7S-1       |    | 31,350              | 31,550 |  | 38,050        | 38,050 |  | ※工場渡し |
| C-7S-2       |    | 32,650              | 32,850 |  | 39,650        | 39,650 |  |       |
| C-9          |    | 33,100              | 33,300 |  | 41,450        | 41,450 |  |       |
| C-9S         |    | 32,700              | 32,900 |  | 40,500        | 40,500 |  |       |
| RC-6S(O)     |    | 32,150              | 32,350 |  | 39,050        | 39,050 |  |       |
| RC-6S(N)     |    | 32,650              | 32,850 |  | 39,850        | 39,850 |  |       |
| RC-7S(O)     |    | 32,150              | 32,350 |  | 39,050        | 39,050 |  |       |
| RC-7S(N)     |    | 32,650              | 32,850 |  | 39,850        | 39,850 |  |       |
| RC-8S(O)     |    | 32,150              | 32,350 |  | 39,250        | 39,250 |  |       |
| RC-8S(N)     |    | 32,650              | 32,850 |  | 40,050        | 40,050 |  |       |
| RC-9S        |    | 32,150              | 32,350 |  | 39,050        | 39,050 |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4~7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（10）

現場着価(円/m³)※

| 【ゾーンNo. 地区名】 |    | 【12 えりも町】           |        |  |               |        |  | 備考    |
|--------------|----|---------------------|--------|--|---------------|--------|--|-------|
| 記号           | 種別 | 普通ポルトランド(AE減水剤・促進型) |        |  | 普通ポルトランド(耐寒剤) |        |  |       |
|              |    | 当初                  | 8月1日   |  | 当初            | 8月1日   |  |       |
| C-1          |    | 30,850              | 31,050 |  | 39,350        | 39,350 |  |       |
| C-1P         |    | 31,850              | 32,050 |  | 39,350        | 39,350 |  |       |
| C-4          |    | 31,700              | 31,900 |  | 38,900        | 38,900 |  |       |
| C-4P         |    | 32,350              | 32,550 |  | 39,150        | 39,150 |  |       |
| C-5S         |    | 32,300              | 32,500 |  | 39,000        | 39,000 |  |       |
| C-5PS        |    | 32,450              | 32,650 |  | 39,250        | 39,250 |  |       |
| C-6-1        |    | 32,300              | 32,500 |  | 39,000        | 39,000 |  |       |
| C-6-1P       |    | 32,450              | 32,650 |  | 39,250        | 39,250 |  |       |
| C-7S-1       |    | 31,700              | 31,900 |  | 38,400        | 38,400 |  | ※工場渡し |
| C-7S-2       |    | 33,000              | 33,200 |  | 40,000        | 40,000 |  |       |
| C-9          |    | 33,450              | 33,650 |  | 41,800        | 41,800 |  |       |
| C-9S         |    | 33,050              | 33,250 |  | 40,850        | 40,850 |  |       |
| RC-6S(O)     |    | 32,500              | 32,700 |  | 39,400        | 39,400 |  |       |
| RC-6S(N)     |    | 33,000              | 33,200 |  | 40,200        | 40,200 |  |       |
| RC-7S(O)     |    | 32,500              | 32,700 |  | 39,400        | 39,400 |  |       |
| RC-7S(N)     |    | 33,000              | 33,200 |  | 40,200        | 40,200 |  |       |
| RC-8S(O)     |    | 32,500              | 32,700 |  | 39,600        | 39,600 |  |       |
| RC-8S(N)     |    | 33,000              | 33,200 |  | 40,400        | 40,400 |  |       |
| RC-9S        |    | 32,000              | 32,700 |  | 39,400        | 39,400 |  |       |

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4~7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 11 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 7 夜間割増(1)

| 【ゾーンNo. 地区名】                          | 種別<br>時間                     | 夜間割増                                     |                                                                       |  | 備考                     |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|                                       |                              | 当初                                       | 8月1日                                                                  |  |                        |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】 | 20時～5時                       | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アジテータ6万5千円/台   | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アジテータ7万円/台                                  |  |                        |
|                                       | 5時～7時<br>18時～20時             | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アジテータ6万5千円/台   | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アジテータ7万円/台                                  |  |                        |
|                                       |                              |                                          |                                                                       |  |                        |
|                                       |                              |                                          |                                                                       |  |                        |
| 【2 室蘭市・登別市】                           | 夜間(18時～24時)                  | 基本料金3万円<br>+3,000円/m3                    | 基本料金3万円<br>+3,000円/m3                                                 |  |                        |
|                                       | 早朝(0時～7時)                    | 基本料金3万円<br>+3,000円/m3                    | 基本料金3万円<br>+3,000円/m3                                                 |  |                        |
|                                       | 18時～7時<br>※夜間から早朝に<br>またがる場合 | 基本料金6万円<br>+3,000円/m3                    | 基本料金6万円<br>+3,000円/m3                                                 |  |                        |
|                                       | 18時～7時                       | 上記<br>+アジテータ7万円/台                        | 上記<br>+アジテータ7万円/台                                                     |  |                        |
| 【3 白老町】                               | 夜間(18時～24時)                  | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増) | 基本料金5万円<br>+50m3未満 3,000円/m3,<br>50m3以上 2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)  |  |                        |
|                                       | 早朝(0時～7時)                    | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増) | 基本料金5万円<br>+50m3未満 3,000円/m3,<br>50m3以上 2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)  |  |                        |
|                                       | 18時～7時<br>※夜間から早朝に<br>またがる場合 | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増) | 基本料金10万円<br>+50m3未満 3,000円/m3,<br>50m3以上 2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増) |  |                        |
|                                       | 18時～7時                       | 上記<br>+アジテータ6万円/台                        | 上記<br>+アジテータ7万円/台                                                     |  |                        |
|                                       |                              |                                          |                                                                       |  |                        |
| 【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵲川地区)・安平町(早来地区)】     | 夜間(18時～24時)                  | 基本料金3万円+2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)     | 基本料金5万円<br>+50m3未満 3,000円/m3,<br>50m3以上 2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)  |  |                        |
|                                       | 早朝(0時～7時)                    | 基本料金3万円+2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)     | 基本料金5万円<br>+50m3未満 3,000円/m3,<br>50m3以上 2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)  |  |                        |
|                                       | 18時～7時<br>※夜間から早朝に<br>またがる場合 | 基本料金6万円+2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増)     | 基本料金10万円<br>+50m3未満 3,000円/m3,<br>50m3以上 2,000円/m3<br>(11～4月はそれぞれ5割増) |  |                        |
|                                       | 18時～7時                       | 上記<br>+アジテータ6万円/台                        | 上記<br>+アジテータ7万円/台                                                     |  |                        |
|                                       |                              |                                          |                                                                       |  |                        |
| 【5 安平町(追分地区)】                         | 5時～7時<br>18時～22時             | 20m3未満<br>7万円/式                          | 20m3未満<br>11万円/式                                                      |  | 当初<br>5時～7時<br>18時～20時 |
|                                       |                              | 20m3以上<br>+3,500円/m3                     | 20m3以上<br>+5,500円/m3                                                  |  |                        |
|                                       | 22時～5時                       | 別途協議                                     | 別途協議                                                                  |  | 当初<br>20時～5時           |

Ⅱ. 7 夜間割増(2)

| 【ゾーンNo. 地区名】              | 種別<br>時間         | 夜間割増                                 |                                      |  | 備考 |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----|
|                           |                  | 当初                                   | 8月1日                                 |  |    |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】            | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |
| 【7 日高町(門別地区)・平取町】         | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】 | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |
| 【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】       | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |                                      |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】      | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |
| 【11 様似町】                  | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |
| 【12 えりも町】                 | 22時～5時           | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 | 基本料金6万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |  |    |
|                           | 5時～7時<br>17時～22時 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 | 基本料金3万円<br>+2,000円/m3<br>+アシテータ7万円/台 |  |    |
|                           |                  |                                      |                                      |  |    |

Ⅱ 生コンクリート単価  
Ⅱ. 8 冬期材料加熱費

(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                                      | 冬期材料加熱費    |       |       |  |  | 備考        |
|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|--|--|-----------|
|                                                   | 対象期間       | 当初    | 8月1日  |  |  |           |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・<br>壮瞥町・伊達市及び<br>黒松内町・長万部町<br>の一部を含む】 | 11/1～4/30  | 3,500 | 3,500 |  |  | 伊達市大滝地区以外 |
|                                                   | 10/11～5/10 | 3,500 | 3,500 |  |  | 伊達市大滝地区   |
| 【2 室蘭市・登別市】                                       | 11/1～4/30  | 3,500 | 3,500 |  |  |           |
| 【3 白老町】                                           | 11/1～4/30  | 3,000 | 3,500 |  |  |           |
| 【4 苫小牧市・厚真町・む<br>かわ町(鶴川地区)・安<br>平町(早来地区)】         | 11/1～4/30  | 3,000 | 3,500 |  |  |           |
| 【5 安平町(追分地区)】                                     | 11/1～4/30  | 2,500 | 3,000 |  |  |           |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                                    | 10/21～4/30 | 3,500 |       |  |  |           |
| 【7 日高町(門別地区)・<br>平取町】                             | 11/1～4/30  | 3,000 |       |  |  | 日高町(門別地区) |
|                                                   | 10/21～4/30 | 3,500 |       |  |  | 平取町       |
| 【8 日高町(日高地区)・<br>占冠村(R274沿線)】                     | 10/21～4/30 | 4,000 |       |  |  |           |
| 【9 新冠町・新ひだか町<br>(静内地区)】                           | 11/1～4/30  | 3,000 |       |  |  |           |
| 【10 新ひだか町(三石地<br>区)・浦河町】                          | 11/1～4/30  | 3,000 | 3,000 |  |  |           |
| 【11 様似町】                                          | 10/21～4/30 | 3,000 | 3,000 |  |  |           |
| 【12 えりも町】                                         | 11/11～5/20 | 3,000 | 3,000 |  |  |           |

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 9 早強セメント使用割増額(1)

(円/㎡)

| 【ゾーンNo. 地区名】                                      | 早強セメント使用割増額 |       |  |  | 備考                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------|--|--|----------------------|
|                                                   | 当初          | 8月1日  |  |  |                      |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・<br>壮瞥町・伊達市及び<br>黒松内町・長万部町<br>の一部を含む】 | 1,000       | 1,300 |  |  |                      |
| 【2 室蘭市・登別市】                                       | 1,000       | 1,300 |  |  |                      |
| 【3 白老町】                                           | 800         | 800   |  |  | 呼び強度<br>18～24(N/mm2) |
|                                                   | 1,000       | 1,000 |  |  | 呼び強度<br>27～33(N/mm2) |
|                                                   | 1,200       | 1,200 |  |  | 呼び強度<br>36～40(N/mm2) |
| 【4 苫小牧市・厚真町・む<br>かわ町(鶴川地区)・安<br>平町(早来地区)】         | 800         | 800   |  |  | 呼び強度<br>18～24(N/mm2) |
|                                                   | 1,000       | 1,000 |  |  | 呼び強度<br>27～33(N/mm2) |
|                                                   | 1,200       | 1,200 |  |  | 呼び強度<br>36～40(N/mm2) |
| 【5 安平町(追分地区)】                                     | 800         |       |  |  | 呼び強度<br>18～24(N/mm2) |
|                                                   | 1,000       |       |  |  | 呼び強度<br>27～33(N/mm2) |
|                                                   | 1,200       |       |  |  | 呼び強度<br>36～40(N/mm2) |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                                    | 800         |       |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                                                   | 1,200       |       |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                                                   | 1,600       |       |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |
| 【7 日高町(門別地区)・<br>平取町】                             | 800         |       |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                                                   | 1,200       |       |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                                                   | 1,600       |       |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |



Ⅱ. 9 早強セメント使用割増額(2)

(円/㎡)

| 【ゾーンNo. 地区名】              | 早強セメント使用割増額 |       |  |  | 備考                   |
|---------------------------|-------------|-------|--|--|----------------------|
|                           | 当初          | 8月1日  |  |  |                      |
| 【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】 | 800         |       |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                           | 1,200       |       |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                           | 1,600       |       |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |
| 【9 新冠町・新ひだか町<br>(静内地区)】   | 800         |       |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                           | 1,200       |       |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                           | 1,600       |       |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |
| 【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】      | 800         | 800   |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                           | 1,200       | 1,200 |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                           | 1,600       | 1,600 |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |
| 【11 様似町】                  | 800         | 800   |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                           | 1,200       | 1,200 |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                           | 1,600       | 1,600 |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |
| 【12 えりも町】                 | 800         | 800   |  |  | 呼び強度<br>18～21(N/mm2) |
|                           | 1,200       | 1,200 |  |  | 呼び強度<br>24～27(N/mm2) |
|                           | 1,600       | 1,600 |  |  | 呼び強度<br>30～40(N/mm2) |

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 10 AE減水剤（促進型）使用割増額

（円／m<sup>3</sup>）

| 【ゾーンNo. 地区名】                                      | AE減水剤（促進型）使用割増額 |      |  |  | 備考 |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|--|--|----|
|                                                   | 当初              | 8月1日 |  |  |    |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・<br>壮瞥町・伊達市及び<br>黒松内町・長万部町<br>の一部を含む】 | 500             | 500  |  |  |    |
| 【2 室蘭市・登別市】                                       | 800             | 800  |  |  |    |
| 【3 白老町】                                           | 800             | 800  |  |  |    |
| 【4 苫小牧市・厚真町・む<br>かわ町（鵲川地区）・安<br>平町（早来地区）】         | 800             | 800  |  |  |    |
| 【5 安平町（追分地区）】                                     | 500             |      |  |  |    |
| 【6 むかわ町（穂別地区）】                                    | 700             |      |  |  |    |
| 【7 日高町（門別地区）・<br>平取町】                             | 700             |      |  |  |    |
| 【8 日高町（日高地区）・<br>占冠村（R274沿線）】                     | 700             |      |  |  |    |
| 【9 新冠町・新ひだか町<br>（静内地区）】                           | 700             |      |  |  |    |
| 【10 新ひだか町（三石地<br>区）・浦河町】                          | 700             | 700  |  |  |    |
| 【11 様似町】                                          | 700             | 700  |  |  |    |
| 【12 えりも町】                                         | 700             | 700  |  |  |    |


Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 11 距離割増

(円/m<sup>3</sup>)

| 【ゾーンNo. 地区名】                                      | 距離割増                                                |                      |       |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------|--|
|                                                   | 対象地域                                                | 当初                   | 8月1日  |  |
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・<br>壮瞥町・伊達市及び<br>黒松内町・長万部町<br>の一部を含む】 | 胆振管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
|                                                   | 大岸、山梨、美和、黄溪、香<br>川、大滝(国道276号と453号交<br>差点より起点側を除く)地区 | 1,000                | 1,000 |  |
|                                                   | 礼文、新富、大原地区                                          | 2,000                | 2,000 |  |
|                                                   | 悪路及び納入条件の悪い時<br>※(円/台・km)                           | 200                  | 200   |  |
| 【2 室蘭市・登別市】                                       | 登別市カルルス町                                            | 1,000                | 1,500 |  |
| 【3 白老町】                                           | 道道350号倶多楽湖公園線                                       | 500                  | 500   |  |
|                                                   | 工場より15km以上の遠距離、距<br>離に関わらず悪路・悪条件での<br>納入※(円/km)     |                      | 200   |  |
| 【4 苫小牧市・厚真町・む<br>かわ町(鶴川地区)・安<br>平町(早来地区)】         | 胆振管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
|                                                   | 厚真町幌内(厚真川幌内橋より<br>穂別側)、厚真町高丘(頗美宇<br>川大黒橋より起点側)      | 2,000                | 2,000 |  |
|                                                   | 工場より15km以上の遠距離、距<br>離に関わらず悪路・悪条件での<br>納入※(円/km)     |                      | 200   |  |
| 【5 安平町(追分地区)】                                     |                                                     | -                    |       |  |
| 【6 むかわ町(穂別地区)】                                    | 一般国道274号沿線及びそれ<br>より北                               | ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要 |       |  |
| 【7 日高町(門別地区)・平<br>取町】                             | 日高管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
| 【8 日高町(日高地区)・占<br>冠村(R274沿線)】                     | 日高管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
| 【9 新冠町・新ひだか町<br>(静内地区)】                           | 日高管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
| 【10 新ひだか町(三石地<br>区)・浦河町】                          | 日高管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
| 【11 様似町】                                          | 日高管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |
| 【12 えりも町】                                         | 日高管内距離割増箇所図参照                                       |                      |       |  |

# 胆振管内距離割増箇所図




※ゾーン NO、①④ のエリア内に

示す①②③④⑤（胆振管内拡大図 1、2 参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)  
地理院タイルを加工して作成





胆振管内 拡大図 1



ゾーン④の中で

苫小牧市

①国道276号支笏湖8km標識より支笏湖側

②樽前ガロー未舗装より以北

500円/m<sup>3</sup>加算 距離割増

安平町・厚真町・むかわ町

③道道59号平取厚真線より穂別側

④道道10号千歳鷺川線より追分側

⑤国道234号と道道10号千歳鷺川線の  
交差点にある橋本牧場看板より追分側


1,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増




胆振管内 拡大図2



### 日高管内距離割増箇所図



## 室蘭開発建設部管内図



※ゾーン NO、⑦⑧⑨⑩⑪⑫ のエリア内に示す①②③④⑤（日高管内拡大図 1～拡大図 10 参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)  
地理院タイルを加工して作成



ゾーン⑧の中で

日高町

①日高地区

国道274号浪の沢トンネルを過ぎ、帯広方面地区。

②千栄地区


国道274号千呂露橋を過ぎ、町道千呂露川沿線に入り森林管理署ゲートより奥の地区。

③千栄地区より帯広方面の林道

国道274号129.5km地点より帯広方向の林道。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図 1



ゾーン⑦の中で

平取町

①仁世宇地区


国道237号岩知志幌去橋を渡り左折し、町道岩知志山沿線を北上、仁世宇2号橋より上流地区。

②岩知志地区

国道237号岩知志より道道宿志別振内停車場線に入り、町道岩知志川向線を北上、敷舎内林道ゲートより奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図2



ゾーン⑦の中で

平取町

③豊糠地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より道道芽生貫気別線を北上し、豊糠より町道豊糠川向線の岩内橋より奥の地区。

④豊糠地区


国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より道道芽生貫気別線を北上し町道芽生すずらん線を更に北上、宿志別林道ゲートより奥の地区。

⑤旭地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い町道旭水源地線を北上し水源の沢ゲートより、奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図 3



ゾーン⑦の中で

日高町門別

①正和・三和・鳩内地区

国道235号を厚賀郵便局交差点より、道道208号から道道比宇橋より道道71号に入り、伊藤商会スタンドより、平取方面の地区。

②里平地区

国道235号を厚賀郵便局交差点より、道道208号から道道比宇橋より道道71号に入り、伊藤商会スタンド右折、新冠方面の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図 4



ゾーン⑨の中で

## 新冠町

### ①里平・太陽地区


国道235号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、若園地区道道平取静内線を更に北上し、太陽橋より北側の地区。

### ②岩清水・奥新冠地区

国道235号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、新冠泉地区町道3号線から町道泉十川狩野線を北上し、新冠ダムゲートから奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図 5



ゾーン⑨の中で

新ひだか町

①静内高見地区


国道235号静内御幸町2丁目交差点より、道道71号を田原方面に向い豊畑農協交差点を直進、道道111号に入り静内中札内線を北上、静内ダムゲートから奥の地区。

②静内春別地区

町道春別農屋線入口より奥の地区

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図 6



ゾーン⑩の中で

新ひだか町

③三石地区

国道235号梟舞交差点より、道道234号三石美河線を本桐・歌笛・川上を通過し、三石ダム手前のバットの森の看板より奥の地区。


浦河町

①上野深神威橋上流地区

浦河市街地から国道235号荻伏市街地より、道道348号に入り、元浦川林道を上流に向い、上野深神威橋より奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup> 加算 距離割増





ゾーン⑩の中で

浦河町

②浦河地区

国道236号西舎橋手前をB T C調教センターへ向い、オロマップキャンプ場・  
春別林道を経て春別橋手前分岐より奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>  
の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図 8



ゾーン⑪の中で

様似町

①国道336号様似幌満市街より、町道幌満大泉線を幌満ダムへ向い、  
幌満ダムサイトより上流の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>  
の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増



日高管内 拡大図9

ゾーン⑫の中で

えりも町

①国道336号目黒より豊似湖方面に向い、森林基幹道方面に北上し目黒ふ化場より、上流の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m<sup>3</sup>の加算。

3,000円/m<sup>3</sup>加算 距離割増

目黒ふ化場①より上流、  
距離割増※



日高管内 拡大図10