

様式第四（第四条の二関係）（昭34建令１・全改、昭40建令13・昭50建令13・平元建令17・平３建令18・一部改正）

第一表（表）

一般国道274号 道路台帳

整番	理号	274-2	図照番号	2～75															
道路の種類			一般国道			路線名			274号			道路管理者			北海道開発局長				
路線の指定(認定)年月日			平成4年4月3日(政令第104号)			指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項										
起点		勇払郡むかわ町穂別稲里道有保安林49林班(むかわ町・夕張市界)				主要な経過地		(なし)											
終点		沙流郡日高町千栄国有林71林班口小班(日高町・清水町界)																	
路線の延長			77,101メートル			供用開始の区間及び年月日													
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長		77,006メートル		昭和45年4月1日(建設省告示第607号) その他の区域変更・供用開始は別冊「公示台帳」のとおり。													
		重複延長		95メートル															
		供用されていない区間の延長													メートル				
	実延長の内訳	道路		トンネル		橋			渡船施設										
		メートル		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船			
		77,006		11		9,533メートル		永久橋		43		4,814メートル		渡船場		渡船			
								木橋				メートル							
								混合橋				メートル							
	計		43		4,814メートル				メートル										
	路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満						
	舗装道		12,676メートル		63,540メートル		メートル			メートル			メートル						
	砂利道		メートル		メートル		メートル			メートル			メートル						
	計		12,676メートル		63,540メートル		メートル			メートル			メートル						
	自動車交通不能区間の延長		メートル																
道路の敷地面積		国有地		地方公共団体有地		民有地		計		鉄道又は新設軌道との交差			交差の方式			個数			
		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル 1,786,000					立体交差		跨道				
		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル 1,786,000					平面交差						
最小車道幅員			箇所			箇所			最急縦断勾配			箇所							
5.50メートル			日高町日高～千栄			18.00メートル			日高町日高～千栄			10.0パーセント		日高町日高～千栄					
有料道路	道の延長の内訳	区間			延長			管理者			根拠条項		料金徴収期間						
		延長の内訳	道路			トンネル			橋			渡船施設							
			メートル			メートル			メートル			メートル							
	9.0メートル以上	メートル			5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満		メートル				
駐車場	位置		規模		構造		管理者			根拠条項			料金徴収開始の日						
			面積		駐車台数		台												

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）の年月日 令和6年2月29日 改訂

第二表

実 延 長 調 書

区 間	員				長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
1	6.0			2.5	3,541		320		3,861	3,861	アスファルト	
2	6.5			3.0	765				765	4,626	アスファルト	
3	6.0	4.5		2.5	3,765		186		3,951	8,577	アスファルト	
4	6.5	2.0		2.0	2,330				2,330	10,907	アスファルト	
5	6.0	2.0		2.5		281			281	11,188	アスファルト	
6	6.0	2.0		1.0	3				3	11,191	アスファルト	
7	6.0	2.0		1.3	25		506		531	11,722	アスファルト	
8	6.5	4.0		2.0	8		54		62	11,784	アスファルト	
9	6.0	4.0		1.3	12				12	11,796	アスファルト	
10	6.5	2.0		2.5	167				167	11,963	アスファルト	
11	6.5			3.0	1,220				1,220	13,183	アスファルト	
12	6.5			1.5	28				28	13,211	アスファルト	
13	6.5			2.5	262				262	13,473	アスファルト	
14	6.5			3.0	192		188		380	13,853	アスファルト	
15	6.5			2.5	318				318	14,171	アスファルト	
16	6.5			1.0	15	1,441			1,456	15,627	アスファルト	
17	6.5			2.0	246				246	15,873	アスファルト	
18	6.5			1.0	28				28	15,901	アスファルト	
19	6.5			3.0	872		121		993	16,894	アスファルト	
20	6.5			1.0	22				22	16,916	アスファルト	
21	6.5			1.5	14		130		144	17,060	アスファルト	
22	6.5			2.0	49				49	17,109	アスファルト	
23	6.5			1.5	9				9	17,118	アスファルト	
24	6.5			1.0	6				6	17,124	アスファルト	
25	6.5			2.0	45		206		251	17,375	アスファルト	
26	6.5			3.0	636				636	18,011	アスファルト	
27	6.5			1.5	29		135		164	18,175	アスファルト	
28	6.5			2.5	60				60	18,235	アスファルト	
29	6.5			3.0	400				400	18,635	アスファルト	
30	6.5	3.0		2.5	44				44	18,679	アスファルト	
31	6.0	6.0		2.5	300		160		460	19,139	アスファルト	
32	6.5			3.0	176				176	19,315	アスファルト	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 査

区 間	員				長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
33	9.5		2.3	3.0	1,500				1,500	20,815	アスファルト	
34	9.5		3.0	3.0	862				862	21,677	アスファルト	
35	9.5		3.0	3.0	115				115	21,792	アスファルト	
36	10.3		3.0	3.0	232				232	22,024	アスファルト	
37	9.5		3.0	3.0	426				426	22,450	アスファルト	
38	9.8		3.0	3.0	237				237	22,687	アスファルト	
39	9.5		3.0	3.0	90				90	22,777	アスファルト	
40	9.5			8.0	1,510				1,510	24,287	アスファルト	
41	6.5			1.5	19		139		158	24,445	アスファルト	
42	6.5			3.0	143				143	24,588	アスファルト	
43	7.0			3.0	106				106	24,694	アスファルト	
44	6.5			3.0	82				82	24,776	アスファルト	
45	6.5			2.0	12		338		350	25,126	アスファルト	
46	6.5			1.5	5	1,763	272		2,040	27,166	アスファルト	
47	6.5			1.0		1,991			1,991	29,157	アスファルト	
48	6.5			3.0	977		255		1,232	30,389	アスファルト	
49	9.8			3.0	91		167		258	30,647	アスファルト	
50	9.5		3.0	3.0	1,329				1,329	31,976	アスファルト	
51	9.8			3.0	467				467	32,443	アスファルト	
52	6.5			3.0	59				59	32,502	アスファルト	
53	9.5			3.0	30				30	32,532	アスファルト	
54	6.5			3.0	157		40		197	32,729	アスファルト	
55	9.8			3.0	967		159		1,126	33,855	アスファルト	
56	6.5			3.0	2,913	730	154		3,797	37,652	アスファルト	
57	9.8			3.0	898				898	38,550	アスファルト	
58	6.5			3.0	242				242	38,792	アスファルト	
59	6.5		3.0	3.0	121				121	38,913	アスファルト	
60	6.5			3.0	678				678	39,591	アスファルト	
61	6.5	3.0		2.5	148		30		178	39,769	アスファルト	
62	6.0	6.0		2.5	1,322				1,322	41,091	アスファルト	
63	6.5	6.0		3.0	40				40	41,131	アスファルト	
64	6.5	6.0	3.0	3.0	157				157	41,288	アスファルト	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 査

区 間	員				長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
65	6.5	6.0		3.0	101				101	41,389	アスファルト	
66	6.5	6.0		4.5	66				66	41,455	アスファルト	
67	6.5	6.0		4.5	896				896	42,351	アスファルト	
68	6.5	11.0		4.5	688				688	43,039	アスファルト	
69	6.5	1.5		1.0	106				106	43,145	アスファルト	
70	6.5	2.0		2.5	160				160	43,305	アスファルト	
71	5.5	2.0		2.5	1,330				1,330	44,635	アスファルト	
72	5.5	2.0		2.8	974				974	45,609	アスファルト	
73	5.5			2.5	1,769				1,769	47,378	アスファルト	
74	6.5	2.5		3.0	880				880	48,258	アスファルト	
75	5.5	2.5		2.8	1,162				1,162	49,420	アスファルト	
76	5.8	2.0		2.5	406				406	49,826	アスファルト	
77	6.0	4.3		2.5	594		121		715	50,541	アスファルト	
78	5.8	2.0		2.3	166				166	50,707	アスファルト	
79	9.5	2.0		3.0	88				88	50,795	アスファルト	
80	10.0	2.0		3.0	2,320		9		2,329	53,124	アスファルト	
81	6.5			2.8	1,599				1,599	54,723	アスファルト	
82	5.5			2.0			39		39	54,762	アスファルト	
83	6.0			2.5	860				860	55,622	アスファルト	
84	5.5			2.0	799		127		926	56,548	アスファルト	
85	6.5			2.5	230				230	56,778	アスファルト	
86	5.5			2.0	196				196	56,974	アスファルト	
87	6.0			2.5	674	221	90		985	57,959	アスファルト	
88	5.5			2.0	516				516	58,475	アスファルト	
89	6.0			2.5	353		64		417	58,892	アスファルト	
90	5.5			2.0	87				87	58,979	アスファルト	
91	6.0			2.5	386				386	59,365	アスファルト	
92	6.0			1.0		747	57		804	60,169	アスファルト	
93	6.0			2.5	68		51		119	60,288	アスファルト	
94	6.5			3.0	282				282	60,570	アスファルト	
95	6.5			2.5	258				258	60,828	アスファルト	
96	6.5			2.5	224	910	105		1,239	62,067	アスファルト	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

書 調 長 延 実

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

ト ン ネ ル 調 書

注 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	オマナイ橋	穂別豊進	174.20	6.00	0.00	2.50	1,480.7	Sg	昭和63年度	TL-20		
	桂木橋	穂別豊進	129.60	6.00	0.00	2.50	1,101.6	Sg	昭和61年度	TL-20		
	大和橋	穂別稲里	16.00	6.00	0.00	2.50	136.0	Pt	昭和42年度	TL-20		
	豊進橋	穂別稲里	16.00	6.00	6.00	2.50	232.0	Pt	昭和42年度	TL-20		
	豊里橋	穂別稲里	27.00	6.00	6.00	2.50	391.5	Kr	昭和41年度	TL-20		
	稲豊橋	穂別稲里	27.00	6.00	6.00	2.50	391.5	Kr	昭和41年度	TL-20		
	稲里橋	穂別稲里	31.00	6.50	3.00	2.00	356.5	Sg	昭和63年度	TL-20		
	佐主橋	穂別稲里	85.00	6.00	1.50	1.25	743.8	Sg	昭和48年度	TL-20		
	穂別大橋	穂別長和	506.20	6.00	2.00	1.25	4,682.4	Sg	昭和54年度	TL-20		
	山水橋	穂別長和	53.50	6.00	2.00	1.25	494.9	Sg	昭和54年度	TL-20		
	沼の沢橋	穂別長和	188.00	6.50	0.00	1.00	1,410.0	St	昭和58年度	TL-20		
	ペンケ橋	穂別福山	120.70	6.50	0.00	1.00	905.3	Sg	昭和60年度	TL-20		
	下福山橋	穂別福山	129.90	6.50	0.00	1.00	974.3	Sg	昭和57年度	TL-20		
	オロロップ橋	穂別福山	205.90	6.50	0.00	1.00	1,544.3	Sg	昭和58年度	TL-20		
	福山橋	穂別福山	134.74	6.00	0.00	1.50	1,010.6	Sg	昭和59年度	TL-20		
	福山大橋	穂別福山	160.00	6.50	0.00	2.00	1,360.0	Kgt	昭和43年度	TL-20		

	千坂橋	穂別福山	138.70	6.50	0.00	1.50	1,109.6	Sg	昭和50年度	TL-20		
	オコタン橋	穂別福山	338.00	6.50	0.00	2.00	2,873.0	Sg	昭和60年度	TL-20		
	モトツ橋	穂別福山	62.00	6.50	0.00	1.00	465.0	Sg	昭和63年度	TL-20		
	福穂橋	穂別福山	210.00	6.50	0.00	2.00	1,785.0	Sg+Slo	平成02年度	TL-20		
	穂高橋	占冠村仁々宇	140.55	6.50	0.00	2.00	1,194.7	Sg	昭和63年度	TL-20		
	高翠橋	占冠村仁々宇	114.00	6.50	0.00	2.00	969.0	Sg	昭和63年度	TL-20		
	占翠橋	占冠村仁々宇	167.00	6.50	0.00	2.00	1,419.5	Sg	平成01年度	TL-20		
	名石橋	占冠村仁々宇	39.55	6.50	0.00	3.00	375.7	Sg	昭和45年度	TL-20		
	赤岩大橋	占冠村仁々宇	157.38	10.25	0.00	2.00	1,927.9	Sg	昭和45年度	TL-20		
	溪流大橋	占冠村仁々宇	153.70	6.50	0.00	2.00	1,306.5	Sg	昭和49年度	TL-20		
	日夕橋	パンケ	30.00	6.50	0.00	3.00	285.0	Sg	昭和43年度	TL-20		
	千呂露橋	北海道沙流郡日高町千栄	117.80	6.00	2.00	1.25	1,236.9	Pt	平成28年度	B活荷重		
	唐沢橋	千栄	9.10	9.50	0.00	3.00	118.3	Ps	平成16年度	B活荷重		
	占瀬橋	千栄	39.44	6.00	0.00	2.50	335.2	Pt	昭和54年度	TL-20		
	大颯橋	北海道沙流郡日高町千栄	66.70	6.00	0.00	1.50	561.0	Pt	平成28年度	B活荷重		
	日栄橋	北海道沙流郡日高町千栄	59.58	6.00	0.00	1.50	446.9	Pt	昭和49年度	TL-20		
	双岩橋	北海道沙流郡日高町	25.00	6.00	0.00	3.00	225.0	Pt	昭和48年度	TL-20		
	岩瀬橋	北海道沙流郡日高町千栄	64.60	6.00	0.00	1.50	549.1	Pt	平成29年度	B活荷重		
	清瀬橋	千栄	64.00	6.00	0.00	1.50	480.0	Sg	昭和54年度	TL-20		
	上滝橋	千栄	57.00	6.50	0.00	3.00	541.5	Sgi	平成11年度	B活荷重		
	ニセクシュマナイ橋	千栄	51.00	6.50	0.00	3.00	484.5	Sgp	平成12年度	B活荷重		

	新岩魚橋	千米	51.80	6.50	0.00	3.00	492.1	Sg	平成15年度	B活荷重		
	鹿鳴橋	北海道沙流郡日高町千米	22.74	6.00	0.00	2.50	193.3	Pt	昭和55年度	TL-20		
	中の沢橋	千米	58.00	6.00	0.00	1.50	435.0	Sg	昭和57年度	TL-20		
	清流橋	字千米	115.00	6.00	0.00	1.50	862.5	Sg	昭和55年度	TL-20		
	浪の沢橋	千米	138.00	6.00	0.00	1.50	1,035.0	Sg	昭和58年度	TL-20		
	嶺雲大橋	千米	205.00	6.50	0.00	2.00	1,742.5	Slo	昭和62年度	TL-20		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。