

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 4     | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|    | 5     | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |

## 水質年表(採水)(その1)

| 水系名  |     | 鵠川        | 河川名                 | 鵠川     | 観測所名  | 穂別橋 | 読み | ほべつばし | 令和4年(2022年) |    |    |       |    |     |        |     |
|------|-----|-----------|---------------------|--------|-------|-----|----|-------|-------------|----|----|-------|----|-----|--------|-----|
| 番号   |     | 項目        |                     | 単位     | 1月11日 | 2月  | 3月 | 4月    | 5月18日       | 6月 | 7月 | 8月25日 | 9月 | 10月 | 11月25日 | 12月 |
| K1   | A1  | 採水時刻      |                     | 時 分    | 9:35  | —   | —  | —     | 9:15        | —  | —  | 9:50  | —  | —   | 9:15   | —   |
| K2   | A2  | 採水位置      |                     |        | 流心    | —   | —  | —     | 流心          | —  | —  | 流心    | —  | —   | 流心     | —   |
| K3   | A3  | 天候        |                     |        | 晴     | —   | —  | —     | 快晴          | —  | —  | 晴     | —  | —   | 快晴     | —   |
| K4   | A4  | 水位        | m                   | 53.33  | —     | —   | —  | —     | 53.33       | —  | —  | 53.68 | —  | —   | 53.72  | —   |
| K5   | A5  | 流量        | m <sup>3</sup> /sec | 7.13   | —     | —   | —  | —     | 17.48       | —  | —  | 34.31 | —  | —   | 43.11  | —   |
| K6   | A6  | 全水深       | m                   | 0.68   | —     | —   | —  | —     | 0.58        | —  | —  | 0.73  | —  | —   | 0.78   | —   |
| K7   | A7  | 採水水深      | m                   | 0.14   | —     | —   | —  | —     | 0.12        | —  | —  | 0.15  | —  | —   | 0.16   | —   |
| K8   | A8  | 気温        | °C                  | -5.8   | —     | —   | —  | —     | 15.0        | —  | —  | 24.8  | —  | —   | 3.4    | —   |
| K9   | A9  | 水温        | °C                  | 0.1    | —     | —   | —  | —     | 12.6        | —  | —  | 17.6  | —  | —   | 4.2    | —   |
| K10  | A10 | 外観(1)     |                     | 無色透明   | —     | —   | —  | —     | 無色透明        | —  | —  | 淡灰色濁  | —  | —   | 淡白色濁   | —   |
| K11  | A11 | 外観(2)     |                     | 順流     | —     | —   | —  | —     | 順流          | —  | —  | 順流    | —  | —   | 順流     | —   |
| K12  | A12 | 外観(3)     |                     | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | 濁り多し  | —  | —   | 濁り多し   | —   |
| K13  | A13 | 外観(4)     |                     | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | —     | —  | —   | —      | —   |
| K14  | A14 | 臭気(冷時)    |                     | 無臭     | —     | —   | —  | —     | 無臭          | —  | —  | 無臭    | —  | —   | 無臭     | —   |
| K15  | A15 | 透視度       | cm                  | >100.0 | —     | —   | —  | —     | >100.0      | —  | —  | 21.9  | —  | —   | 26.3   | —   |
| K17  | A17 | 干潮時刻      | 時 分                 | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | —     | —  | —   | —      | —   |
| K18  | A18 | 満潮時刻      | 時 分                 | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | —     | —  | —   | —      | —   |
| K21  | B1  | pH        |                     | 7.7    | —     | —   | —  | —     | 8.1         | —  | —  | 7.8   | —  | —   | 7.7    | —   |
| K22  | B2  | BOD       | mg/l                | <0.5   | —     | —   | —  | —     | 0.7         | —  | —  | <0.5  | —  | —   | <0.5   | —   |
| K24  | B4  | SS        | mg/l                | <1     | —     | —   | —  | —     | 2           | —  | —  | 34    | —  | —   | 22     | —   |
| K25  | B5  | DO        | mg/l                | 14     | —     | —   | —  | —     | 11          | —  | —  | 9.4   | —  | —   | 13     | —   |
| K27  | B7  | 大腸菌群数     | MPN/100ml           | 13     | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | —     | —  | —   | —      | —   |
| k33  | B13 | 大腸菌数      | 個/100ml             | 3      | —     | —   | —  | —     | 2           | —  | —  | 39    | —  | —   | 10     | —   |
| K29  | B9  | 総窒素       | mg/l                | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | 0.32  | —  | —   | 0.40   | —   |
| K30  | B10 | 総リン       | mg/l                | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | 0.026 | —  | —   | 0.019  | —   |
| K134 | D4  | 亜鉛        | mg/l                | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | —     | —  | —   | —      | —   |
| K161 | E1  | アンモニウム態窒素 | mg/l                | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | <0.05 | —  | —   | <0.05  | —   |
| K185 | E25 | クロロフィルa   | μg/l                | —      | —     | —   | —  | —     | —           | —  | —  | 0.23  | —  | —   | 1.9    | —   |
| K242 | G2  | 濁度        | 度                   | 1      | —     | —   | —  | —     | 2           | —  | —  | 33    | —  | —   | 14     | —   |