

様式3の20

種別	観測所記号														
	II	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	1

水質年表(採水)(その1)

水系名		鵠川	河川名	鵠川	観測所名	穗別橋	読み	ほべつばし	令和5年(2023年)							
番号		項目		単位	1月12日	2月	3月	4月	5月11日	6月	7月	8月3日	9月	10月	11月27日	12月
K1	A1	採水時刻	時分	9:35	—	—	—	9:30	—	—	9:25	—	—	9:45	—	
K2	A2	採水位置		流心	—	—	—	流心	—	—	流心	—	—	流心	—	
K3	A3	天候		快晴	—	—	—	晴	—	—	曇	—	—	晴	—	
K4	A4	水位	m	53.55	—	—	—	53.57	—	—	53.41	—	—	53.66	—	
K5	A5	流量	m ³ /sec	7.80	—	—	—	22.66	—	—	8.39	—	—	31.74	—	
K6	A6	全水深	m	1.28	—	—	—	0.79	—	—	0.59	—	—	0.95	—	
K7	A7	採水水深	m	0.26	—	—	—	0.16	—	—	0.12	—	—	0.19	—	
K8	A8	気温	℃	-2.0	—	—	—	11.8	—	—	28.1	—	—	0.5	—	
K9	A9	水温	℃	0.2	—	—	—	9.4	—	—	23.6	—	—	0.6	—	
K10	A10	外観(1)		無色透明	—	—	—	無色透明	—	—	無色透明	—	—	無色透明	—	
K11	A11	外観(2)		順流	—	—	—	順流	—	—	順流	—	—	順流	—	
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	—	—	—	無臭	—	—	無臭	—	—	無臭	—	
K15	A15	透視度	cm	>100.0	—	—	—	>100.0	—	—	>100.0	—	—	94.3	—	
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K21	B1	pH		7.5	—	—	—	7.4	—	—	7.9	—	—	7.7	—	
K22	B2	BOD	mg/l	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	0.7	—	—	<0.5	—	
K24	B4	SS	mg/l	<1	—	—	—	3	—	—	2	—	—	4	—	
K25	B5	DO	mg/l	14	—	—	—	11	—	—	8.7	—	—	14	—	
k33	B13	大腸菌数	個/100ml	3	—	—	—	1	—	—	150	—	—	20	—	
K29	B9	総窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	0.24	—	—	0.39	—	
K30	B10	総リン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	0.008	—	
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	0.25	—	
K242	G2	濁度	度	<1	—	—	—	4	—	—	5	—	—	4	—	