様式3の20

種別	観測所記号
II	4 0 1 0 7 1 2 8 1 1 0 5 0 7 0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名	沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	平 取	読み	びらとり

令和7年(2025年)

番号		項目	単位	1月21日	2月5日	3月4日	4月8日	5月28日	6月19日	7月14日	8月19日	9月30日	10月15日	11月20日	12月10日
K1	A1	採水時刻	時 分	10:40	10:35	10:20	10:35	9:10	10:35	10:35	13:30	10:55	10:55	10:35	10:50
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		晴	曇	曇	曇	晴	快晴	晴	曇	快晴	晴	曇	晴
K4	A4	水位	m	19.59	19.59	19.65	20.06	19.82	19.76	19.66	19.74	19.87	19.68	19.89	19.70
K5	A5	流量	m^3/sec	12.39	12.41	15.32	63.65	32.45	25.39	17.26	24.11	35.50	20.96	38.87	21.21
K6	A6	全水深	m	0.92	0.90	1.00	1.23	1.01	1.30	1.18	1.30	1.48	1.29	1.50	1.28
K7	A7	採水水深	m	0.18	0.18	0.20	0.25	0.20	0.26	0.24	0.26	0.30	0.26	0.30	0.26
K8	A8	気温	℃	1.7	0.0	-0.7	9.8	23.0	29.0	27.3	21.2	21.1	15.2	4.9	-1.3
K9	A9	水温	℃	0.7	0.3	0.8	7.3	13.8	23.6	23.6	20.0	15.1	12.1	3.0	1.5
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	淡灰黄色濁	淡灰色	淡白色	無色透明	淡褐色濁	淡白色	淡白色	淡灰色	無色透明
K11	A11	外観(2)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
K12	A12	外観(3)		—	—	—	濁り多し	—	—	—	濁り多し	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	>100.0	>100.0	87.2	16.3	33.6	41.8	77.0	21.0	32.3	44.8	58.0	>100.0
K17	A17	干潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		8.3	—	—	—	7.6	—	—	7.9	—	—	7.5	—
K22	B2	BOD	mg/l	0.5	—	—	—	<0.5	—	—	0.6	—	—	0.5	—
K24	B4	SS	mg/l	2	—	—	—	14	—	—	20	—	—	8	—
K25	B5	DO	mg/l	16	—	—	—	11	—	—	9.1	—	—	14	—
K33	B13	大腸菌数	CFU/100ml	<1	—	—	—	7	—	—	470	—	—	8	—
K29	B9	総窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	0.37	—	—	0.45	—
K30	B10	総リン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	0.021	—	—	0.010	—
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—
K185	E25	クロロフィルa	μg/l	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.56	—
K242	G2	濁度	度	1	1	5	148	21	10	12	23	19	13	12	6