様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 放水口 | 読み | ほうすいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 14:10 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:10 | 10:20 | 12:30 | 10:20 | 12:10 | 11:10 | 12:40 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | 29.64 | 29.35 | 30.18 | 30.14 | 30.19 | 29.76 | 30.66 | 29.95 | 30.00 | 29.84 | 29.85 | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | 1.7 | 3.9 | 12.2 | 18.5 | 23.4 | 18.6 | 24.2 | 21.2 | 14.4 | -0.6 | 1.0 | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 1.0 | 1.3 | 8.0 | 14.7 | 13.0 | 17.8 | 17.4 | 12.8 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 無色透明 | 淡灰色 | 無色透明 | 灰褐色濁 | 灰茶色 | 灰褐色濁 | 淡灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 淡灰黄色濁 | 淡褐色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | >50 | >50 | 25.0 | >50 | 16.0 | 26.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 12.6 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | <1 | 1 | 18 | 7 | 52 | 35 | 900 | 90 | 62 | 53 | 29 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 14.1 | 14.9 | 12.2 | 10.8 | 10.2 | 9.8 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 15.1 | 14.1 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 170 | 33 | 130 | 330 | 7900 | 3300 | 1700 | 2400 | 7000 | 330 | 130 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.76 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.011 | 0.043 | 0.029 | 0.480 | 0.066 | 0.046 | 0.048 | 0.034 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 放水口 | 読み | ほうすいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.6 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 |
|---|---|
| | 4 0 1 0 7 1 2 8 1 1 0 5 0 6 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その3)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 放水口 | 読み | ほうすいこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1 | 1 | 17 | 4 | 27 | 11 | 488 | 106 | 69 | 66 | 41 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 1 | 3 | 4 | 2 | 55 | 48 | 140 | 46 | 28 | 2 | 11 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 10:30 | 12:10 | 12:00 | 11:30 | 12:50 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | 11:20 | 12:20 | 12:40 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | 44.86 | 44.39 | 43.63 | 44.71 | 42.24 | 41.21 | 41.38 | 41.41 | 42.51 | 43.55 | 44.65 | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 6.1 | 4.6 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | 0.1 | 4.9 | 13.3 | 22.7 | 21.8 | 20.3 | 29.5 | 21.6 | 14.0 | -1.5 | 0.6 | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 8.8 | 15.6 | 17.6 | 18.4 | 18.3 | 14.0 | 9.8 | 1.3 | 0.3 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 無色透明 | 灰黄色 | 無色透明 | 淡灰色 | 淡灰色 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 6.6 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | <1 | 1 | 14 | 6 | 49 | 38 | 420 | 67 | 61 | 30 | 25 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 14.0 | 13.8 | 11.6 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 13.8 | 14.3 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 130 | 49 | 79 | 330 | 2100 | 790 | 17000 | 1700 | 1300 | 130 | 330 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.53 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.011 | 0.041 | 0.028 | 0.285 | 0.060 | 0.045 | 0.034 | 0.030 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | <0.0003 | — | — | — | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | <0.002 | — | — | — | — | — | <0.002 | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | <0.001 | — | — | — | — | — | 0.005 | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | <0.001 | — | — | — | — | — | 0.001 | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | — | — | — | — | — | <0.002 | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | <0.0002 | — | — | — | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | — | — | — | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | — | — | — | — | — | <0.004 | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | — | — | — | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0002 | — | — | — | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | <0.0006 | — | — | — | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0003 | — | — | — | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | <0.002 | — | — | — | — | — | <0.002 | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.27 | — | — | — | — | — | 0.24 | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | <0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | 0.001 | 0.001 | — | — | 0.006 | — | 0.032 | — | <0.001 | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | 0.003 | <0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.026 | 0.015 | 0.236 | 0.046 | 0.032 | 0.025 | 0.019 | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 )　　(その3)

| 水系名 | 沙　流　川 | 河川名 | 沙　流　川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | 12.0 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 12.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | 13 | 9 | 16 | 82 | 154 | 400 | 1 | 28 | 21 | 6 | 6 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | <1 | 1 | 12 | 4 | 36 | 16 | 453 | 95 | 71 | 49 | 32 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.73 | 0.27 | 1.89 | 1.05 | 17.70 | 4.01 | 2.85 | 1.84 | 1.31 | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | <5 | — | — | <5 | — | <5 | — | <5 | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | <5 | — | — | <5 | — | <5 | — | <5 | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | <0.005 | — | — | <0.005 | — | <0.005 | — | <0.005 | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | 0.012 | — | — | 0.037 | — | 0.037 | — | 0.024 | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 1 | 6 | 1 | 1 | 55 | 27 | 110 | 25 | 40 | 5 | 7 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 10:40 | 12:20 | 12:10 | 11:40 | 13:00 | 12:10 | 11:40 | 12:10 | 11:30 | 12:30 | 12:50 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.1 | 0.2 | 7.9 | 13.7 | 16.4 | 18.2 | 17.6 | 13.2 | 9.2 | 1.2 | 0.4 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 無色透明 | 灰黄色 | 無色透明 | 淡灰色 | 淡灰色 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 7.2 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | <1 | 1 | 13 | 6 | 47 | 40 | 470 | 70 | 56 | 32 | 22 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 13.9 | 13.5 | 11.7 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 10.5 | 11.0 | 13.8 | 14.3 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 46 | 70 | 49 | 490 | 1300 | 1700 | 4900 | 3300 | 2400 | 110 | 79 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.65 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.010 | 0.042 | 0.032 | 0.297 | 0.065 | 0.045 | 0.035 | 0.031 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.018 | 0.019 | 0.242 | 0.050 | 0.032 | 0.025 | 0.020 | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.6 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その3)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1 | 1 | 12 | 4 | 35 | 16 | 463 | 97 | 70 | 51 | 33 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 1 | 6 | 1 | 2 | 47 | 29 | 110 | 46 | 36 | 3 | 9 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 10:50 | 12:30 | 12:20 | 11:50 | 13:10 | 12:20 | 11:50 | 12:20 | 11:40 | 12:40 | 13:00 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 5.6 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.3 | 1.0 | 7.5 | 13.3 | 16.2 | 17.9 | 17.4 | 13.1 | 9.0 | 1.9 | 1.3 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 無色透明 | 灰黄色 | 無色透明 | 暗灰色 | 暗灰色 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 8.2 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | <1 | 1 | 20 | 12 | 54 | 32 | 520 | 70 | 52 | 40 | 33 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 10.6 | 11.1 | 13.7 | 13.8 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 110 | 220 | 330 | 330 | 13000 | 4900 | 700 | 3300 | 700 | 110 | 170 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.63 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.023 | 0.014 | 0.042 | 0.029 | 0.322 | 0.065 | 0.045 | 0.042 | 0.040 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | 0.003 | <0.003 | 0.013 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | 0.267 | 0.049 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その3)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | ダムサイト | 読み | だむさいと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | 1.3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1 | 1 | 15 | 6 | 35 | 14 | 467 | 96 | 69 | 60 | 41 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 3 | 9 | 6 | 3 | 42 | 27 | 100 | 43 | 27 | 7 | 16 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 14:50 | 11:00 | 11:20 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 10:30 | 11:10 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | 44.85 | 44.40 | 43.64 | 44.72 | 42.29 | 41.20 | 41.40 | 41.42 | 42.51 | 43.52 | 44.65 | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | -0.6 | 4.7 | 12.2 | 18.5 | 22.7 | 19.6 | 30.0 | 20.5 | 11.7 | -1.5 | 0.6 | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 8.7 | 15.1 | 17.3 | 18.0 | 16.3 | 13.4 | 9.7 | 0.7 | 0.3 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 淡黄色 | 灰黄色 | 無色透明 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 3.9 | 3.1 | 10.3 | 3.5 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | <1 | 1 | 16 | 6 | 58 | 24 | 700 | 92 | 52 | 28 | 10 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 14.1 | 13.5 | 11.6 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 11.1 | 14.3 | 14.7 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 49 | 26 | 140 | 330 | 1700 | 11000 | 13000 | 4900 | 2400 | 220 | 79 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.42 | 0.24 | 0.69 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.011 | 0.045 | 0.022 | 0.323 | 0.072 | 0.046 | 0.030 | 0.016 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | <0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.025 | 0.011 | 0.263 | 0.055 | 0.029 | 0.021 | 0.007 | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その3)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | 12.0 | 11.4 | 10.7 | 10.0 | 12.5 | 11.6 | 11.5 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | 15 | 23 | 38 | 77 | 179 | 287 | 4 | 9 | 15 | 8 | 4 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1 | 1 | 14 | 5 | 36 | 6 | 408 | 115 | 72 | 41 | 14 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | 0.05 | 0.08 | 0.68 | 0.24 | 2.19 | 0.89 | 27.30 | 5.08 | 2.78 | 1.60 | 0.55 | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 4 | 3 | 3 | 2 | 60 | 26 | 110 | 19 | 18 | 1 | 1 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 11月24日 | 12月9日 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 15:00 | 11:10 | 11:30 | 11:00 | 11:20 | 11:10 | 11:30 | — | — | — | — | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | 中層 | — | — | — | — | — |
| K3 | A3 | 天候 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | — | — | — | — | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.2 | 0.1 | 7.8 | 13.7 | 17.0 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | — | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 淡黄色 | 灰黄色 | 無色透明 | 灰黄色 | 灰褐色濁 | 灰褐色 | — | — | — | — | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — | — | — | — | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | — | — | — | — | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | — | — | — | — | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | <1 | 1 | 15 | 6 | 57 | 25 | 10 | — | — | — | — | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 13.8 | 13.6 | 11.6 | 10.1 | 9.4 | 14.2 | 14.5 | — | — | — | — | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 46 | 49 | 93 | 330 | 7900 | 270 | 49 | — | — | — | — | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.16 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.010 | 0.044 | 0.030 | 0.016 | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 11月24日 | 12月9日 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — | — | — | — | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | — | — | — | — | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.028 | 0.020 | 0.008 | — | — | — | — | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その3)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 11月24日 | 12月9日 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | — | — | — | — | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1 | 1 | 14 | 3 | 39 | 40 | 15 | — | — | — | — | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 15:10 | 11:20 | 11:40 | 11:10 | 11:30 | 11:30 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | 下層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 13.2 | 16.8 | 18.0 | 16.3 | 13.4 | 9.2 | 1.2 | 0.7 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 淡黄色 | 灰黄色 | 無色透明 | 暗灰色 | 暗灰色 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 灰褐色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | 10.0 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | 1 | 1 | 16 | 7 | 67 | 27 | 620 | 102 | 60 | 28 | 10 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 13.6 | 13.5 | 11.6 | 10.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 14.0 | 14.4 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 110 | 17 | 170 | 1300 | 1700 | 7000 | 4900 | 1400 | 4900 | 93 | 110 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.17 | 0.30 | 0.22 | 0.66 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.011 | 0.047 | 0.021 | 0.316 | 0.070 | 0.046 | 0.029 | 0.017 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.028 | 0.011 | 0.251 | 0.054 | 0.031 | 0.020 | 0.009 | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |

# 水　質　年　表（採　水）　（その3）

| 水系名 | 沙　流　川 | 河川名 | 沙　流　川 | 観測所名 | 湖心 | 読み | こしん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.3 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1 | 1 | 13 | 3 | 38 | 6 | 423 | 117 | 71 | 41 | 15 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 3 | 2 | 5 | 3 | 68 | 24 | 120 | 32 | 31 | 6 | 4 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 貯水池上流 | 読み | ちょすいちじょうりゅう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 11:50 | 13:10 | 11:30 | 11:00 | 11:40 | 11:10 | 13:10 | 11:30 | 13:40 | 12:30 | 11:35 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | 44.86 | 44.39 | 43.64 | 44.72 | 42.28 | 41.20 | 41.35 | 41.42 | 42.49 | 42.49 | 44.65 | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | 0.1 | 4.7 | 14.1 | 21.1 | 24.6 | 20.7 | 29.7 | 18.5 | 15.4 | 1.2 | 0.4 | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.0 | 0.8 | 8.0 | 15.2 | 17.8 | 18.6 | 17.1 | 14.2 | 10.8 | 1.2 | 0.5 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 無色透明 | 灰褐色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 灰褐色濁 | 灰褐色濁 | 黄褐色濁 | 淡黄色濁 | 淡黄色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | >0.9 | >0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 28.2 | 3.4 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | 5 | 1 | 15 | 13 | 23 | 4 | 1870 | 105 | 120 | 48 | 34 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 14.2 | 14.0 | 12.3 | 10.6 | 9.9 | 10.0 | 9.4 | 10.5 | 11.2 | 14.2 | 14.1 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 49 | 49 | 39 | 460 | 790 | 7000 | 2400 | 700 | 490 | 170 | 240 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 1.56 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.010 | 0.007 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.007 | 0.829 | 0.074 | 0.073 | 0.036 | 0.031 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 沙 流 川 | 観測所名 | 貯水池上流 | 読み | ちょすいちじょうりゅう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | <0.003 | 0.657 | 0.056 | 0.054 | 0.025 | 0.019 | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | 4.9 | 4.7 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | 1.6 | 2.4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 )　　(その3)

| 水系名 | 沙　流　川 | 河川名 | 沙　流　川 | 観測所名 | 貯水池上流 | 読み | ちょすいちじょうりゅう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | 1.4 | 1.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | 2.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | 11.7 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 12.4 | 11.9 | 10.0 | 12.5 | 11.6 | 12.1 | 12.0 | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | 153 | 56 | 39 | 176 | 89 | 253 | 1 | 6 | 43 | 51 | 49 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 2 | 828 | 109 | 98 | 33 | 21 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | 0.23 | 0.07 | 0.70 | 0.42 | 0.61 | 0.13 | 47.70 | 5.25 | 5.17 | 1.83 | 1.26 | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 13 | 10 | 1 | 4 | 9 | 23 | 220 | 18 | 24 | 2 | 6 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 額 平 川 | 観測所名 | 貫気別 | 読み | ぬきべつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時 分 | 12:30 | 11:30 | 11:50 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 13:30 | 12:00 | 14:10 | 13:50 | 10:45 | — |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | — |
| K3 | A3 | 天候 | | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | — |
| K4 | A4 | 水位 | m | 59.82 | 59.82 | 59.94 | 59.82 | 59.90 | 59.67 | 60.29 | 59.70 | 59.75 | 59.85 | 59.81 | — |
| K5 | A5 | 流量 | $m^3$/sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K6 | A6 | 全水深 | m | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | — |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | 1.4 | 3.9 | 13.6 | 22.1 | 25.7 | 20.1 | 29.0 | 21.2 | 13.6 | -0.2 | 0.1 | — |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 0.8 | 0.8 | 9.4 | 16.2 | 19.3 | 18.6 | 19.0 | 16.9 | 12.4 | 1.7 | 0.7 | — |
| K10 | A10 | 外観(1) | | 無色透明 | 無色透明 | 灰褐色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 無色透明 | 灰褐色濁 | 灰緑色濁 | 黄褐色濁 | 灰褐色濁 | 淡褐色 | — |
| K11 | A11 | 外観(2) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K12 | A12 | 外観(3) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K13 | A13 | 外観(4) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | — |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | >50 | >50 | 15.0 | 39.0 | 24.0 | >50 | 1.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | — |
| K16 | A16 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K17 | A17 | 干潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K18 | A18 | 満潮時刻 | 時 分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | — |
| K22 | B2 | BOD | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — |
| K23 | B3 | COD | mg/L | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 9.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | — |
| K24 | B4 | SS | mg/L | 5 | 2 | 50 | 16 | 52 | 3 | 940 | 55 | 76 | 136 | 62 | — |
| K25 | B5 | DO | mg/L | 14.6 | 14.4 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 14.0 | 13.9 | — |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 70 | 130 | 33 | 790 | 700 | 7900 | 11000 | 4900 | 1700 | 170 | 130 | — |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/L | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.36 | 0.17 | 0.86 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | — |
| K30 | B10 | 総リン | mg/L | 0.009 | 0.005 | 0.053 | 0.022 | 0.036 | 0.006 | 0.630 | 0.056 | 0.061 | 0.114 | 0.056 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | C1 | カドミウム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K42 | C2 | 全シアン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K43 | C3 | 鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |

# 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その2)

| 水系名 | 沙 流 川 | 河川名 | 額 平 川 | 観測所名 | | 貫気別 | | 読み | ぬきべつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K44 | C4 | 6価クロム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K45 | C5 | ヒ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K46 | C6 | 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K47 | C7 | アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K48 | C8 | PCB | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K49 | C9 | ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K50 | C10 | 四 塩 化 炭 素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K51 | C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K52 | C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K53 | C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K54 | C14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K55 | C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K56 | C16 | トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K57 | C17 | テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K58 | C18 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K59 | C19 | チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K60 | C20 | シマジン(CAT) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K61 | C21 | チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K62 | C22 | ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K63 | C23 | セレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K64 | C24 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K65 | C25 | ふっ素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K66 | C26 | ほう素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K134 | D4 | 亜鉛 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K185 | E25 | クロロフィルa | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.4 | <1.0 | 3.6 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | 1.2 | <1.0 | — |

様式3の20

| 種別 | 観測所記号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |

# 水　質　年　表（採　水）　（その3）

| 水系名 | 沙　流　川 | 河川名 | 額　平　川 | 観測所名 | | 貫気別 | | 読み | ぬきべつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

平成28年(2016年)

| 番号 | | 項目 | 単位 | 1月21日 | 2月9日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月29日 | 7月22日 | 8月30日 | 9月21日 | 10月12日 | 11月24日 | 12月9日 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K189 | E29 | フェオフィチン(フェオ色素) | μg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K191 | E31 | シリカ | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K192 | E32 | 植物プランクトン総数 | 細胞/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 2 | 1 | 38 | 7 | 19 | 2 | 644 | 58 | 66 | 104 | 50 | — |
| K247 | G7 | 鉄 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K257 | G17 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K258 | G18 | ジオスミン | ng/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K519 | J69 | 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1328 | X28 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 | 33 | 64 | 71 | 30 | 15 | 9 | — |