

種別	観測所記号														
1	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水系名		鵜 川	河川名	鵜 川	観測所名	鵜 川 橋	読み	むかわばし	令和6年(2024年)							
番号		項目		単位	1月11日	2月7日	3月5日	4月16日	5月20日	6月12日	7月10日	8月7日	9月26日	10月30日	11月26日	12月11日
K1	A1	採水時刻		時 分	13:20	13:00	14:15	12:35	11:15	8:40	8:45	9:00	10:25	10:35	13:00	8:45
K2	A2	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候			晴	快晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	快晴	晴	曇
K4	A4	水位		m	0.90	0.88	0.86	1.43	0.80	0.61	0.63	0.63	0.63	0.96	0.73	0.75
K5	A5	流量		m ³ /sec	9.93	8.15	10.75	120.05	29.58	15.36	12.61	16.58	12.93	47.06	22.13	23.34
K6	A6	全水深		m	0.64	0.74	0.70	1.54	0.70	0.46	0.46	0.53	0.40	0.91	0.69	0.70
K7	A7	採水水深		m	0.13	0.15	0.14	0.31	0.14	0.09	0.09	0.11	0.08	0.18	0.14	0.14
K8	A8	気温		℃	-2.2	1.8	3.1	18.6	18.1	21.9	24.3	28.1	23.4	14.7	6.4	0.2
K9	A9	水温		℃	0.1	0.2	0.1	9.8	16.2	20.0	21.4	24.8	17.0	8.2	3.5	0.6
K10	A10	外観(1)			無色透明	無色透明	無色透明	褐色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白褐色濁	無色透明	無色透明
K11	A11	外観(2)			順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
K12	A12	外観(3)			—	—	—	濁り多し	—	—	—	—	—	濁り多し	—	—
K13	A13	外観(4)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度		cm	>100.0	>100.0	>100.0	5.0	64.9	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	16.3	>100.0	>100.0
K17	A17	干潮時刻		時 分	8:52	20:09	17:29	15:20	7:35	13:04	11:58	10:58	3:39	7:47	18:52	4:31
K18	A18	満潮時刻		時 分	14:01	11:40	7:45	6:30	14:10	5:38	4:51	4:07	19:19	13:48	11:44	11:02
K21	B1	pH			7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.1	7.5	7.8
K22	B2	BOD		mg/l	0.7	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
K24	B4	SS		mg/l	<1	<1	4	310	9	3	5	6	3	79	5	5
K25	B5	DO		mg/l	13	13	13	11	10	9.4	8.8	8.6	10	12	13	14
k33	B13	大腸菌数		CFU/100ml	6	2	6	24	16	44	210	230	79	280	26	91
K29	B9	総窒素		mg/l	0.30	0.31	0.45	0.81	0.37	0.29	0.37	0.32	0.15	0.47	0.33	0.37
K30	B10	総リン		mg/l	0.008	0.009	0.015	0.16	0.024	0.013	0.019	0.029	0.012	0.057	0.014	0.013
K41	C1	カドミウム		mg/l	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
K42	C2	全シアン		mg/l	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—
K43	C3	鉛		mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—
K44	C4	6価クロム		mg/l	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—

種別	観測所記号														
1	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水 質 年 表 (採 水) (その2)

[illegible]

種別	観測所記号														
1	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水 質 年 表 (採 水) (その3)

[illegible]