

様式3の20

種別	観測所記号									
II	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1
	0	5	0	1	0	1	0	0	1	0

## 水質年表(採水)(その1)

水系名	鵠川	河川名	鵠川	観測所名	穂別橋	読み	ほべつばし	平成23年(2011年)						
番号	項目		単位	1月13日	2月	3月	4月	5月19日	6月	7月	8月8日	9月	10月	11月9日
K1 A1	採水時刻		時分	10:05	—	—	—	9:25	—	—	9:20	—	—	9:20
K2 A2	採水位置			流心	—	—	—	流心	—	—	流心	—	—	流心
K3 A3	天候			曇	—	—	—	雨	—	—	曇	—	—	晴
K4 A4	水位		m	53.57	—	—	—	53.46	—	—	53.30	—	—	53.20
K5 A5	流量		m <sup>3</sup> /sec	6.44	—	—	—	37.82	—	—	13.98	—	—	14.62
K6 A6	全水深		m	0.57	—	—	—	0.65	—	—	0.34	—	—	0.64
K7 A7	採水水深		m	0.11	—	—	—	0.13	—	—	0.07	—	—	0.13
K8 A8	気温		°C	-7.5	—	—	—	10.2	—	—	26.5	—	—	4.0
K9 A9	水温		°C	0.3	—	—	—	10.3	—	—	24.0	—	—	5.8
K10 A10	外観(1)			無色透明	—	—	—	無色透明	—	—	無色透明	—	—	無色透明
K11 A11	外観(2)			順流	—	—	—	順流	—	—	順流	—	—	順流
K12 A12	外観(3)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13 A13	外観(4)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14 A14	臭気(冷時)			無臭	—	—	—	無臭	—	—	無臭	—	—	無臭
K15 A15	透視度		cm	>100.0	—	—	—	71.7	—	—	>100.0	—	—	>100.0
K17 A17	干潮時刻		時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18 A18	満潮時刻		時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21 B1	pH			7.5	—	—	—	7.8	—	—	8.3	—	—	8.2
K22 B2	BOD		mg/l	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	—	<0.5
K23 B3	COD		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K24 B4	SS		mg/l	2	—	—	—	7	—	—	3	—	—	1
K25 B5	DO		mg/l	13	—	—	—	11	—	—	8.7	—	—	13
K27 B7	大腸菌群数		MPN/100ml	79	—	—	—	130	—	—	1300	—	—	33
K29 B9	総窒素		mg/l	0.30	—	—	—	0.36	—	—	0.16	—	—	0.23
K30 B10	総リン		mg/l	0.008	—	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	<0.003
K134 D4	亜鉛		mg/l	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
K161 E1	アンモニウム態窒素		mg/l	<0.05	—	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05
K242 G2	濁度		度	—	—	—	—	10	—	—	5	—	—	1
K1362 X62	糞便性大腸菌群数		個/100ml	23	—	—	—	0	—	—	13	—	—	3