

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	1	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		鶴川	河川名	鶴川	観測所名	穂別橋	読み	ほべつばし								平成8年(1996年)	
番号	項目	単位	1月16日	2月8日	3月5日	4月24日	5月29日	6月18日	7月9日	8月28日	9月13日	10月15日	11月12日	12月10日			
K1	A1	採水時刻	時分	11:10	11:10	10:25	11:20	11:30	10:40	11:10	11:20	10:40	10:50	11:40	10:40		
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心									
K3	A3	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇		
K4	A4	水位	m	53.66	53.49	53.33	53.52	53.44	53.15	53.20	53.41	53.44	53.37	53.40	53.19		
K5	A5	流量	m ³ /sec	6.16	6.08	4.61	51.18	33.80	11.10	15.00	26.92	29.24	22.71	26.07	13.80		
K6	A6	全水深	m	0.98	0.52	0.33	0.49	0.44	0.22	0.28	0.37	0.44	0.35	0.40	0.28		
K7	A7	採水水深	m	0.20	0.10	0.07	0.1	0.09	0.04	0.06	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06		
K8	A8	気温	℃	3.6	-1.1	-1.2	15	22.1	20.0	16.4	24.6	25.3	14.1	3.5	-2.7		
K9	A9	水温	℃	0.4	0.7	0.4	6.4	16.1	16.8	16.5	18.0	16.5	10.9	5.9	0.8		
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	白色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
K11	A11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	14	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
K21	B1	pH		7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7		
K22	B2	BOD	mg/l	0.3	0.3	0.3	1.2	0.4	0.7	0.6	0.4	0.8	0.5	0.5	0.1		
K23	B3	COD	mg/l	1.6	1.5	1.0	5.4	1.3	1.8	2.4	2.1	2.5	2.3	2.2	1.9		
K24	B4	SS	mg/l	1	1	2	104	7	2	4	6	6	8	5	2		
K25	B5	DO	mg/l	13.9	14.1	14.5	12.9	10.8	10.1	10.2	9.9	10.1	11.4	12.8	15.1		
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	130	5400	170	5400	130	790	2200	1300	2400	5400	79	790		
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—		
K59	C19	チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—		
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—		
K61	C21	チオベンカルブ(バンチオカーブ)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—		