

様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	1	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		鶴川	河川名	鶴川	観測所名	穂別橋	読み	昭和62年(1987年)							
番号	項目	単位	1月8日	2月4日	3月3日	4月30日	5月16日	6月16日	7月15日	8月11日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	
K1	A1	採水時刻	時分	11:25	10:40	10:40	11:10	10:50	11:00	11:30	12:15	12:10	11:10	10:30	12:10
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
K3	A3	天候		雪	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇
K4	A4	水位	m	53.21	53.21	53.24	53.79	53.58	53.09	53.18	53.36	53.18	53.09	53.26	53.61
K5	A5	流量	m ³ /sec	5.49	4.00	4.22	95.95	64.13	9.88	14.18	28.63	14.56	7.50	19.77	9.81
K6	A6	全水深	m	0.61	0.80	0.86	1.66	1.18	0.54	0.46	0.54	0.36	0.30	0.43	0.32
K7	A7	採水水深	m	0.12	0.16	0.17	0.33	0.24	0.11	0.09	0.11	0.07	0.06	0.09	0.06
K8	A8	気温	℃	-2.2	-2.8	1.8	19.8	23.0	20.0	25.9	22.2	24.7	12.8	4.0	1.7
K9	A9	水温	℃	0.1	0.0	0.0	6.5	9.5	18.0	19.3	18.7	21.2	12.4	1.7	0.2
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁
K11	A11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	18	15.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K21	B1	pH		7.6	7.4	7.7	7.6	7.5	8.2	7.9	7.8	8.2	7.8	7.6	7.7
K22	B2	BOD	mg/l	0.5	0.9	0.4	0.9	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.7	0.6	0.7
K23	B3	COD	mg/l	1.3	1.5	0.9	4.2	2.9	1.4	3.0	2.9	2.6	2.1	3.0	2.2
K24	B4	SS	mg/l	1	<1	1	59	43	2	4	4	6	3	11	7
K25	B5	DO	mg/l	13.1	13.9	12.9	12.3	13.4	9.8	9.9	9.4	9.3	11.7	13.8	14.4
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	49	33	33	70	79	70	330	790	460	350	5400	70
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	—	—	—	0	0	0	6	2	5	<1.0	3	2