様式3の20

種別	観測所記号														
II	4	0	1	0	6	1	2	8	1	1	0	5	0	1	0

## 水 質 年 表 ( 採 水 ) (その1)

水	系名	鵡 川  河川名	鵡	川 観測	所名 穂	別橋	読み	ほべつばし						昭和5	8年(1983年)
番	:号	項目	単位	1月12日	2月9日	3月2日	4月29日	5月11日	6月15日	7月13日	8月10日	9月16日	10月12日	11月16日	12月7日
K1	A1	採水時刻	時 分	11:40	11:10	16:20	10:50	10:30	12:00	10:20	10:30	10:45	10:50	10:40	11:05
K2	A2	採水位置		流心											
К3	А3	天候		曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
K4	A4	水位	m	53. 27	53. 32	53. 19	53. 38	53. 38	53. 20	53. 16	53. 18	53. 20	53. 23	53. 13	53. 15
K5	A5	流量	m³/sec	9. 45	4. 99	4. 76	38. 03	38. 97	14. 40	11.09	5. 90	18. 13	20. 25	11. 33	9. 70
К6	A6	全水深	m	0.96	0.87	0.89	1. 45	1. 12	1. 30	0.77	0.82	1.08	1. 10	0.92	0. 98
K7	A7	採水水深	m	0. 19	0. 17	0.18	0. 29	0. 22	0. 26	0. 15	0.16	0. 22	0. 22	0.18	0. 20
K8	A8	気温	$^{\circ}\! \mathbb{C}$	0.0	-4.0	-3.0	17. 3	14. 5	18.3	17.3	21.8	22. 6	14. 0	9. 6	6. 0
К9	A9	水温	$^{\circ}\! \mathbb{C}$	0.0	0.0	0.0	15. 6	9.0	15. 9	15. 3	22.0	18. 7	10.5	5. 0	0.0
K10	A10	外観(1)		無色透明濁	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁
K11	A11	外観(2)		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
K12	A12	外観(3)		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
K13	A13	外観(4)		_		_	_	_	_	_		_	_	_	_
K14	A14	臭気(冷時)		無臭											
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
K17	A17	干潮時刻	時 分	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_
K18	A18	満潮時刻	時 分	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
K21	B1	рН		7. 7	7. 9	8.0	8	7. 7	8. 0	7. 6	8. 1	8. 1	7. 9	7. 7	7. 7
K22	B2	BOD	${\rm mg}/1$	0.4	0.5	1.2	0.4	0.5	0.4	1. 2	1. 1	0. 3	0. 9	0.3	0.5
K23	В3	COD	mg/l	1.6	1. 5	1.0	1.3	2. 2	2.8	3. 4	2. 2	2. 1	3. 2	1. 4	1. 7
K24	B4	SS	${\rm mg}/1$	1	<1	1	9	7	6	8	4	2	8	2	6
K25	В5	DO	mg/1	14. 2	13. 9	14. 7	11. 4	11.6	10. 4	10. 1	8.9	10. 5	11.0	13. 4	13.8
K27	В7	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	490	2400	330	490	170	790	5400	3500	170	790	790