



様式3の20

種別	観測所記号														
	I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	8

水 質 年 表 ( 採 水 ) ( その 2 )

水系名		沙 流 川	河川名	沙 流 川	観測所名	沙 流 川 橋	読み	さるがわばし		昭和60年(1985年)					
番号	項目	単位	1月9日	2月6日	3月5日	4月27日	5月22日	6月12日	7月18日	8月7日	9月18日	10月9日	11月14日	12月16日	
K44	C4	6価クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K45	C5	ヒ素	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	
K46	C6	総水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K47	C7	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	
K48	C8	PCB	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	
K65	C25	ふっ素	mg/l	—	—	—	—	<0.10	—	—	<0.10	—	—	<0.10	
K131	D1	有機リン	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	
K132	D2	フェノール類	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
K133	D3	銅	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
K134	D4	亜鉛	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	—	—	—	—	0.02	—	—	0.05	—	—	0.09	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	
K137	D7	(全)クロム	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	0.05	<0.001	—	0.02	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.22	0.24	—	0.06	0.07	0.23	0.06	0.17	0.11	0.2	
K168	E8	ケルダール窒素	mg/l	0.1	0.10	0.1	0.20	0.3	0.30	0.3	0.20	0.1	0.10	0.2	
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	—	—	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—	—	<0.04	
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	5	