様式3の20

種別		観測所記号													
II	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	7	0

水 質 年 表 (採 水) (その1)

水	系名	沙 流 川 河川名	3 沙沧		所名 平	取	読み	びらとり						昭和5	5年(1980年)
番	:号	項目	単位	1月16日	2月5日	3月4日	4月22日	5月14日	6月24日	7月11日	8月12日	9月17日	10月8日	11月5日	12月10日
K1	A1	採水時刻	時 分	15:30	15:20	9:40	9:50	10:00	15:20	15:00	16:40	14:30	14:30	15:30	15:10
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
К3	А3	天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
K4	A4	水位	m	20.87	21. 43	21.69	21.84	21.74	21. 19	20.09	20.81	20. 92	20.81	21. 21	20.96
К5	A5	流量	m³/sec	13. 32	7. 45	19.80	147.41	129. 34	45. 52	15. 82	7. 50	15. 47	8. 37	53. 98	11. 36
К6	A6	全水深	m	0.96	1. 45	1. 48	2.01	1. 91	1.41	1. 16	1.02	1.06	1.04	1. 43	1. 23
K7	A7	採水水深	m	0. 19	0. 29	0.3	0.4	0.38	0. 28	0. 23	0.2	0. 21	0. 21	0. 29	0. 25
K8	A8	気温	$^{\circ}$	-11. 2	0.3	-0.8	13.4	20.0	23.0	23. 9	24. 5	24. 3	15. 4	10.1	-0.5
К9	A9	水温	${\mathbb C}$	0.0	0.1	0.1	4.8	8.5	17. 9	21.8	25. 0	19. 7	16. 4	7. 3	1.0
K10	A10	外観(1)		無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	茶褐色濁	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明濁	無色透明濁	無色透明	無色透明濁	無色透明濁
K11	K11	外観(2)		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
K12	K12	外観(3)		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
K13	K13	外観(4)		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	6. 7	15. 5	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	29. 0
K17	A17	干潮時刻	時 分			_				_	_	_	_	_	_
K18	A18	満潮時刻	時 分	_		_	_		_	_	_	_		_	_
K21	B1	рН		7.3	7. 5	7. 9	7. 7	7.6	7. 7	7.8	7. 9	7. 9	7.8	7. 6	7. 6
K22	B2	BOD	mg/l	0.5	0.7	1. 1	0.7	0.6	1	1.0	0.7	1.0	0.8	0.6	0. 5
K23	В3	COD	mg/l	1.4	1. 1	1. 9	4.3	3	1.6	1.2	2.3	2. 3	1. 3	2.5	2. 3
K24	B4	SS	mg/l	9	1	34	139	71	5	16	13	15	5	11	23
K25	В5	DO	mg/l	13. 6	14. 4	13. 7	12. 5	11.4	10.4	8.9	8.8	9. 4	10. 2	12. 2	13.8
K27	В7	大腸菌群数	MPN/100ml	33	23	79	130	220	1100	1700	3500	220	49	1100	79