

様式3の20

種別	観測所記号														
I	4	0	1	0	7	1	2	8	1	1	0	5	0	2	0

水質年表（採水）（その1）

水系名		沙流川	河川名	沙流川	観測所名	長知内橋	読み	おさちないばし								平成5年(1993年)	
番号	項目	単位	1月22日	2月8日	3月5日	4月28日	5月31日	6月22日	7月13日	8月10日	9月14日	10月8日	11月10日	12月15日			
K1	A1	採水時刻	時分	10:45	10:50	10:15	10:00	10:20	10:20	10:20	10:20	10:00	10:20	10:20			
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
K3	A3	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	雨	晴			
K4	A4	水位	m	49.61	49.60	49.50	50.38	50.30	49.96	49.64	49.56	49.35	49.47	49.46			
K5	A5	流量	m ³ /sec	2.03	2.02	1.54	88.93	82.33	39.33	11.64	8.31	2.06	5.20	4.96			
K6	A6	全水深	m	0.53	0.58	0.52	1.70	1.04	1.38	0.88	1.20	0.64	0.66	0.59			
K7	A7	採水水深	m	0.11	0.12	0.10	0.34	0.21	0.28	0.18	0.24	0.13	0.13	0.12			
K8	A8	気温	℃	-3.1	5.4	-0.5	9.1	21.3	18.0	21.7	19.0	18.2	13.7	5.0			
K9	A9	水温	℃	0.6	1.5	0.2	7.2	11.2	13.0	20.3	19.5	16.8	11.0	5.3			
K10	A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色濁	白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
K11	A11	外観(2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
K12	A12	外観(3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
K13	A13	外観(4)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
K15	A15	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	5.5	13.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
K17	A17	干潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
K18	A18	満潮時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
K21	B1	pH		7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	8.0	7.6	7.8	7.8	7.5			
K22	B2	BOD	mg/l	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8			
K23	B3	COD	mg/l	1.9	1.0	1.3	5.8	3.4	2.0	1.6	1.9	1.9	2.2	1.5			
K24	B4	SS	mg/l	3	7	11	201	85	9	3	5	4	4	6			
K25	B5	DO	mg/l	14.6	14.3	14.5	13.0	11.3	11.0	9.6	9.9	10.3	11.5	13.6			
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	330	130	790	700	1100	2400	2400	2400	5400	1700	330			
K29	B9	総窒素	mg/l	0.21	0.23	0.24	0.46	0.21	0.14	0.14	0.15	0.13	0.19	0.21			
K30	B10	総リン	mg/l	0.005	0.006	0.01	0.102	0.048	0.009	0.008	0.009	0.009	0.014	0.010			
K58	C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002			
K59	C19	チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006			
K60	C20	シマジン(CAT)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003			
K61	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002			