

令和8年6月26日  
小樽開発建設部

## 水辺空間の安全利用点検を実施！

～皆様に安心・安全を！利用者の視点に立って点検します～

小樽開発建設部では、皆様が河川の水辺空間と触れ合う機会が多くなる時期を前に、安心して安全にそれぞれの施設を利用していただけよう、利用者の立場に立った視点で、施設の安全利用点検を行っております。

今回は、河川の利用が多くなる夏休み前に、各施設について点検を実施します。

河川は、水と緑にあふれる貴重な水辺空間であり、安らぎや憩いを求める場として親しまれているほか、市町村が公園として利用するなど、河川管理者が地域住民の利用に配慮した施設整備をする事例が増えています。

これらの空間を安心・安全に利用していただくため、小樽開発建設部では安全利用点検を実施しています。

### 記

○点検実施予定日・・・令和8年7月9日（木）

○主な点検箇所・・・尻別川（港地区・蘭越地区）

○その他・・・今回は、蘭越町、ランコ・ウシ尻別川河川愛護の会の御協力を得ての合同点検を予定しています。

また、当日の実施可否、取材に関しましては問い合わせ先へ御連絡ください。

※点検スケジュール及び結果の詳細はHPにて随時更新していきますので、そちらを御覧ください。

（小樽開発建設部HP 安全利用点検関係掲載ページ）

<https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/koumu/a8pgkh000000w10.html>



【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部


公物管理課 課長補佐 瀬戸 博良（電話 0134-23-5259）

倶知安開発事務所 河川課長 上野 大志（電話 0136-57-5331）

（小樽開発建設部ホームページ） <https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>







蘭越地区

ランラン公園

別川

別川山荘

別川山荘

蘭越茶屋

BC-4082.199

EC-4147.814

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

EC-2370.000

