

第一表

道路台帳

一般国道239号

令和5年4月1日現在

留萌開発建設部

様式第四(第四条の二関係)

第一表(表)

一般国道239号道路台帳

整理番号	239-3	図面対照番号		道路の種類	一般国道	路線名	239号	道路管理者	北海道開発局長			
路線の指定(認定)年月日		昭和40年3月29日(政令第58号)		指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項						
起点	苫前郡苫前町霧立国有林留萌森林計画区留萌南部管理署2146林班(網走市)			主要な経過地		苫前町						
終点	苫前郡苫前町字上平184番9(留萌市)											
路線の延長				供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長	45,976	メートル	全線 昭和30年2月16日 (建設省告示第 125 号)						
			重複延長		メートル							
	供用されていない区間の延長				メートル							
	実延長の内訳	道路		トンネル		橋			渡船施設			
		メートル		個数	延長	種類	個数	延長	渡船場			
		44,997		0	0	メートル	永久橋	28	メートル	渡船		
						メートル	木橋		メートル	個数	延長	
						メートル	混合橋		メートル	船数	運行距離	
						メートル	計	28	メートル		メートル	
						メートル		979	メートル			
路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		
舗装道				メートル		45,976		メートル		メートル		
砂利道				メートル				メートル		メートル		
計				メートル		45,976		メートル		メートル		
自動車交通不能区間の延長				メートル				交差の方式		個数		
道路の敷地の面積		国有地	地方公共団体所有地	民有地	計	鉄道又は新設軌道との交差		立体交差		平面交差		
平方メートル		平方メートル		平方メートル	平方メートル	1,705,901		跨道		跨線		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所		
5.5		メートル		苫前郡苫前町字東川		70		メートル		苫前郡苫前町字霧立		
								パーセント		6.0000		
										苫前郡苫前町字霧立		
有料の道路	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
	延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設				
		メートル		メートル		メートル		メートル				
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル
	駐車場	位置		規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日
面積		駐車台数										
		平方メートル		台								

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

令和5年4月1日 改定

第二表

実延長調書

一般国道239号

令和5年4月1日現在

留萌開発建設部

第二表

実延長調書

区間	幅員				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
1	6.00			2.50	44				44	44	舗装	
2	6.00			2.50	580				580	624	舗装	
3	6.00			2.50	1,360				1,360	1,984	舗装	
4	6.00			2.50	580				580	2,564	舗装	
5	6.00			2.50	760				760	3,324	舗装	
6	6.00			2.50	65				65	3,389	舗装	
7	6.00			2.50			15		15	3,404	舗装	月見橋
8	6.00			2.50	430				430	3,834	舗装	
9	6.00			2.50			26		26	3,860	舗装	溪流橋
10	6.00			2.50	48				48	3,908	舗装	
11	6.00			2.50			26		26	3,934	舗装	溪清橋
12	6.00			2.50	191				191	4,125	舗装	
13	6.00			2.50	179				179	4,304	舗装	
14	6.00			2.50	307				307	4,611	舗装	
15	6.00			2.50	570				570	5,181	舗装	
16	6.00			2.50	177				177	5,358	舗装	
17	6.00			2.50			11		11	5,369	舗装	奥霧立橋
18	6.00			2.50	98				98	5,467	舗装	
19	6.00			2.50			31		31	5,498	舗装	萌葉橋
20	6.00			2.50	102				102	5,600	舗装	
21	6.00			2.50			31		31	5,631	舗装	村雨橋
22	6.00			2.50	193				193	5,824	舗装	
23	6.00			2.50	1,031				1,031	6,855	舗装	
24	6.00			2.50			35		35	6,890	舗装	二股橋
25	6.00			2.50	215				215	7,105	舗装	
26	6.00			2.50			40		40	7,145	舗装	雪見橋
27	6.00			2.50	753				753	7,898	舗装	
28	6.00			2.50			30		30	7,928	舗装	岩泉橋
29	6.00			2.50	1,358				1,358	9,286	舗装	
30	6.00			2.50	58				58	9,344	舗装	
31	6.00			2.50	175				175	9,519	舗装	
32	6.00			2.50			40		40	9,559	舗装	熊追橋
33	6.00			2.50	1,285				1,285	10,844	舗装	
34	6.00			2.50	2,900				2,900	13,744	舗装	

第二表

実延長調書

区間	幅員				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
35	6.00			2.50	484				484	14,228	舗装	
36	6.00			2.50			56		56	14,284	舗装	滝下橋
37	6.00			2.50	519				519	14,803	舗装	
38	6.00			2.50			55		55	14,858	舗装	沼下橋
39	6.00			2.50	253				253	15,111	舗装	
40	6.00			2.50	352				352	15,463	舗装	
41	6.00			2.50			4		4	15,467	舗装	岩魚橋
42	6.00			2.50	1,161				1,161	16,628	舗装	
43	6.50			2.50	202				202	16,830	舗装	
44	6.00			2.50	530				530	17,360	舗装	
45	6.00			2.50	92				92	17,452	舗装	
46	6.00			2.50	23				23	17,475	舗装	
47	6.00			2.50			4		4	17,479	舗装	大黒橋
48	6.00			2.50	231				231	17,710	舗装	
49	6.00			2.50			4		4	17,714	舗装	盤の沢橋
50	6.00			2.50	696				696	18,410	舗装	
51	6.00			2.50	139				139	18,549	舗装	
52	6.00			2.50			49		49	18,598	舗装	清流橋
53	6.00			2.50	112				112	18,710	舗装	
54	6.00			2.50	440				440	19,150	舗装	
55	6.00			2.50	110				110	19,260	舗装	
56	6.00			2.50			40		40	19,300	舗装	霧立橋
57	6.00			2.50	70				70	19,370	舗装	
58	6.00			2.50	1,217				1,217	20,587	舗装	
59	6.50			3.00	456				456	21,043	舗装	
60	6.50			3.00			71		71	21,114	舗装	円山橋
61	6.50			3.00	424				424	21,538	舗装	
62	6.50			3.00	449				449	21,987	舗装	
63	6.00			2.50	1,622				1,622	23,609	舗装	
64	6.00			2.50	110				110	23,719	舗装	
65	6.00			2.50			40		40	23,759	舗装	滝の上橋
66	6.00			2.50	110				110	23,869	舗装	
67	6.00			2.50	623				623	24,492	舗装	
68	6.00	0.75		1.75	179				179	24,671	舗装	

第二表

実延長調書

区間	幅員				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
69	6.00			2.50	351				351	25,022	舗装	
70	6.00			2.50			4		4	25,026	舗装	桜橋
71	6.00			2.50	2,193				2,193	27,219	舗装	
72	6.00			2.50	766				766	27,985	舗装	
73	6.00			2.50			8		8	27,993	舗装	万世橋
74	6.00			2.50	363				363	28,356	舗装	
75	6.00			2.50	88				88	28,444	舗装	
76	6.00			2.50	2,975				2,975	31,419	舗装	
77	6.00			2.50	284				284	31,703	舗装	
78	6.00			2.50	845				845	32,548	舗装	
79	6.00			2.50	310				310	32,858	舗装	
80	6.00			1.50			53		53	32,911	舗装	神誠橋
81	6.00			2.50	158				158	33,069	舗装	
82	6.00			1.50			53		53	33,122	舗装	東雲橋
83	6.00			2.50	340				340	33,462	舗装	
84	5.50			0.50			40		40	33,502	舗装	東川橋
85	6.00			2.50	436				436	33,938	舗装	
86	5.50			0.50			40		40	33,978	舗装	正和橋
87	6.00			2.50	1,688				1,688	35,666	舗装	
88	6.00			2.50	3,247				3,247	38,913	舗装	
89	6.00	3.00		3.00	140				140	39,053	舗装	
90	6.50	3.00		3.00			64		64	39,117	舗装	共鳴橋
91	6.00	3.00		3.00	160				160	39,277	舗装	
92	6.00	3.00		3.00	1,036				1,036	40,313	舗装	
93	6.00	2.50		2.75	134				134	40,447	舗装	
94	6.00	5.00		3.50	130				130	40,577	舗装	
95	6.00	5.50		3.00	194				194	40,771	舗装	
96	5.50	6.50		3.00	18				18	40,789	舗装	
97	6.50	7.00		4.50	350				350	41,139	舗装	
98	6.50	6.00		3.00	161				161	41,300	舗装	
99	6.50	6.00		3.00	162				162	41,462	舗装	
100	6.50	5.00		1.00			109		109	41,571	舗装	天竜橋
101	6.50	6.00		3.00	102				102	41,673	舗装	
102	6.00	3.00		2.75	980				980	42,653	舗装	

第二表

実延長調書

区間	幅員				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
103	6.00	3.00		2.75	256				256	42,909	舗装	
104	6.00	3.00		2.75	272				272	43,181	舗装	
105	6.00	3.00		2.75	570				570	43,751	舗装	
106	6.00	3.00		2.75	550				550	44,301	舗装	
107	6.00	3.00		2.75	60				60	44,361	舗装	
108	6.00	3.00		2.75	990				990	45,351	舗装	
109	6.00	4.50		3.00	50				50	45,401	舗装	
110	6.00	4.50		3.00	238				238	45,639	舗装	
111	6.00	3.00		2.75	337				337	45,976	舗装	

第三表

トンネル調書

一般国道239号

令和5年4月1日現在

留萌開発建設部

第四表

橋 梁 調 査 書

一般国道239号

令和5年4月1日現在

留萌開発建設部

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長	幅員			面積	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
6	月見橋	苫前町霧立	15	6.00		2.50	128.00	RC橋_アーチ橋	1964	20 t		
6	溪流橋	苫前町霧立	25.9	6.00		2.50	221.00	PC橋_ポステンT桁	1977	20 t		
6	溪清橋	苫前町霧立	25.9	6.00		2.50	221.00	PC橋_ポステンT桁	1977	20 t		
10	奥霧立橋	苫前町霧立	10.6	6.00		2.50	94.00	RC橋_RC T桁	1963	20 t		
10	萌葉橋	苫前町霧立	30.9	6.00		2.50	264.00	PC橋_ポステンT桁	1975	20 t		
10	村雨橋	苫前町霧立	30.9	6.00		2.50	264.00	PC橋_ポステンT桁	1976	20 t		
12	二股橋	苫前町霧立	35	6.00		2.50	298.00	PC橋_ポステンT桁	1962	20 t		
12	雪見橋	苫前町霧立	40	6.00		2.50	340.00	PC橋_ポステンT桁	1962	20 t		
14	岩泉橋	苫前町霧立	30.7	6.00		2.50	255.00	RC橋_RC T桁	1962	20 t		
16	熊追橋	苫前町霧立	40	6.00		2.50	340.00	PC橋_ポステンT桁	1962	20 t		
21	滝下橋	苫前町霧立	55.7	6.00		2.50	476.00	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁 (非合成)	1979	20 t		
23	沼下橋	苫前町霧立	55.3	6.00		2.50	468.00	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁 (非合成)	1979	20 t		
24	岩魚橋	苫前町霧立	4.4	6.00		2.50	34.00	RC橋_RC溝橋 (BOXカルバート)	1957	20 t		
27	大黒橋	苫前町霧立	3.7	6.00		2.50	34.00	RC橋_RC溝橋 (BOXカルバート)	1972	20 t		
27	盤の沢橋	苫前町霧立	3.8	6.00		2.50	34.00	RC橋_RC溝橋 (BOXカルバート)	1972	20 t		
28	清流橋	苫前町霧立	48.7	6.00		2.50	417.00	PC橋_ポステンT桁	1957	20 t		
29-2	霧立橋	苫前町霧立	40	6.00		2.50	340.00	PC橋_ポステンT桁	1959	20 t		
31	円山橋	苫前町霧立	71	6.50		3.00	675.00	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁 (非合成)	1991	20 t		

第四表

橋 調 書

図面対象番号	名称	箇所	延長	幅員			面積	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
34-2	滝の上橋	苫前町霧立	40	6.00		2.50	340.00	P C橋_ポステンT桁	1959	20 t		
35	桜橋	苫前町霧立	3.6	6.00		2.50	34.00	R C橋_R C溝橋 (B O Xカルバート)	1959	20 t		
40	万世橋	苫前町霧立	7.5	6.00		2.50	68.00	R C橋_ラーメン橋	1959	20 t		
46	神誠橋	苫前町東川	53.3	6.00		1.50	398.00	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁 (合成)	1973	20 t		
46	東雲橋	苫前町東川	53.3	6.00		1.50	398.00	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁 (合成)	1973	20 t		
46	東川橋	苫前町東川	40	5.50		0.50	240.00	P C橋_ポステンT桁	1961	20 t		
47	正和橋	苫前町東川	40	5.50		0.50	240.00	P C橋_ポステンT桁	1961	20 t		
54	共鳴橋	苫前町岩見	64.1	6.50	左3.00	3.00	800.00	P C橋_ポステンT桁 (合成)	2003	20 t		
57	天竜橋 (上り)	苫前町古丹別	108.6	6.50	左2.50	0.50	1,036.00	P C橋_ポステンT桁	1966	20 t		
57	天竜橋 (下り)	苫前町古丹別	108.6		右2.50	0.50		P C橋_ポステンT桁 (合成)	1990	20 t		

第五表

鉄道との交差調書

一般国道239号

令和5年4月1日現在

留萌開発建設部

第五表

鉄道等との交差調書

図面対象番号	箇所	鉄道又は新設軌道の名称	交差の方式	延長	幅員	有効高又は交差角度	備考
	該当なし						