

様式第4 第一表 (表)

整理番号		8		図面対照番号		網走開発建設部		道路台帳												
道路の種類		一般国道		路線名		273号		道路管理者		北海道開発局長										
路線の指定(認定)年月日				昭和45年4月1日				指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項										
起 点		紋別郡 滝上町浮島トンネル出口(帯広市)				主 要 な		滝上町、紋別市												
終 点		紋別市 渚滑町7丁目4番1(紋別市)				経 過 地														
路線の延長				69,361 m				供用開始の区間及び年月日												
路線の	供用されている区間の延長		実延長		69,343 m		全線													
			重複延長		18 m															
	供用されていない区間の延長		0 m																	
実延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設		車道の幅員		19.5m以上		13.0m以上		5.5m以上		5.5m未満			
	m		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船		路面の種類			
			m		永久橋		40		1,128						舗装道		m		m	
					木造						m		個数		延長		船数		運行距離	
					混合橋						m						m		砂利道	
計		68,215		0		0		計		40		1,128						計		
												自動車交通不能区間の延長						m		
道路敷地の面積	国有地		m ²		交差の方式		個数		最小車道幅員		5.5 m		箇所		紋別郡滝上町(第27号橋) 外					
	地方公共団体有地		m ²		鉄道又は		跨道		0											
	民有地		m ²		新設軌道		立体交差		跨線		0		最小曲線半径		30 m		箇所			
	計		m ²		との交差		平面交差		0		最急横断勾配		5.4 %		箇所		紋別郡滝上町濁川			
有料の道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 事 項		料 金 徴 収 期 間											
			m																	
	延長の内訳		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設											
		m		m		m		m												
9.0m以上		m		5.5m以上 9.0m未満		m		4.0m以上 5.5m未満		m		4.0m未満		m						

(注)重複延長の欄には、法第11条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員								延長					通加延長	路面の種類	備考
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
				全幅員	分離帯											
道路部		1.50	6.00				1.50		77				77	77	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50		198				198	275	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50		370				370	645	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50		45				45	690	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		415				415	1,105	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		240				240	1,345	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		60				60	1,405	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		495				495	1,900	舗装道	
橋梁		0.75	6.00				0.75				103		103	2,003	舗装道	セリユウバス
道路部		1.50	6.00				1.50		262				262	2,265	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		110				110	2,375	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		5				5	2,380	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		105				105	2,485	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		400				400	2,885	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		394				394	3,279	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		108				108	3,387	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				5		5	3,392	舗装道	オタバス
道路部		1.50	6.00				1.50		143				143	3,535	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		1,354				1,354	4,889	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		193				193	5,082	舗装道	
道路部		2.00	3.00	2.25	1.25	3.00	2.00		246				246	5,328	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		52				52	5,380	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		400				400	5,780	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		240				240	6,020	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		157				157	6,177	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				16		16	6,193	舗装道	キヨセバス
道路部		1.50	6.00				1.50		7				7	6,200	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		660				660	6,860	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		280				280	7,140	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		576				576	7,716	舗装道	
道路部		2.05	6.00				2.05		10				10	7,726	舗装道	

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員							延長					通加延長	路面の種類	備考	
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設				計
				全幅員	分離帯											
道路部		2.05	6.00				2.05		20				20	7,746	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25			43			43	7,789	舗装道	イワバシ
道路部		2.00	6.00				2.00		20				20	7,809	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		10				10	7,819	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		591				591	8,410	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		442				442	8,852	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		250				250	9,102	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		320				320	9,422	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		443				443	9,865	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		177				177	10,042	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		275				275	10,317	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		79				79	10,396	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		360				360	10,756	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		263				263	11,019	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25			31			31	11,050	舗装道	タカラバシ
道路部		1.50	6.00				1.50		27				27	11,077	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		600				600	11,677	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		1,060				1,060	12,737	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		38				38	12,775	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25			26			26	12,801	舗装道	ヘアソバシ
道路部		1.50	6.00				1.50		662				662	13,463	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		40				40	13,503	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25			33			33	13,536	舗装道	オサツバシ
道路部		1.50	6.00				1.50		788				788	14,324	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		574				574	14,898	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		335				335	15,233	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		581				581	15,814	舗装道	
橋梁		0.75	6.00				0.75			72			72	15,886	舗装道	ツキミバシ
道路部		1.50	6.00				1.50		675				675	16,561	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		870				870	17,431	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		473				473	17,904	舗装道	

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員						延長						通加延長	路面の種類	備考	
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設				計
				全幅員	分離帯											
橋梁		1.25	6.00				1.25				36		36	17,940	舗装道	タツミバシ
道路部		1.50	6.00				1.50	1,120					1,120	19,060	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				22		22	19,082	舗装道	オクニシバシ
道路部		1.50	6.00				1.50	791					791	19,873	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	342					342	20,215	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	200					200	20,415	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	800					800	21,215	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	362					362	21,577	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				2		2	21,579	舗装道	ヨクニシ ユゴ センキョウ
道路部		1.50	6.00				1.50	1,253					1,253	22,832	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	450					450	23,282	舗装道	
橋梁	2.50	1.25	6.00				1.25				28		28	23,310	舗装道	タキニシバシ
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	865					865	24,175	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	55					55	24,230	舗装道	
橋梁	2.00	0.50	6.00				0.75				141		141	24,371	舗装道	モセガルバシ
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	364					364	24,735	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	100					100	24,835	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	260					260	25,095	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	974					974	26,069	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				4		4	26,073	舗装道	ミナリバシ
道路部		1.50	6.00				1.50	343					343	26,416	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				3		3	26,419	舗装道	サクジ ユハツセンキョウ
道路部		1.50	6.00				1.50	756					756	27,175	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	40					40	27,215	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	200					200	27,415	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	100					100	27,515	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50	80					80	27,595	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	160					160	27,755	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	160					160	27,915	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	1,070					1,070	28,985	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	590					590	29,575	舗装道	

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員							延長					通加延長	路面の種類	備考	
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設				計
				全幅員	分離帯											
道路部		1.50	6.00				1.50		40				40	29,615	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		792				792	30,407	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.25	3.00	138				138	30,545	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				5		5	30,550	舗装道	ミヅホバシ
橋梁								2.40						30,550	舗装道	ミヅホバシ(ミギホドウ)
道路部		1.50	6.00				1.25	3.00	10				10	30,560	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.25	2.50	355				355	30,915	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.25	3.00	126				126	31,041	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.25	3.00	420				420	31,461	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50		289				289	31,750	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				13		13	31,763	舗装道	コンコバシ
道路部		1.50	6.50				1.50		569				569	32,332	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		770				770	33,102	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		810				810	33,912	舗装道	
道路部	3.00	1.25	6.00				1.50		760				760	34,672	舗装道	
橋梁	3.00	1.25	6.00				1.25				51		51	34,723	舗装道	タキウバシ
道路部	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00	432				432	35,155	舗装道	
道路部	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00	166				166	35,321	舗装道	
橋梁	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00			50		50	35,371	舗装道	シタキバシ
道路部	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00	50				50	35,421	舗装道	
道路部	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00	200				200	35,621	舗装道	
道路部	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00	200				200	35,821	舗装道	
道路部	3.00	2.50	6.00				2.50	3.00	148				148	35,969	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	35				35	36,004	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	626				626	36,630	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	347				347	36,977	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	700				700	37,677	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	265				265	37,942	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	110				110	38,052	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	85				85	38,137	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	193				193	38,330	舗装道	

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員							延長					通加延長	路面の種類	備考	
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設				計
				全幅員	分離帯											
橋梁	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00			5		5	38,335	舗装道	ニコリカワハシ
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	447				447	38,782	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	41				41	38,823	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	9				9	38,832	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	152				152	38,984	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	68				68	39,052	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50		54				54	39,106	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50		534				534	39,640	舗装道	
橋梁	3.00	1.50	6.50				1.50			68			68	39,708	舗装道	シスメハシ
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50		358				358	40,066	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50		258				258	40,324	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		1,963				1,963	42,287	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25			2			2	42,289	舗装道	タインジウハチゴウウキヨウ
道路部		1.50	6.00				1.50		328				328	42,617	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.25				1.50		285				285	42,902	舗装道	
橋梁		0.25	5.50				0.25			31			31	42,933	舗装道	タインジウナナゴウウキヨウ
橋梁	3.00												42,933	舗装道	タインジウナナゴウウキヨウ(ヒタリホドウ)	
道路部	3.00	1.50	6.25				1.50		194				194	43,127	舗装道	
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50		104				104	43,231	舗装道	
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50		151				151	43,382	舗装道	
橋梁	1.50	1.25	6.00				1.25			5			5	43,387	舗装道	タインジウキユウゴウウキヨウ
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50		334				334	43,721	舗装道	
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50		160				160	43,881	舗装道	
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50		590				590	44,471	舗装道	
道路部	1.50	1.25	6.00				1.25	1.50	320				320	44,791	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.25	1.50	40				40	44,831	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		143				143	44,974	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		305				305	45,279	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25			49			49	45,328	舗装道	アワカハシ
道路部		1.50	6.00				1.50		702				702	46,030	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		4,321				4,321	50,351	舗装道	

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員						延長						通加延長	路面の種類	備考	
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設				計
				全幅員	分離帯											
橋梁		1.25	6.00				1.25				10		10	50,361	舗装道	オクトウハシ
道路部		1.50	6.00				1.50		50				50	50,411	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	215				215	50,626	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	8				8	50,634	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	147				147	50,781	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	81				81	50,862	舗装道	
橋梁		1.00	6.50				1.00	2.50			144		144	51,006	舗装道	シンキネハシ
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	155				155	51,161	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	300				300	51,461	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	400				400	51,861	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	400				400	52,261	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50	3.00	270				270	52,531	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	180				180	52,711	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	39				39	52,750	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	40				40	52,790	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	31				31	52,821	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	49				49	52,870	舗装道	
道路部	3.00	1.50	6.50				1.50	3.00	511				511	53,381	舗装道	
道路部	2.00	1.25	6.50				1.25	2.00	219				219	53,600	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		456				456	54,056	舗装道	
橋梁		0.75	6.50				0.75				40		40	54,096	舗装道	カミノコツハシ
道路部		1.50	6.00				1.50		744				744	54,840	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		616				616	55,456	舗装道	
道路部		1.50	6.00				1.50		328				328	55,784	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				11		11	55,795	舗装道	ジヨウトウハシ
道路部		1.50	6.00				1.50		1,052				1,052	56,847	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50		300				300	57,147	舗装道	
道路部		1.50	6.50				1.50		388				388	57,535	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				10		10	57,545	舗装道	ナカシヨコツハシ
道路部		1.50	6.00				1.50		686				686	58,231	舗装道	
橋梁		1.25	6.00				1.25				10		10	58,241	舗装道	オクマハシ

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員							延長					通加延長	路面の種類	備考	
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設				計
				全幅員	分離帯											
道路部		1.25	6.00				1.25	860				860	59,101	舗装道		
道路部	1.50	1.25	6.00				1.25	60				60	59,161	舗装道		
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50	930				930	60,091	舗装道		
道路部	1.50	0.50	5.50				1.00	100				100	60,191	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	75				75	60,266	舗装道		
道路部	2.50	0.50	6.50				0.50	90				90	60,356	舗装道		
道路部	2.50	0.50	9.50				0.50	55				55	60,411	舗装道		
道路部	2.50	0.50	9.50				0.50	116				116	60,527	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	90				90	60,617	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	38				38	60,655	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	20				20	60,675	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	100				100	60,775	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.00	16				16	60,791	舗装道		
道路部	1.50	0.50	5.50				1.00	320				320	61,111	舗装道		
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50	158				158	61,269	舗装道		
橋梁	2.00	1.25	6.00				1.25			23		23	61,292	舗装道	ケイセツバシ	
道路部	1.50	1.25	6.00				1.50	115				115	61,407	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.00				1.25	198				198	61,605	舗装道		
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	6				6	61,611	舗装道		
橋梁	2.50	1.50	6.50				1.50			9		9	61,620	舗装道	シンセイバシ	
道路部	2.50	1.50	6.50				1.50	6				6	61,626	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.00				1.25	542				542	62,168	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	193				193	62,361	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	147				147	62,508	舗装道		
橋梁	2.50	1.25	6.00				1.25			5		5	62,513	舗装道	コガクラバシ	
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	74				74	62,587	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.00				1.50	400				400	62,987	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.25				1.50	817				817	63,804	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.25				1.50	264				264	64,068	舗装道		
道路部	2.50	1.25	6.25				1.50	140				140	64,208	舗装道		
橋梁	2.50	1.25	6.25				1.50			12		12	64,220	舗装道	ヤギユウバシ	

実延長調書

第二表

一般国道273号

区間	幅員								延長					通加延長	路面の種類	備考
	左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩	右歩道	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
				全幅員	分離帯											
道路部	2.50	1.25	6.25				1.50		9				9	64,229	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.25				1.50		619				619	64,848	舗装道	
道路部	2.50	1.25	6.25				1.50		92				92	64,940	舗装道	
道路部	2.50	1.50	6.25				1.25		163				163	65,103	舗装道	
橋梁		1.50	6.25				1.25				5		5	65,108	舗装道	コンピラバシ
橋梁	2.50													65,108	舗装道	コンピラバシ(ヒダリホトウ)
道路部	2.50	1.50	6.25				1.25		240				240	65,348	舗装道	
道路部	2.50	1.50	6.25				1.25		56				56	65,404	舗装道	
道路部	2.50	1.50	6.25				1.25		414				414	65,818	舗装道	
道路部	2.50	1.50	6.25				1.50		216				216	66,034	舗装道	
道路部	2.50	1.50	6.25				1.25		70				70	66,104	舗装道	
道路部		1.25	6.00				1.25		694				694	66,798	舗装道	
橋梁		0.25	5.50				0.25				5		5	66,803	舗装道	モトニシバシ
道路部		1.25	6.00				1.25		1,968				1,968	68,771	舗装道	
道路部		1.25	6.00				1.25		380				380	69,151	舗装道	
道路部		1.25	6.00				1.25		87				87	69,238	舗装道	
道路部	3.00	2.00	7.00				2.00	3.00	105				105	69,343	舗装道	

橋 調 査 書

第四表

一般国道273号

名称	箇所	延長	幅員							面積	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
			左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩							右歩道幅員
						全幅員	分離帯									
清流橋	滝上町59線	103		0.75	6.00				0.75	772.50		S55	20			
小田橋	滝上町57線	5		1.25	6.00				1.25	42.50		S48	20			
清瀬橋	滝上町第5区	16		1.25	6.00				1.25	136.00		S33	20			
巖橋	滝上町48線	43		1.25	6.00				1.25	365.50		S38	20			
宝橋	滝上町44線	31		1.25	6.00				1.25	263.50		S34	20			
平安橋	滝上町41線	26		1.25	6.00				1.25	221.00		S55	20			
於札橋	滝上町40線	33		1.25	6.00				1.25	280.50		S32	20			
月見橋	滝上町37線	72		0.75	6.00				0.75	540.00		S52	20			
巽橋	滝上町37線	36		1.25	6.00				1.25	306.00		S52	20			
奥西橋	滝上町原野	22		1.25	6.00				1.25	187.00		S32	14			
四区25線橋	滝上町25線	2		1.25	6.00				1.25	17.00		S49	20			
滝西橋	滝上町22線	28	2.50	1.25	6.00				1.25	308.00		S34	20			
茂瀬軽橋	滝上町21線	141	2.00	0.50	6.00				0.75	1,304.00		S51	20			
稔橋	滝上町17線	4		1.25	6.00				1.25	34.00		S30	13			
三区18線橋	滝上町16線	3		1.25	6.00				1.25	25.50		S49	20			
瑞穂橋	滝上町第2区	5		1.25	6.00				1.25	57.50		S38	20			
		6							2.40							
金光橋	滝上町8線	13		1.25	6.00				1.25	110.50		S37	20			
滝上橋	滝上町3線	51	3.00	1.25	6.00				1.25	586.50		S32	20			
新滝橋	滝上町市街	50	3.00	2.50	6.00				2.50	850.00		S53	20			
濁川橋	滝上町濁川	5	3.00	1.50	6.50				1.50	77.50		H4	20			
鎮橋	滝上町濁川	68	3.00	1.50	6.50				1.50	850.00		H2	20			
第28号橋	滝上町大正	2		1.25	6.00				1.25	17.00		S10	12			
第27号橋	滝上町滝下	31	3.00	0.25	5.50				0.25	279.00		S38	20			
第49号橋	滝上町滝下	5	1.50	1.25	6.00				1.25	50.00		S37	20			
阿武加内橋	滝上町滝下	49		1.25	6.00				1.25	416.50		S47	20			
奥東橋	紋別市奥東	10		1.25	6.00				1.25	85.00		S48	20			
新記念橋	紋別市上渚滑	144		1.00	6.50				1.00	1,584.00		H1	20			
上渚滑橋	紋別市上渚滑	40		0.75	6.50				0.75	320.00		S41	20			
上東橋	紋別市上東	11		1.25	6.00				1.25	93.50		S46	20			
中渚滑橋	紋別市中渚滑	10		1.25	6.00				1.25	85.00		S46	20			
小熊橋	紋別市中渚滑	10		1.25	6.00				1.25	85.00		S47	20			
蛍雪橋	紋別市中渚滑	13	1.50	1.25	6.00				1.25	130.00		S42	20			
新生橋	紋別市中渚滑	9	2.50	1.50	6.50				1.50	108.00		S63	20			

橋 調 査

第四表

一般国道273号

名称	箇所	延長	幅員							面積	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
			左歩道	路肩	車道	中央帯		車道	路肩							右歩道幅員
						全幅員	分離帯									
小桜橋	紋別市中渚滑	5	2.50	1.25	6.00				1.25		55.00		S42	20		
柳生橋	紋別市下渚滑	12	2.50	1.25	6.25				1.50		138.00		S42	20		
金比羅橋	紋別市下渚滑	5	2.50	1.50	6.25				1.25		57.50		S38	20		
元西橋	紋別市元西	5		0.25	5.50				0.25		30.00		S32	20		