

令和5年度 常呂川 重要水防区域調査

No.	河川	河川名	左右岸	種別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画堤防高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名	備考
51	常呂川	常呂川	右岸	越水・溢水		B	上常呂右岸	54.00 ~ 54.10		0.10	54.05	74.48	75.98	—		北見	北見市	
52	常呂川	常呂川	右岸	越水・溢水		B	上常呂右岸	55.80 ~ 56.40		0.60	56.10	81.06	82.56	83.06		北見	北見市	
53	常呂川	常呂川	右岸	越水・溢水		B	境野右岸	75.00 ~ 75.40		0.40	75.20	172.23	173.73	173.79		北見	置戸町	
54	常呂川	常呂川	右岸	越水・溢水		B	境野右岸	77.40 ~ 77.80		0.40	77.60	186.14	187.44	186.27		北見	置戸町	
55	常呂川	常呂川	右岸	越水・溢水		B	置戸上流右岸	84.00 ~ 84.20		0.20	84.10	224.22	225.22	225.45		北見	置戸町	
56	常呂川	常呂川	右岸	越水・溢水		B	置戸上流右岸	84.40 ~ 84.57		0.17	84.49	226.50	227.50	227.83		北見	置戸町	
							重要度A	左岸 右岸 —	5 2 —	箇所 箇所 箇所	0.97 1.87 —	km km km						
							重要度B	左岸 右岸 —	20 29 —	箇所 箇所 箇所	22.38 14.32 —	km km km						
57	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	常呂左岸	2.20 ~ 2.40		0.20	2.30	6.24	7.74	8.20		北見	北見市	
58	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	常呂左岸	4.40 ~ 4.60		0.20	4.50	6.80	8.30	8.53		北見	北見市	
59	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	常呂左岸	8.40 ~ 8.60		0.20	8.50	7.52	9.02	9.24		北見	北見市	
60	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	常呂左岸	13.00 ~ 13.20		0.20	13.10	9.42	10.92	10.96		北見	北見市	
61	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	日吉左岸	24.60 ~ 24.80		0.20	24.70	16.54	18.04	18.47		北見	北見市	
62	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	北見左岸	43.20 ~ 44.00		0.80	43.60	42.72	44.22	44.48		北見	北見市	
63	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	訓子府左岸	73.00 ~ 74.61		1.61	73.81	164.35	165.85	166.11		北見	訓子府町	
64	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	境野左岸	75.40 ~ 75.58		0.18	75.49	173.11	174.61	174.99		北見	置戸町	
65	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	境野左岸	75.60 ~ 76.60		1.00	76.10	176.99	178.49	179.26		北見	置戸町	
66	常呂川	常呂川	左岸	堤体漏水		B	境野左岸	79.80 ~ 81.40		1.60	80.60	203.93	204.93	205.29		北見	置戸町	
67	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	常呂右岸	4.80 ~ 5.00		0.20	4.90	6.87	8.37	8.68		北見	北見市	
68	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	常呂右岸	8.00 ~ 8.40		0.40	8.20	7.45	8.95	9.43		北見	北見市	
69	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	日吉右岸	21.00 ~ 21.80		0.80	21.40	14.18	15.68	15.86		北見	北見市	
70	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	日吉右岸	23.80 ~ 23.89		0.09	23.85	15.97	17.47	17.93		北見	北見市	
71	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	端野右岸	35.80 ~ 36.80		1.00	36.30	28.37	29.87	30.11		北見	北見市	
72	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	端野右岸	37.00 ~ 37.80		0.80	37.40	29.90	31.40	31.83		北見	北見市	
73	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	上常呂右岸	59.00 ~ 59.80		0.80	59.40	94.96	96.46	96.79		北見	北見市	
74	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	日の出右岸	61.20 ~ 62.20		1.00	61.70	104.49	105.99	106.40		北見	北見市	
75	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	境野右岸	74.80 ~ 75.58		0.78	75.19	170.84	172.34	172.47		北見	置戸町	
76	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	境野右岸	75.60 ~ 77.22		1.62	76.41	178.78	180.28	180.66		北見	置戸町	
77	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	置戸上流右岸	84.80 ~ 84.88		0.08	84.84	229.15	230.15	230.72		北見	置戸町	
78	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	置戸上流右岸	85.00 ~ 86.77		1.77	85.89	235.44	236.44	237.00		北見	置戸町	
79	常呂川	常呂川	右岸	堤体漏水		B	置戸上流右岸	86.80 ~ 87.40		0.60	87.10	244.35	245.35	246.04		北見	置戸町	
							重要度A	左岸 右岸 —	0 0 —	箇所 箇所 箇所	0.00 0.00 —	km km km						
							重要度B	左岸 右岸 —	10 13 —	箇所 箇所 箇所	6.19 9.94 —	km km km						
80	常呂川	常呂川	右岸	基礎地盤漏水		B	北見右岸	46.20 ~ 46.80		0.60	46.50	51.15	52.65	53.16		北見	北見市	堤防詳細点検
81	常呂川	常呂川	右岸	基礎地盤漏水		B	日の出右岸	61.00 ~ 62.20		1.20	61.60	104.49	105.99	106.40		北見	北見市	堤防詳細点検
							重要度A	左岸 右岸 —	0 0 —	箇所 箇所 箇所	0.00 0.00 —	km km km						
							重要度B	左岸 右岸 —	0 2 —	箇所 箇所 箇所	0.00 1.80 —	km km km						

令和5年度 常呂川 重要水防区域調査

No.	河川	河川名	左右岸	種別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画堤防高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名	備考
244	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			常呂左岸	10.80 ~ 11.20		0.40	11.00	8.51	10.01	10.29		北見	北見市	危険箇所 (11.00) を含む
245	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			福山左岸	21.00 ~ 21.40		0.40	21.20	14.04	15.54	15.81		北見	北見市	危険箇所 (21.20) を含む
246	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			日吉左岸	25.00 ~ 25.40		0.40	25.20	16.97	18.47	18.71		北見	北見市	危険箇所 (25.20) を含む
247	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			端野左岸	37.20 ~ 37.60		0.40	37.40	29.90	31.40	28.22		北見	北見市	危険箇所 (37.40) を含む
248	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			上常呂左岸	51.20 ~ 51.60		0.40	51.40	66.70	68.20	68.53		北見	北見市	危険箇所 (51.40) を含む
249	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			上常呂左岸	53.60 ~ 53.80		0.20	53.70	73.28	74.78	74.84		北見	北見市	危険箇所 (53.80) を含む
250	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			境野左岸	79.60 ~ 80.00		0.40	79.80	199.51	200.51	200.84		北見	置戸町	危険箇所 (79.80) を含む
251	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			置戸左岸	84.20 ~ 84.57		0.37	84.39	225.57	226.57	226.53		北見	置戸町	危険箇所 (84.40) を含む
252	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			置戸左岸	85.60 ~ 86.00		0.40	85.80	235.44	236.44	—		北見	置戸町	危険箇所 (85.80) を含む
253	常呂川	常呂川	左岸	重点区間			置戸左岸	87.40 ~ 87.60		0.20	87.50	247.77	248.77	249.00		北見	置戸町	危険箇所 (87.60) を含む
254	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			常呂右岸	8.80 ~ 9.20		0.40	9.00	7.74	9.24	9.86		北見	北見市	危険箇所 (9.00) を含む
255	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			福山右岸	16.60 ~ 17.00		0.40	16.80	11.31	12.81	13.34		北見	北見市	危険箇所 (16.80) を含む
256	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			日吉右岸	21.60 ~ 22.00		0.40	21.80	14.46	15.96	16.19		北見	北見市	危険箇所 (21.80) を含む
257	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			忠志右岸	32.60 ~ 33.00		0.40	32.80	24.66	26.16	26.56		北見	北見市	危険箇所 (32.80) を含む
258	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			端野右岸	35.60 ~ 36.00		0.40	35.80	27.94	29.44	29.73		北見	北見市	危険箇所 (35.80) を含む
259	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			端野右岸	39.20 ~ 39.70		0.50	39.45	32.81	34.31	31.73		北見	北見市	危険箇所 (39.40) を含む
260	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			端野右岸	41.00 ~ 41.37		0.37	41.19	36.48	37.98	35.16		北見	北見市	危険箇所 (41.20) を含む
261	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			北見右岸	50.60 ~ 50.69		0.09	50.65	64.27	65.77	66.26		北見	北見市	
262	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			北見右岸	50.80 ~ 51.00		0.20	50.90	64.89	66.39	66.65		北見	北見市	危険箇所 (50.80) を含む
263	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			上常呂右岸	57.40 ~ 57.80		0.40	57.60	87.88	89.38	89.67		北見	北見市	危険箇所 (57.60) を含む
264	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			訓子府右岸	65.20 ~ 65.60		0.40	65.40	121.83	123.33	123.78		北見	訓子府町	危険箇所 (65.40) を含む
265	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			訓子府右岸	68.00 ~ 68.31		0.31	68.16	134.74	136.24	136.37		北見	訓子府町	危険箇所 (68.20) を含む
266	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			訓子府右岸	70.00 ~ 70.40		0.40	70.20	145.64	147.14	147.35		北見	訓子府町	危険箇所 (70.20) を含む
267	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			境野右岸	77.20 ~ 77.22		0.02	77.21	183.72	185.11	185.36		北見	置戸町	
268	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			境野右岸	77.40 ~ 77.60		0.20	77.50	184.94	186.28	184.95		北見	置戸町	危険箇所 (77.40) を含む
269	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			置戸川向	82.60 ~ 82.95		0.35	82.78	216.09	217.09	217.15		北見	置戸町	危険箇所 (82.80) を含む
270	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			置戸上流右岸	84.40 ~ 84.57		0.17	84.49	226.50	227.50	227.83		北見	置戸町	
271	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			置戸上流右岸	84.60 ~ 84.80		0.20	84.70	227.80	228.80	229.15		北見	置戸町	危険箇所 (84.60) を含む
272	常呂川	常呂川	右岸	重点区間			置戸上流右岸	85.20 ~ 85.60		0.40	85.40	233.11	234.11	234.59		北見	置戸町	危険箇所 (85.40) を含む
							重点区間											
							左岸	10	箇所	3.57	km							
							右岸	19	箇所	6.01	km							
							—		箇所		km							