

網走川水系河川整備計画（原案）[平成 27 年 6 月]と
網走川水系河川整備計画（案）との対比表

平成 27 年 7 月

北 海 道 開 発 局

網走川水系河川整備計画（原案）	意見等	網走川水系河川整備計画（案）
網走川水系 河川整備計画(原案) （国管理区間） 平成 27 年 <u>6</u> 月 北 海 道 開 発 局	表題の変更 日付変更	網走川水系 河川整備計画(案) （国管理区間） 平成 27 年 <u>7</u> 月 北 海 道 開 発 局

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）
 昭和 50 年 5 月洪水の状況 よびと (網走市呼人地区)  平成 4 年 9 月洪水の状況 かつくみ (活汲橋上流)  平成 4 年 9 月洪水の状況 はなみ (花見橋上流排水作業状況)  平成 18 年 10 月洪水の状況 (大空町女満別湖畔地区の水防活動)  平成 4 年 9 月洪水の状況 みどり (美禽橋上流)  平成 4 年 9 月洪水の状況 いわとみ (津別町岩富地区)  平成 13 年 9 月洪水の状況 (網走湖住吉地区の漏水時の状況)  平成 18 年 10 月洪水の状況 (網走湖畔にある観光ホテルの浸水状況)	流向の追加 活汲橋の表示を削除	 昭和 50 年 5 月洪水の状況 よびと (網走市呼人地区)  平成 4 年 9 月洪水の状況 かつくみ (活汲橋上流)  平成 4 年 9 月洪水の状況 はなみ (花見橋上流排水作業状況)  平成 18 年 10 月洪水の状況 (大空町女満別湖畔地区の水防活動)  平成 4 年 9 月洪水の状況 みどり (美禽橋上流)  平成 4 年 9 月洪水の状況 いわとみ (津別町岩富地区)  平成 13 年 9 月洪水の状況 (網走湖住吉地区の漏水時の状況)  平成 18 年 10 月洪水の状況 (網走湖畔にある観光ホテルの浸水状況)

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）																																																																											
(3) 動植物の生息・生育状況 1) 網走湖下流域(河口～網走湖下流) 網走湖下流域において確認されている動植物は、表 1-6 のとおりである。 網走湖の流出口である大曲地区左岸には、ヤチダモやハルニレ等による河畔林が良好な景観を形成している。 鳥類は、カモ類が多く確認されているほか、アオサギやカワセミ等が確認されている。また、オオワシ等の希少猛禽類も確認されている。 魚類は、ワカサギやイトヨ日本海型等が確認されているほか、サケ等が遡上している。また、ヤマトシジミが網走湖から網走湖下流域の汽水区間に生息している。	シュズカケハ ゼを追加	(3) 動植物の生息・生育状況 1) 網走湖下流域(河口～網走湖下流) 網走湖下流域において確認されている動植物は、表 1-6 のとおりである。 網走湖の流出口である大曲地区左岸には、ヤチダモやハルニレ等による河畔林が良好な景観を形成している。 鳥類は、カモ類が多く確認されているほか、アオサギやカワセミ等が確認されている。また、オオワシ等の希少猛禽類も確認されている。 魚類は、ワカサギやイトヨ日本海型等が確認されているほか、サケ等が遡上している。また、ヤマトシジミが網走湖から網走湖下流域の汽水区間に生息している。																																																																											
表 1-6 網走湖下流域(河口～網走湖下流)における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>5 科 7 種</td><td colspan="2">エゾリス^着、エゾアカネズミ、エゾヒメネズミ、エゾトガリネズミ^着 他</td></tr><tr><td rowspan="3">鳥類</td><td rowspan="3">28 科 78 種</td><td>留鳥</td><td>アオサギ^着、オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、</td></tr><tr><td>夏鳥</td><td>ハイタカ^特、ハヤブサ^特、イソシギ^着、ウミネコ、カワセミ^着 他</td></tr><tr><td>旅鳥 冬鳥</td><td>ヒメウ^特、ヒシクイ^特、キンクロハジロ、スズガモ、シノリガモ^{特・着}、 ホオジロガモ、ミコアイサ^特、オオワシ^{特・着}、ハマシギ^特 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>5 科 5 種</td><td colspan="2">エゾサンショウウオ^{特・着}、アマガエル^着、エゾアカガエル^着、カナヘビ^着、 シマヘビ^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>11 科 20 種</td><td colspan="2">カワヤツメ^特、マルタ^特、ワカサギ^着、シラウオ^{特・着}、サケ、カラフトマス、 イトヨ日本海型^特、ヌマチチブ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>108 科 363 種</td><td colspan="2">アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、アキアカネ、ナミコガタシマトビケラ、 モリシタクダトビケラ、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>20 科 24 種</td><td colspan="2">ヤマトシジミ^{特・着}、ニッポンドロソコエビ、トンガリドロクダムシ、 イサザアミ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">42 科 164 種</td><td>木本</td><td>ハルニレ、ハリエンジュ^外、ヤチダモ 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>アメリカオニアザミ^外、オナモミ^特、ハマニンニク^着、クサヨシ^外、 ヨシ、キンエノコロ^着 他</td></tr></table> 注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類 (平成 21 年度)、鳥類 (平成 18 年度、平成 13 年 度)、魚類 (平成 22 年度、平成 17 年度)、陸上昆虫類等 (平成 20 年度)、底生動物 (平成 22 年度)、植物 (平成 19 年度)) 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種 (網走川流域において生息・生育が特徴的である種)、外：外来種	分類	種数	確認種		哺乳類	5 科 7 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾヒメネズミ、エゾトガリネズミ ^着 他		鳥類	28 科 78 種	留鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、	夏鳥	ハイタカ ^特 、ハヤブサ ^特 、イソシギ ^着 、ウミネコ、カワセミ ^着 他	旅鳥 冬鳥	ヒメウ ^特 、ヒシクイ ^特 、キンクロハジロ、スズガモ、シノリガモ ^{特・着} 、 ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 、ハマシギ ^特 他	両生類 爬虫類	5 科 5 種	エゾサンショウウオ ^{特・着} 、アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着 、 シマヘビ ^着		魚類	11 科 20 種	カワヤツメ ^特 、マルタ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、サケ、カラフトマス、 イトヨ日本海型 ^特 、ヌマチチブ 他		陸上昆虫類等	108 科 363 種	アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、アキアカネ、ナミコガタシマトビケラ、 モリシタクダトビケラ、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	20 科 24 種	ヤマトシジミ ^{特・着} 、ニッポンドロソコエビ、トンガリドロクダムシ、 イサザアミ 他		植物	42 科 164 種	木本	ハルニレ、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ 他	草本	アメリカオニアザミ ^外 、オナモミ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、 ヨシ、キンエノコロ ^着 他	表 1-6 網走湖下流域(河口～網走湖下流)における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>5 科 7 種</td><td colspan="2">エゾリス^着、エゾアカネズミ、エゾヒメネズミ、エゾトガリネズミ^着 他</td></tr><tr><td rowspan="3">鳥類</td><td rowspan="3">28 科 78 種</td><td>留鳥</td><td>アオサギ^着、オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、</td></tr><tr><td>夏鳥</td><td>ハイタカ^特、ハヤブサ^特、イソシギ^着、ウミネコ、カワセミ^着 他</td></tr><tr><td>旅鳥 冬鳥</td><td>ヒメウ^特、ヒシクイ^特、キンクロハジロ、スズガモ、シノリガモ^{特・着}、 ホオジロガモ、ミコアイサ^特、オオワシ^{特・着}、ハマシギ^特 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>5 科 5 種</td><td colspan="2">エゾサンショウウオ^{特・着}、アマガエル^着、エゾアカガエル^着、カナヘビ^着、 シマヘビ^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>11 科 20 種</td><td colspan="2">カワヤツメ^特、マルタ^特、ワカサギ^着、シラウオ^{特・着}、サケ、カラフトマス、 イトヨ日本海型^特、<u>シュズカケハゼ^特</u>、ヌマチチブ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>108 科 363 種</td><td colspan="2">アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、アキアカネ、ナミコガタシマトビケラ、 モリシタクダトビケラ、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>20 科 24 種</td><td colspan="2">ヤマトシジミ^{特・着}、ニッポンドロソコエビ、トンガリドロクダムシ、 イサザアミ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">42 科 164 種</td><td>木本</td><td>ハルニレ、ハリエンジュ^外、ヤチダモ 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>アメリカオニアザミ^外、オナモミ^特、ハマニンニク^着、クサヨシ^外、 ヨシ、キンエノコロ^着 他</td></tr></table> 注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類 (平成 21 年度)、鳥類 (平成 18 年度、平成 13 年 度)、魚類 (平成 22 年度、平成 17 年度)、陸上昆虫類等 (平成 20 年度)、底生動物 (平成 22 年度)、植物 (平成 19 年度)) 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種 (網走川流域において生息・生育が特徴的である種)、外：外来種	分類	種数	確認種		哺乳類	5 科 7 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾヒメネズミ、エゾトガリネズミ ^着 他		鳥類	28 科 78 種	留鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、	夏鳥	ハイタカ ^特 、ハヤブサ ^特 、イソシギ ^着 、ウミネコ、カワセミ ^着 他	旅鳥 冬鳥	ヒメウ ^特 、ヒシクイ ^特 、キンクロハジロ、スズガモ、シノリガモ ^{特・着} 、 ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 、ハマシギ ^特 他	両生類 爬虫類	5 科 5 種	エゾサンショウウオ ^{特・着} 、アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着 、 シマヘビ ^着		魚類	11 科 20 種	カワヤツメ ^特 、マルタ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、サケ、カラフトマス、 イトヨ日本海型 ^特 、 <u>シュズカケハゼ^特</u> 、ヌマチチブ 他		陸上昆虫類等	108 科 363 種	アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、アキアカネ、ナミコガタシマトビケラ、 モリシタクダトビケラ、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	20 科 24 種	ヤマトシジミ ^{特・着} 、ニッポンドロソコエビ、トンガリドロクダムシ、 イサザアミ 他		植物	42 科 164 種	木本	ハルニレ、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ 他	草本	アメリカオニアザミ ^外 、オナモミ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、 ヨシ、キンエノコロ ^着 他
分類	種数	確認種																																																																											
哺乳類	5 科 7 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾヒメネズミ、エゾトガリネズミ ^着 他																																																																											
鳥類	28 科 78 種	留鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、																																																																										
		夏鳥	ハイタカ ^特 、ハヤブサ ^特 、イソシギ ^着 、ウミネコ、カワセミ ^着 他																																																																										
		旅鳥 冬鳥	ヒメウ ^特 、ヒシクイ ^特 、キンクロハジロ、スズガモ、シノリガモ ^{特・着} 、 ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 、ハマシギ ^特 他																																																																										
両生類 爬虫類	5 科 5 種	エゾサンショウウオ ^{特・着} 、アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着 、 シマヘビ ^着																																																																											
魚類	11 科 20 種	カワヤツメ ^特 、マルタ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、サケ、カラフトマス、 イトヨ日本海型 ^特 、ヌマチチブ 他																																																																											
陸上昆虫類等	108 科 363 種	アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、アキアカネ、ナミコガタシマトビケラ、 モリシタクダトビケラ、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																											
底生動物	20 科 24 種	ヤマトシジミ ^{特・着} 、ニッポンドロソコエビ、トンガリドロクダムシ、 イサザアミ 他																																																																											
植物	42 科 164 種	木本	ハルニレ、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ 他																																																																										
		草本	アメリカオニアザミ ^外 、オナモミ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、 ヨシ、キンエノコロ ^着 他																																																																										
分類	種数	確認種																																																																											
哺乳類	5 科 7 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾヒメネズミ、エゾトガリネズミ ^着 他																																																																											
鳥類	28 科 78 種	留鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、																																																																										
		夏鳥	ハイタカ ^特 、ハヤブサ ^特 、イソシギ ^着 、ウミネコ、カワセミ ^着 他																																																																										
		旅鳥 冬鳥	ヒメウ ^特 、ヒシクイ ^特 、キンクロハジロ、スズガモ、シノリガモ ^{特・着} 、 ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 、ハマシギ ^特 他																																																																										
両生類 爬虫類	5 科 5 種	エゾサンショウウオ ^{特・着} 、アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着 、 シマヘビ ^着																																																																											
魚類	11 科 20 種	カワヤツメ ^特 、マルタ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、サケ、カラフトマス、 イトヨ日本海型 ^特 、 <u>シュズカケハゼ^特</u> 、ヌマチチブ 他																																																																											
陸上昆虫類等	108 科 363 種	アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、アキアカネ、ナミコガタシマトビケラ、 モリシタクダトビケラ、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																											
底生動物	20 科 24 種	ヤマトシジミ ^{特・着} 、ニッポンドロソコエビ、トンガリドロクダムシ、 イサザアミ 他																																																																											
植物	42 科 164 種	木本	ハルニレ、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ 他																																																																										
		草本	アメリカオニアザミ ^外 、オナモミ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、 ヨシ、キンエノコロ ^着 他																																																																										
 大曲地区のヤチダモ、 ハルニレ等の河畔林  河畔林で休息するオオワシ  網走湖のヤマトシジミ		 大曲地区のヤチダモ、 ハルニレ等の河畔林  河畔林で休息するオオワシ  網走湖のヤマトシジミ																																																																											
21		21																																																																											

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）																																																																							
2) 湖沼域（網走湖） 網走湖において確認されている動植物は、表 1-7 のとおりである。 網走湖及び周辺は国定公園に指定されている。湖畔には天然記念物に指定されている女満別湿生植物群落等が分布している。 鳥類は、オジロワシやオオワシ等の希少猛禽類やアオサギ等が確認され、網走湖のヨシ群落では、タンチョウやチュウヒも確認されている。 魚類及び底生動物は、ワカサギやイトヨ日本海型、ヤマトシジミ等が確認されている。 なお、網走湖では青潮等が発生して、魚類が酸欠死することがある。	シュズカケハゼを追加 ホザキシモツケを削除 エゾネコノメソウを削除 ウスイロスゲを削除	2) 湖沼域（網走湖） 網走湖において確認されている動植物は、表 1-7 のとおりである。 網走湖及び周辺は国定公園に指定されている。湖畔には天然記念物に指定されている女満別湿生植物群落等が分布している。 鳥類は、オジロワシやオオワシ等の希少猛禽類やアオサギ等が確認され、網走湖のヨシ群落では、タンチョウやチュウヒも確認されている。 魚類及び底生動物は、ワカサギやイトヨ日本海型、ヤマトシジミ等が確認されている。 なお、網走湖では青潮等が発生して、魚類が酸欠死することがある。																																																																							
表 1-7 湖沼域（網走湖）における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>6 科 9 種</td><td colspan="2">エゾリス^着、エゾアカネズミ、エゾクロテン^特 他</td></tr><tr><td rowspan="2">鳥類</td><td rowspan="2">32 科 94 種</td><td>留鳥 夏鳥</td><td>アオサギ^着、オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、ミサゴ^{特・着}、オオタカ^特、チュウヒ^{特・着}、ハヤブサ^特、タンチョウ^{特・着}、イソシギ^着、オオジシギ^特、カワセミ^着、クマガラ^特、オオアカゲラ^特、コアカゲラ^特、アオジ 他</td></tr><tr><td>旅鳥 冬鳥</td><td>ヒシクイ^特、ヒドリガモ、キンクロハジロ、スズガモ、ミコアイサ^特、オオワシ^{特・着} 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>3 科 3 種</td><td colspan="2">アマガエル^着、エゾアカガエル^着、アオダイショウ^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>9 科 23 種</td><td colspan="2">コイ^外、ヤチウグイ^特、マルタ^特、エゾウグイ^特、ワカサギ^着、シラウオ^{特・着}、アメマス^着、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ）^特、イトヨ日本海型^特 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>100 科 314 種</td><td colspan="2">セスジイトトンボ^特、マンシュウイトトンボ^特、ナツアカネ^特、ウラギンスジヒョウモン^特、キバネクロバエ^特、ヒメハンミョウモドキ^着、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>21 科 26 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、ヤマトシジミ^{特・着}、エラミミズ、イサザアミ、スジエビ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">90 科 414 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ミズナラ、ハルニレ、ホザキシモツケ^特、ハリエンジュ^外、ヤチダモ、ネムロブシダマ^特 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>エゾモミズタデ^特、ノダイオウ^特、キタミフクジュソウ^特、マツモ^特、チドリケマン^特、ムラサキベンケイソウ^特、エゾネコノメソウ^特、カラフトイバラ^特、ツリフネソウ^着、オオバタチツボスミレ^特、ゴキヅル^特、ヤマタニタデ^特、ホザキノフサモ、エゾキヌタソウ^特、エゾナミキソウ^特、アメリカオニアザミ^外、オオハンゴンソウ^外、リュウノヒゲモ^特、ヒロハノエビモ、クロユリ^特、ハマニンニク^着、クサヨシ^外、ヨシ、キンエノコロ^着、ヒメカイウ^特、ミズバショウ、ミクリ^特、エゾミクリ^特、ヒメガマ^特、ジョウロウスゲ^特、アカンカサスゲ^特、ネムロスゲ^特、ウスイロスゲ^特、イトヒキスゲ^特 他</td></tr></table>	分類	種数	確認種		哺乳類	6 科 9 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾクロテン ^特 他		鳥類	32 科 94 種	留鳥 夏鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、チュウヒ ^{特・着} 、ハヤブサ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、クマガラ ^特 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ 他	旅鳥 冬鳥	ヒシクイ ^特 、ヒドリガモ、キンクロハジロ、スズガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他	両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、アオダイショウ ^着		魚類	9 科 23 種	コイ ^外 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、アメマス ^着 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 他		陸上昆虫類等	100 科 314 種	セスジイトトンボ ^特 、マンシュウイトトンボ ^特 、ナツアカネ ^特 、ウラギンスジヒョウモン ^特 、キバネクロバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	21 科 26 種	モノアラガイ ^特 、ヤマトシジミ ^{特・着} 、エラミミズ、イサザアミ、スジエビ 他		植物	90 科 414 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ミズナラ、ハルニレ、 ホザキシモツケ^特 、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他	草本	エゾモミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、マツモ ^特 、チドリケマン ^特 、ムラサキベンケイソウ ^特 、 エゾネコノメソウ^特 、カラフトイバラ ^特 、ツリフネソウ ^着 、オオバタチツボスミレ ^特 、ゴキヅル ^特 、ヤマタニタデ ^特 、ホザキノフサモ、エゾキヌタソウ ^特 、エゾナミキソウ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、オオハンゴンソウ ^外 、リュウノヒゲモ ^特 、ヒロハノエビモ、クロユリ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ヒメカイウ ^特 、ミズバショウ、ミクリ ^特 、エゾミクリ ^特 、ヒメガマ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサスゲ ^特 、ネムロスゲ ^特 、 ウスイロスゲ^特 、イトヒキスゲ ^特 他	表 1-7 湖沼域（網走湖）における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>6 科 9 種</td><td colspan="2">エゾリス^着、エゾアカネズミ、エゾクロテン^特 他</td></tr><tr><td rowspan="2">鳥類</td><td rowspan="2">32 科 94 種</td><td>留鳥 夏鳥</td><td>アオサギ^着、オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、ミサゴ^{特・着}、オオタカ^特、チュウヒ^{特・着}、ハヤブサ^特、タンチョウ^{特・着}、イソシギ^着、オオジシギ^特、カワセミ^着、クマガラ^特、オオアカゲラ^特、コアカゲラ^特、アオジ 他</td></tr><tr><td>旅鳥 冬鳥</td><td>ヒシクイ^特、ヒドリガモ、キンクロハジロ、スズガモ、ミコアイサ^特、オオワシ^{特・着} 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>3 科 3 種</td><td colspan="2">アマガエル^着、エゾアカガエル^着、アオダイショウ^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>9 科 23 種</td><td colspan="2">コイ^外、ヤチウグイ^特、マルタ^特、エゾウグイ^特、ワカサギ^着、シラウオ^{特・着}、アメマス^着、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ）^特、イトヨ日本海型^特、<u>シュズカケハゼ^特</u> 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>100 科 314 種</td><td colspan="2">セスジイトトンボ^特、マンシュウイトトンボ^特、ナツアカネ^特、ウラギンスジヒョウモン^特、キバネクロバエ^特、ヒメハンミョウモドキ^着、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>21 科 26 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、ヤマトシジミ^{特・着}、エラミミズ、イサザアミ、スジエビ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">90 科 414 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ミズナラ、ハルニレ、ハリエンジュ^外、ヤチダモ、ネムロブシダマ^特 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>エゾモミズタデ^特、ノダイオウ^特、キタミフクジュソウ^特、マツモ^特、チドリケマン^特、ムラサキベンケイソウ^特、<u>カラフトイバラ^特</u>、ツリフネソウ^着、オオバタチツボスミレ^特、ゴキヅル^特、ヤマタニタデ^特、ホザキノフサモ、エゾキヌタソウ^特、エゾナミキソウ^特、アメリカオニアザミ^外、オオハンゴンソウ^外、リュウノヒゲモ^特、ヒロハノエビモ、クロユリ^特、ハマニンニク^着、クサヨシ^外、ヨシ、キンエノコロ^着、ヒメカイウ^特、ミズバショウ、ミクリ^特、エゾミクリ^特、ヒメガマ^特、ジョウロウスゲ^特、アカンカサスゲ^特、ネムロスゲ^特、<u>イトヒキスゲ^特</u> 他</td></tr></table>	分類	種数	確認種		哺乳類	6 科 9 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾクロテン ^特 他		鳥類	32 科 94 種	留鳥 夏鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、チュウヒ ^{特・着} 、ハヤブサ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、クマガラ ^特 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ 他	旅鳥 冬鳥	ヒシクイ ^特 、ヒドリガモ、キンクロハジロ、スズガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他	両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、アオダイショウ ^着		魚類	9 科 23 種	コイ ^外 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、アメマス ^着 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 、 <u>シュズカケハゼ^特</u> 他		陸上昆虫類等	100 科 314 種	セスジイトトンボ ^特 、マンシュウイトトンボ ^特 、ナツアカネ ^特 、ウラギンスジヒョウモン ^特 、キバネクロバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	21 科 26 種	モノアラガイ ^特 、ヤマトシジミ ^{特・着} 、エラミミズ、イサザアミ、スジエビ 他		植物	90 科 414 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ミズナラ、ハルニレ、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他	草本	エゾモミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、マツモ ^特 、チドリケマン ^特 、ムラサキベンケイソウ ^特 、 <u>カラフトイバラ^特</u> 、ツリフネソウ ^着 、オオバタチツボスミレ ^特 、ゴキヅル ^特 、ヤマタニタデ ^特 、ホザキノフサモ、エゾキヌタソウ ^特 、エゾナミキソウ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、オオハンゴンソウ ^外 、リュウノヒゲモ ^特 、ヒロハノエビモ、クロユリ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ヒメカイウ ^特 、ミズバショウ、ミクリ ^特 、エゾミクリ ^特 、ヒメガマ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサスゲ ^特 、ネムロスゲ ^特 、 <u>イトヒキスゲ^特</u> 他
分類	種数	確認種																																																																							
哺乳類	6 科 9 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾクロテン ^特 他																																																																							
鳥類	32 科 94 種	留鳥 夏鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、チュウヒ ^{特・着} 、ハヤブサ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、クマガラ ^特 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ 他																																																																						
		旅鳥 冬鳥	ヒシクイ ^特 、ヒドリガモ、キンクロハジロ、スズガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他																																																																						
両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、アオダイショウ ^着																																																																							
魚類	9 科 23 種	コイ ^外 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、アメマス ^着 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 他																																																																							
陸上昆虫類等	100 科 314 種	セスジイトトンボ ^特 、マンシュウイトトンボ ^特 、ナツアカネ ^特 、ウラギンスジヒョウモン ^特 、キバネクロバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																							
底生動物	21 科 26 種	モノアラガイ ^特 、ヤマトシジミ ^{特・着} 、エラミミズ、イサザアミ、スジエビ 他																																																																							
植物	90 科 414 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ミズナラ、ハルニレ、 ホザキシモツケ^特 、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他																																																																						
		草本	エゾモミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、マツモ ^特 、チドリケマン ^特 、ムラサキベンケイソウ ^特 、 エゾネコノメソウ^特 、カラフトイバラ ^特 、ツリフネソウ ^着 、オオバタチツボスミレ ^特 、ゴキヅル ^特 、ヤマタニタデ ^特 、ホザキノフサモ、エゾキヌタソウ ^特 、エゾナミキソウ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、オオハンゴンソウ ^外 、リュウノヒゲモ ^特 、ヒロハノエビモ、クロユリ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ヒメカイウ ^特 、ミズバショウ、ミクリ ^特 、エゾミクリ ^特 、ヒメガマ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサスゲ ^特 、ネムロスゲ ^特 、 ウスイロスゲ^特 、イトヒキスゲ ^特 他																																																																						
分類	種数	確認種																																																																							
哺乳類	6 科 9 種	エゾリス ^着 、エゾアカネズミ、エゾクロテン ^特 他																																																																							
鳥類	32 科 94 種	留鳥 夏鳥	アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、チュウヒ ^{特・着} 、ハヤブサ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、クマガラ ^特 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ 他																																																																						
		旅鳥 冬鳥	ヒシクイ ^特 、ヒドリガモ、キンクロハジロ、スズガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他																																																																						
両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、アオダイショウ ^着																																																																							
魚類	9 科 23 種	コイ ^外 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ワカサギ ^着 、シラウオ ^{特・着} 、アメマス ^着 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 、 <u>シュズカケハゼ^特</u> 他																																																																							
陸上昆虫類等	100 科 314 種	セスジイトトンボ ^特 、マンシュウイトトンボ ^特 、ナツアカネ ^特 、ウラギンスジヒョウモン ^特 、キバネクロバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																							
底生動物	21 科 26 種	モノアラガイ ^特 、ヤマトシジミ ^{特・着} 、エラミミズ、イサザアミ、スジエビ 他																																																																							
植物	90 科 414 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ミズナラ、ハルニレ、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他																																																																						
		草本	エゾモミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、マツモ ^特 、チドリケマン ^特 、ムラサキベンケイソウ ^特 、 <u>カラフトイバラ^特</u> 、ツリフネソウ ^着 、オオバタチツボスミレ ^特 、ゴキヅル ^特 、ヤマタニタデ ^特 、ホザキノフサモ、エゾキヌタソウ ^特 、エゾナミキソウ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、オオハンゴンソウ ^外 、リュウノヒゲモ ^特 、ヒロハノエビモ、クロユリ ^特 、ハマニンニク ^着 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ヒメカイウ ^特 、ミズバショウ、ミクリ ^特 、エゾミクリ ^特 、ヒメガマ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサスゲ ^特 、ネムロスゲ ^特 、 <u>イトヒキスゲ^特</u> 他																																																																						
注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査（哺乳類・両生類・爬虫類（平成 21 年度）、鳥類（平成 18 年度、平成 13 年度）、魚類（平成 22 年度、平成 17 年度）、陸上昆虫類等（平成 20 年度）、底生動物（平成 22 年度）、植物（平成 19 年度））、平成 22 年度版水産統計 網走市による。 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種		注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査（哺乳類・両生類・爬虫類（平成 21 年度）、鳥類（平成 18 年度、平成 13 年度）、魚類（平成 22 年度、平成 17 年度）、陸上昆虫類等（平成 20 年度）、底生動物（平成 22 年度）、植物（平成 19 年度））、平成 22 年度版水産統計 網走市による。 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種																																																																							
 女満別湿生植物群落 （ミズバショウ）	 湖畔に生息するアオサギ	 網走湖のワカサギ																																																																							
22		22																																																																							

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）																																																																								
3) 網走川下流域（網走湖上流～美幌川合流点付近） 網走川の下流域において確認されている動植物は、表 1-8 のとおりである。 網走湖への流入部から美幌川合流点付近までの下流域は、背後地に畑作地帯が広がり、河岸はエゾノキヌヤナギやオノエヤナギ等を主体とする河畔林が連続して分布している。また、網走湖への流入部付近では、大規模なヨシ群落が分布している。 鳥類は、カワセミやアオサギ等が水辺で確認されているほか、オジロワシやオオワシ等の希少猛禽類が確認されている。また、高水敷ではタンチョウも確認されている。 魚類は、サケやワカサギ等の遡上・産卵が確認されている。		3) 網走川下流域（網走湖上流～美幌川合流点付近） 網走川の下流域において確認されている動植物は、表 1-8 のとおりである。 網走湖への流入部から美幌川合流点付近までの下流域は、背後地に畑作地帯が広がり、河岸はエゾノキヌヤナギやオノエヤナギ等を主体とする河畔林が連続して分布している。また、網走湖への流入部付近では、大規模なヨシ群落が分布している。 鳥類は、カワセミやアオサギ等が水辺で確認されているほか、オジロワシやオオワシ等の希少猛禽類が確認されている。また、高水敷ではタンチョウも確認されている。 魚類は、サケやワカサギ等の遡上・産卵が確認されている。																																																																								
表 1-8 網走川下流域（網走湖上流～美幌川合流点付近）における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>—</td><td colspan="2">調査地点なし</td></tr><tr><td rowspan="2">鳥類</td><td rowspan="2">31 科 76 種</td><td>留鳥 夏鳥</td><td>チュウサギ^特、アオサギ^着、オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、ミサゴ^{特・着}、オオタカ^特、ハイタカ^特、タンチョウ^{特・着}、コチドリ^着、イカルチドリ^着、イソシギ^着、オオジシギ^特、カワセミ^着、オオアカゲラ^特、アオジ 他</td></tr><tr><td>旅鳥 冬鳥</td><td>オオハクチョウ、コガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ^特、オオワシ^{特・着} 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>—</td><td colspan="2">調査地点なし</td></tr><tr><td>魚類</td><td>8 科 20 種</td><td colspan="2">ヤチウグイ^特、エゾウグイ^特、エゾホトケドジョウ^{特・着}、ワカサギ^着、アメマス^着、サケ、サクラマス（ヤマメ）^特、イトヨ日本海型^特、トミヨ、ヌマチチブ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>—</td><td colspan="2">調査地点なし</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>3 科 3 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、サカマキガイ^外、スジエビ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">46 科 189 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ホザキシモツケ^特、ヤチダモ 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>エゾノミズタデ^特、ノダイオウ^特、マツモ^特、ゴキツル^特、タヌキモ^特、アメリカオニアザミ^外、イトモ^特、クサヨシ^外、ヨシ、キンエノコロ^着、ミクリ^特、ジョウロウスゲ^特、アカンカサアスゲ^特 他</td></tr></table> 注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類 (—)、鳥類 (平成 18 年度、平成 13 年度)、魚類 (平成 22 年度、平成 17 年度)、陸上昆虫類等 (—)、底生動物 (平成 17 年度)、植物 (平成 19 年度)) 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種	分類	種数	確認種		哺乳類	—	調査地点なし		鳥類	31 科 76 種	留鳥 夏鳥	チュウサギ ^特 、アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、アオジ 他	旅鳥 冬鳥	オオハクチョウ、コガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他	両生類 爬虫類	—	調査地点なし		魚類	8 科 20 種	ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、ワカサギ ^着 、アメマス ^着 、サケ、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 、トミヨ、ヌマチチブ 他		陸上昆虫類等	—	調査地点なし		底生動物	3 科 3 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、スジエビ 他		植物	46 科 189 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ホザキシモツケ ^特 、ヤチダモ 他	草本	エゾノミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、マツモ ^特 、ゴキツル ^特 、タヌキモ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、イトモ ^特 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ミクリ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサアスゲ ^特 他	シュズカケハ ゼを追加 ホザキシモツ ケを削除	表 1-8 網走川下流域（網走湖上流～美幌川合流点付近）における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>—</td><td colspan="2">調査地点なし</td></tr><tr><td rowspan="2">鳥類</td><td rowspan="2">31 科 76 種</td><td>留鳥 夏鳥</td><td>チュウサギ^特、アオサギ^着、オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、ミサゴ^{特・着}、オオタカ^特、ハイタカ^特、タンチョウ^{特・着}、コチドリ^着、イカルチドリ^着、イソシギ^着、オオジシギ^特、カワセミ^着、オオアカゲラ^特、アオジ 他</td></tr><tr><td>旅鳥 冬鳥</td><td>オオハクチョウ、コガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ^特、オオワシ^{特・着} 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>—</td><td colspan="2">調査地点なし</td></tr><tr><td>魚類</td><td>8 科 20 種</td><td colspan="2">ヤチウグイ^特、エゾウグイ^特、エゾホトケドジョウ^{特・着}、ワカサギ^着、アメマス^着、サケ、サクラマス（ヤマメ）^特、イトヨ日本海型^特、トミヨ、<u>シュズカケハゼ^特</u>、ヌマチチブ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>—</td><td colspan="2">調査地点なし</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>3 科 3 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、サカマキガイ^外、スジエビ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">46 科 189 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、<u>ヤチダモ</u> 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>エゾノミズタデ^特、ノダイオウ^特、マツモ^特、ゴキツル^特、タヌキモ^特、アメリカオニアザミ^外、イトモ^特、クサヨシ^外、ヨシ、キンエノコロ^着、ミクリ^特、ジョウロウスゲ^特、アカンカサアスゲ^特 他</td></tr></table> 注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類 (—)、鳥類 (平成 18 年度、平成 13 年度)、魚類 (平成 22 年度、平成 17 年度)、陸上昆虫類等 (—)、底生動物 (平成 17 年度)、植物 (平成 19 年度)) 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種	分類	種数	確認種		哺乳類	—	調査地点なし		鳥類	31 科 76 種	留鳥 夏鳥	チュウサギ ^特 、アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、アオジ 他	旅鳥 冬鳥	オオハクチョウ、コガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他	両生類 爬虫類	—	調査地点なし		魚類	8 科 20 種	ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、ワカサギ ^着 、アメマス ^着 、サケ、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 、トミヨ、 <u>シュズカケハゼ^特</u> 、ヌマチチブ 他		陸上昆虫類等	—	調査地点なし		底生動物	3 科 3 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、スジエビ 他		植物	46 科 189 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、 <u>ヤチダモ</u> 他	草本	エゾノミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、マツモ ^特 、ゴキツル ^特 、タヌキモ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、イトモ ^特 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ミクリ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサアスゲ ^特 他
分類	種数	確認種																																																																								
哺乳類	—	調査地点なし																																																																								
鳥類	31 科 76 種	留鳥 夏鳥	チュウサギ ^特 、アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、アオジ 他																																																																							
		旅鳥 冬鳥	オオハクチョウ、コガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他																																																																							
両生類 爬虫類	—	調査地点なし																																																																								
魚類	8 科 20 種	ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、ワカサギ ^着 、アメマス ^着 、サケ、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 、トミヨ、ヌマチチブ 他																																																																								
陸上昆虫類等	—	調査地点なし																																																																								
底生動物	3 科 3 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、スジエビ 他																																																																								
植物	46 科 189 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、ホザキシモツケ ^特 、ヤチダモ 他																																																																							
		草本	エゾノミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、マツモ ^特 、ゴキツル ^特 、タヌキモ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、イトモ ^特 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ミクリ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサアスゲ ^特 他																																																																							
分類	種数	確認種																																																																								
哺乳類	—	調査地点なし																																																																								
鳥類	31 科 76 種	留鳥 夏鳥	チュウサギ ^特 、アオサギ ^着 、オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、タンチョウ ^{特・着} 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、アオジ 他																																																																							
		旅鳥 冬鳥	オオハクチョウ、コガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ ^特 、オオワシ ^{特・着} 他																																																																							
両生類 爬虫類	—	調査地点なし																																																																								
魚類	8 科 20 種	ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、ワカサギ ^着 、アメマス ^着 、サケ、サクラマス（ヤマメ） ^特 、イトヨ日本海型 ^特 、トミヨ、 <u>シュズカケハゼ^特</u> 、ヌマチチブ 他																																																																								
陸上昆虫類等	—	調査地点なし																																																																								
底生動物	3 科 3 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、スジエビ 他																																																																								
植物	46 科 189 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、ハンノキ、 <u>ヤチダモ</u> 他																																																																							
		草本	エゾノミズタデ ^特 、ノダイオウ ^特 、マツモ ^特 、ゴキツル ^特 、タヌキモ ^特 、アメリカオニアザミ ^外 、イトモ ^特 、クサヨシ ^外 、ヨシ、キンエノコロ ^着 、ミクリ ^特 、ジョウロウスゲ ^特 、アカンカサアスゲ ^特 他																																																																							
 河岸から水面を覆うように繁茂するエゾノキヌヤナギの河畔林 河畔林で休息するカワセミ 網走川を遡上するサケ		 河岸から水面を覆うように繁茂するエゾノキヌヤナギの河畔林 河畔林で休息するカワセミ 網走川を遡上するサケ																																																																								

23

23

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）																																																																												
4) 網走川中流域(美幌川合流点付近～津別市街地付近) 網走川の中流域において確認されている動植物は、表 1-9 のとおりである。 美幌川合流点付近から津別市街地付近までの中流域は、背後地に畑作地帯が広がり、河岸はエゾノキヌヤナギやオノエヤナギ等を主体とする河畔林、また、山付き部にはヤチダモ、ハルニレ等が分布している。 鳥類は、カワセミやコチドリ等が水辺で確認されている。また、オジロワシやオオワシ等の希少猛禽類も確認されている。 魚類は、シベリアヤツメ、サケ、サクラマス（ヤマメ）等が確認されている。また、サケ等の産卵床が分布している。	シロウズギン モンアミカを 追加 ホザキシモツ ケを削除 ウスイロスゲ を削除	4) 網走川中流域(美幌川合流点付近～津別市街地付近) 網走川の中流域において確認されている動植物は、表 1-9 のとおりである。 美幌川合流点付近から津別市街地付近までの中流域は、背後地に畑作地帯が広がり、河岸はエゾノキヌヤナギやオノエヤナギ等を主体とする河畔林、また、山付き部にはヤチダモ、ハルニレ等が分布している。 鳥類は、カワセミやコチドリ等が水辺で確認されている。また、オジロワシやオオワシ等の希少猛禽類も確認されている。 魚類は、シベリアヤツメ、サケ、サクラマス（ヤマメ）等が確認されている。また、サケ等の産卵床が分布している。																																																																												
表 1-9 網走川中流域(美幌川合流点付近～津別市街地付近)における動植物確認種		表 1-9 網走川中流域(美幌川合流点付近～津別市街地付近)における動植物確認種																																																																												
<table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>5 科 11 種</td><td colspan="2">エゾユキウサギ、エゾアカネズミ、カラフトアカネズミ^特、エゾトガリネズミ^着 他</td></tr><tr><td rowspan="3">鳥類</td><td rowspan="3">29 科 83 種</td><td>留鳥</td><td>オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、ミサゴ^{特・着}、オオタカ^特、ハイタカ^特、コチドリ^着、イカルチドリ^着、イソシギ^着、オオジシギ^特、ヤマセミ^{特・着}、カワセミ^着、オオアカゲラ^特、コアカゲラ^特、アオジ、ムクドリ 他</td></tr><tr><td>旅鳥</td><td>シノリガモ^{特・着}、ホオジロガモ、オオワシ^{特・着}、</td></tr><tr><td>冬鳥</td><td>タカブシギ^特、ツグミ 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>3 科 3 種</td><td colspan="2">アマガエル^着、エゾアカガエル^着、カナヘビ^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>7 科 19 種</td><td colspan="2">シベリアヤツメ^特、ヤチウグイ^特、マルタ^特、エゾウグイ^特、ウグイ、アメマス^着、ニジマス^外、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ）^特、トミヨ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>141 科 481 種</td><td colspan="2">ミジカオフタバコカゲロウ、フタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、ナツアカネ^特、マユタテアカネ、アキアカネ、ミヤマアカネ、オナシカワゲラ、キタシマトビケラ、エゾヤマトビケラ、カバイロシジミ^特、ゴマシジミ北海道東部亜種^特、カスミニクバエ^特、ヒメハンミョウモドキ^着、ツノアカヤマアリ^特、ニッポンホオナガスズメバチ^特、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>57 科 109 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、サカマキガイ^外、ミジカオフタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、キタシマトビケラ、<u>エゾコオナガミズスマシ^特</u>、ハセガワドロムシ^特 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">71 科 336 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ^特、コオノオレ^特、ミズナラ、ハルニレ、ホザキシモツケ^特、ハリエンジュ^外、ヤチダモ、ネムロブシダマ^特 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>ヤチスギナ^特、ノダイオウ^特、エゾノミヤマハコベ^特、キタミフクジュソウ^特、チドリケマン^特、ツリフネソウ^着、ヤマタニタデ^特、セリ、アメリカオニアザミ^外、クロユリ^特、クサヨシ^外、キンエノコロ^着、アカンカサス^{ゲ^特}、<u>ウスイロスゲ^特</u> 他</td></tr></table>	分類	種数	確認種		哺乳類	5 科 11 種	エゾユキウサギ、エゾアカネズミ、カラフトアカネズミ ^特 、エゾトガリネズミ ^着 他		鳥類	29 科 83 種	留鳥	オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、ヤマセミ ^{特・着} 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ、ムクドリ 他	旅鳥	シノリガモ ^{特・着} 、ホオジロガモ、オオワシ ^{特・着} 、	冬鳥	タカブシギ ^特 、ツグミ 他	両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着		魚類	7 科 19 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、トミヨ 他		陸上昆虫類等	141 科 481 種	ミジカオフタバコカゲロウ、フタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、マユタテアカネ、アキアカネ、ミヤマアカネ、オナシカワゲラ、キタシマトビケラ、エゾヤマトビケラ、カバイロシジミ ^特 、ゴマシジミ北海道東部亜種 ^特 、カスミニクバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、ツノアカヤマアリ ^特 、ニッポンホオナガスズメバチ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	57 科 109 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、ミジカオフタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、キタシマトビケラ、 <u>エゾコオナガミズスマシ^特</u> 、ハセガワドロムシ ^特 他		植物	71 科 336 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、コオノオレ ^特 、ミズナラ、ハルニレ、 ホザキシモツケ^特 、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他	草本	ヤチスギナ ^特 、ノダイオウ ^特 、エゾノミヤマハコベ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、ヤマタニタデ ^特 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クロユリ ^特 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサス ^{ゲ^特} 、 <u>ウスイロスゲ^特</u> 他		<table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>5 科 11 種</td><td colspan="2">エゾユキウサギ、エゾアカネズミ、カラフトアカネズミ^特、エゾトガリネズミ^着 他</td></tr><tr><td rowspan="3">鳥類</td><td rowspan="3">29 科 83 種</td><td>留鳥</td><td>オシドリ^{特・着}、マガモ、カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、ミサゴ^{特・着}、オオタカ^特、ハイタカ^特、コチドリ^着、イカルチドリ^着、イソシギ^着、オオジシギ^特、ヤマセミ^{特・着}、カワセミ^着、オオアカゲラ^特、コアカゲラ^特、アオジ、ムクドリ 他</td></tr><tr><td>旅鳥</td><td>シノリガモ^{特・着}、ホオジロガモ、オオワシ^{特・着}、</td></tr><tr><td>冬鳥</td><td>タカブシギ^特、ツグミ 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>3 科 3 種</td><td colspan="2">アマガエル^着、エゾアカガエル^着、カナヘビ^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>7 科 19 種</td><td colspan="2">シベリアヤツメ^特、ヤチウグイ^特、マルタ^特、エゾウグイ^特、ウグイ、アメマス^着、ニジマス^外、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ）^特、トミヨ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>141 科 481 種</td><td colspan="2">ミジカオフタバコカゲロウ、フタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、ナツアカネ^特、マユタテアカネ、アキアカネ、ミヤマアカネ、オナシカワゲラ、キタシマトビケラ、エゾヤマトビケラ、カバイロシジミ^特、ゴマシジミ北海道東部亜種^特、カスミニクバエ^特、ヒメハンミョウモドキ^着、ツノアカヤマアリ^特、ニッポンホオナガスズメバチ^特、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>57 科 109 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、サカマキガイ^外、ミジカオフタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、キタシマトビケラ、<u>シロウズギンモンアミカ^特</u>、<u>エゾコオナガミズスマシ^特</u>、ハセガワドロムシ^特 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">71 科 336 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ^特、コオノオレ^特、ミズナラ、ハルニレ、<u>ハリエンジュ^外</u>、ヤチダモ、ネムロブシダマ^特 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>ヤチスギナ^特、ノダイオウ^特、エゾノミヤマハコベ^特、キタミフクジュソウ^特、チドリケマン^特、ツリフネソウ^着、ヤマタニタデ^特、セリ、アメリカオニアザミ^外、クロユリ^特、クサヨシ^外、キンエノコロ^着、アカンカサス^{ゲ^特}、<u>他</u></td></tr></table>	分類	種数	確認種		哺乳類	5 科 11 種	エゾユキウサギ、エゾアカネズミ、カラフトアカネズミ ^特 、エゾトガリネズミ ^着 他		鳥類	29 科 83 種	留鳥	オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、ヤマセミ ^{特・着} 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ、ムクドリ 他	旅鳥	シノリガモ ^{特・着} 、ホオジロガモ、オオワシ ^{特・着} 、	冬鳥	タカブシギ ^特 、ツグミ 他	両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着		魚類	7 科 19 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、トミヨ 他		陸上昆虫類等	141 科 481 種	ミジカオフタバコカゲロウ、フタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、マユタテアカネ、アキアカネ、ミヤマアカネ、オナシカワゲラ、キタシマトビケラ、エゾヤマトビケラ、カバイロシジミ ^特 、ゴマシジミ北海道東部亜種 ^特 、カスミニクバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、ツノアカヤマアリ ^特 、ニッポンホオナガスズメバチ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	57 科 109 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、ミジカオフタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、キタシマトビケラ、 <u>シロウズギンモンアミカ^特</u> 、 <u>エゾコオナガミズスマシ^特</u> 、ハセガワドロムシ ^特 他		植物	71 科 336 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、コオノオレ ^特 、ミズナラ、ハルニレ、 <u>ハリエンジュ^外</u> 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他	草本	ヤチスギナ ^特 、ノダイオウ ^特 、エゾノミヤマハコベ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、ヤマタニタデ ^特 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クロユリ ^特 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサス ^{ゲ^特} 、 <u>他</u>
分類	種数	確認種																																																																												
哺乳類	5 科 11 種	エゾユキウサギ、エゾアカネズミ、カラフトアカネズミ ^特 、エゾトガリネズミ ^着 他																																																																												
鳥類	29 科 83 種	留鳥	オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、ヤマセミ ^{特・着} 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ、ムクドリ 他																																																																											
		旅鳥	シノリガモ ^{特・着} 、ホオジロガモ、オオワシ ^{特・着} 、																																																																											
		冬鳥	タカブシギ ^特 、ツグミ 他																																																																											
両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着																																																																												
魚類	7 科 19 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、トミヨ 他																																																																												
陸上昆虫類等	141 科 481 種	ミジカオフタバコカゲロウ、フタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、マユタテアカネ、アキアカネ、ミヤマアカネ、オナシカワゲラ、キタシマトビケラ、エゾヤマトビケラ、カバイロシジミ ^特 、ゴマシジミ北海道東部亜種 ^特 、カスミニクバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、ツノアカヤマアリ ^特 、ニッポンホオナガスズメバチ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																												
底生動物	57 科 109 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、ミジカオフタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、キタシマトビケラ、 <u>エゾコオナガミズスマシ^特</u> 、ハセガワドロムシ ^特 他																																																																												
植物	71 科 336 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、コオノオレ ^特 、ミズナラ、ハルニレ、 ホザキシモツケ^特 、ハリエンジュ ^外 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他																																																																											
		草本	ヤチスギナ ^特 、ノダイオウ ^特 、エゾノミヤマハコベ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、ヤマタニタデ ^特 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クロユリ ^特 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサス ^{ゲ^特} 、 <u>ウスイロスゲ^特</u> 他																																																																											
分類	種数	確認種																																																																												
哺乳類	5 科 11 種	エゾユキウサギ、エゾアカネズミ、カラフトアカネズミ ^特 、エゾトガリネズミ ^着 他																																																																												
鳥類	29 科 83 種	留鳥	オシドリ ^{特・着} 、マガモ、カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、ミサゴ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、ハイタカ ^特 、コチドリ ^着 、イカルチドリ ^着 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、ヤマセミ ^{特・着} 、カワセミ ^着 、オオアカゲラ ^特 、コアカゲラ ^特 、アオジ、ムクドリ 他																																																																											
		旅鳥	シノリガモ ^{特・着} 、ホオジロガモ、オオワシ ^{特・着} 、																																																																											
		冬鳥	タカブシギ ^特 、ツグミ 他																																																																											
両生類 爬虫類	3 科 3 種	アマガエル ^着 、エゾアカガエル ^着 、カナヘビ ^着																																																																												
魚類	7 科 19 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、マルタ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、トミヨ 他																																																																												
陸上昆虫類等	141 科 481 種	ミジカオフタバコカゲロウ、フタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、マユタテアカネ、アキアカネ、ミヤマアカネ、オナシカワゲラ、キタシマトビケラ、エゾヤマトビケラ、カバイロシジミ ^特 、ゴマシジミ北海道東部亜種 ^特 、カスミニクバエ ^特 、ヒメハンミョウモドキ ^着 、ツノアカヤマアリ ^特 、ニッポンホオナガスズメバチ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																												
底生動物	57 科 109 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、ミジカオフタバコカゲロウ、アカマダラカゲロウ、キタシマトビケラ、 <u>シロウズギンモンアミカ^特</u> 、 <u>エゾコオナガミズスマシ^特</u> 、ハセガワドロムシ ^特 他																																																																												
植物	71 科 336 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、コオノオレ ^特 、ミズナラ、ハルニレ、 <u>ハリエンジュ^外</u> 、ヤチダモ、ネムロブシダマ ^特 他																																																																											
		草本	ヤチスギナ ^特 、ノダイオウ ^特 、エゾノミヤマハコベ ^特 、キタミフクジュソウ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、ヤマタニタデ ^特 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クロユリ ^特 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサス ^{ゲ^特} 、 <u>他</u>																																																																											
注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類（平成 21 年度）、鳥類（平成 18 年度、平成 13 年度）、魚類（平成 22 年度、平成 17 年度）、陸上昆虫類等（平成 20 年度）、底生動物（平成 22 年度）、植物（平成 19 年度）） 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種		注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類（平成 21 年度）、鳥類（平成 18 年度、平成 13 年度）、魚類（平成 22 年度、平成 17 年度）、陸上昆虫類等（平成 20 年度）、底生動物（平成 22 年度）、植物（平成 19 年度）） 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種																																																																												
 高水敷に繁茂する ヤチダモ、ハルニレ  網走川流域で 飛翔するオオワシ  網走川でふ化したサケの稚魚		 高水敷に繁茂する ヤチダモ、ハルニレ  網走川流域で 飛翔するオオワシ  網走川でふ化したサケの稚魚																																																																												

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）																																																																								
5) 美幌川（網走川合流点～KP3.6 付近） 美幌川において確認されている動植物は、表 1-10 のとおりである。 網走川合流点から KP3.6 の区間は、左右岸とも堤防が整備されており、河岸はエゾノキヌヤナギやオノエヤナギ等の河畔林が連続的に分布するほか、高水敷にはクサヨシやセリ等が分布している。 鳥類は、希少猛禽類のオジロワシのほか、草原性鳥類のオオジシギ、水辺性鳥類のカモ類等が確認されている。 魚類は、サケやカラフトマス等が遡上するほか、サクラマス（ヤマメ）、ウグイ、アメマス等が確認されている。		5) 美幌川（網走川合流点～KP3.6 付近） 美幌川において確認されている動植物は、表 1-10 のとおりである。 網走川合流点から KP3.6 の区間は、左右岸とも堤防が整備されており、河岸はエゾノキヌヤナギやオノエヤナギ等の河畔林が連続的に分布するほか、高水敷にはクサヨシやセリ等が分布している。 鳥類は、希少猛禽類のオジロワシのほか、草原性鳥類のオオジシギ、水辺性鳥類のカモ類等が確認されている。 魚類は、サケやカラフトマス等が遡上するほか、サクラマス（ヤマメ）、ウグイ、アメマス等が確認されている。																																																																								
表 1-10 美幌川（網走川合流点～KP3.6）における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>4 科 9 種</td><td colspan="2">カラフトアカネズミ^特 他</td></tr><tr><td rowspan="2">鳥類</td><td rowspan="2">22 科 50 種</td><td>留鳥</td><td>カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、オオタカ^特、イソシギ^着、オオジシギ^特、アオジ、ムクドリ、カケス 他</td></tr><tr><td>旅鳥 夏鳥 冬鳥</td><td>コガモ、オナガガモ、ミコアイサ^特、ムナグロ 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>1 科 1 種</td><td colspan="2">エゾアカガエル^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>7 科 18 種</td><td colspan="2">シベリアヤツメ^特、ヤチウグイ^特、エゾウグイ^特、ウグイ、エゾホトケドジョウ^{特・着}、アメマス^着、ニジマス^外、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ）^特、ハナカジカ^特、トウヨシノボリ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>89 科 319 種</td><td colspan="2">アカマダラカゲロウ、アオイトトンボ、オツネントンボ、ナツアカネ^特、キタミモンヤガ^特、キバネクロバエ^特、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>47 科 79 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、サカマキガイ^外、カワシンジュガイ^{特・着}、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、アカマダラカゲロウ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">49 科 215 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ^特、ケヤマハンノキ、シラカンバ、ホザキシモツケ^特、ハリエンジュ^外 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>ノダイオウ^特、バイカモ^特、チドリケマン^特、ツリフネソウ^着、セリ、アメリカオニアザミ^外、クサヨシ^外、キンエノコロ^着、アカンカサスゲ^特、ウスイロスゲ^特 他</td></tr></table> 注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類（平成 21 年度）、鳥類（平成 18 年度、平成 13 年度）、魚類（平成 22 年度、平成 17 年度）、陸上昆虫類等（平成 20 年度）、底生動物（平成 22 年度）、植物（平成 19 年度）） 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種	分類	種数	確認種		哺乳類	4 科 9 種	カラフトアカネズミ ^特 他		鳥類	22 科 50 種	留鳥	カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、アオジ、ムクドリ、カケス 他	旅鳥 夏鳥 冬鳥	コガモ、オナガガモ、ミコアイサ ^特 、ムナグロ 他	両生類 爬虫類	1 科 1 種	エゾアカガエル ^着		魚類	7 科 18 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、ハナカジカ ^特 、トウヨシノボリ 他		陸上昆虫類等	89 科 319 種	アカマダラカゲロウ、アオイトトンボ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、キタミモンヤガ ^特 、キバネクロバエ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	47 科 79 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、カワシンジュガイ ^{特・着} 、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、アカマダラカゲロウ 他		植物	49 科 215 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、ケヤマハンノキ、シラカンバ、 ホザキシモツケ^特 、ハリエンジュ ^外 他	草本	ノダイオウ ^特 、バイカモ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサスゲ ^特 、 ウスイロスゲ^特 他		表 1-10 美幌川（網走川合流点～KP3.6）における動植物確認種 <table><tr><th>分類</th><th>種数</th><th colspan="2">確認種</th></tr><tr><td>哺乳類</td><td>4 科 9 種</td><td colspan="2">カラフトアカネズミ^特 他</td></tr><tr><td rowspan="2">鳥類</td><td rowspan="2">22 科 50 種</td><td>留鳥</td><td>カワアイサ^着、オジロワシ^{特・着}、オオタカ^特、イソシギ^着、オオジシギ^特、アオジ、ムクドリ、カケス 他</td></tr><tr><td>旅鳥 夏鳥 冬鳥</td><td>コガモ、オナガガモ、ミコアイサ^特、ムナグロ 他</td></tr><tr><td>両生類 爬虫類</td><td>1 科 1 種</td><td colspan="2">エゾアカガエル^着</td></tr><tr><td>魚類</td><td>7 科 18 種</td><td colspan="2">シベリアヤツメ^特、ヤチウグイ^特、エゾウグイ^特、ウグイ、エゾホトケドジョウ^{特・着}、アメマス^着、ニジマス^外、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ）^特、ハナカジカ^特、トウヨシノボリ 他</td></tr><tr><td>陸上昆虫類等</td><td>89 科 319 種</td><td colspan="2">アカマダラカゲロウ、アオイトトンボ、オツネントンボ、ナツアカネ^特、キタミモンヤガ^特、キバネクロバエ^特、セイヨウオオマルハナバチ^外 他</td></tr><tr><td>底生動物</td><td>47 科 79 種</td><td colspan="2">モノアラガイ^特、サカマキガイ^外、カワシンジュガイ^{特・着}、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、アカマダラカゲロウ 他</td></tr><tr><td rowspan="2">植物</td><td rowspan="2">49 科 215 種</td><td>木本</td><td>エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ^特、ケヤマハンノキ、シラカンバ、<u>ハリエンジュ^外</u> 他</td></tr><tr><td>草本</td><td>ノダイオウ^特、バイカモ^特、チドリケマン^特、ツリフネソウ^着、セリ、アメリカオニアザミ^外、クサヨシ^外、キンエノコロ^着、アカンカサスゲ^特、<u>他</u></td></tr></table> 注 1) 種数、確認種は河川水辺の国勢調査による。(哺乳類・両生類・爬虫類（平成 21 年度）、鳥類（平成 18 年度、平成 13 年度）、魚類（平成 22 年度、平成 17 年度）、陸上昆虫類等（平成 20 年度）、底生動物（平成 22 年度）、植物（平成 19 年度）） 注 2) 特：レッドリスト等の記載種、着：着目種（網走川流域において生息・生育が特徴的である種）、外：外来種	分類	種数	確認種		哺乳類	4 科 9 種	カラフトアカネズミ ^特 他		鳥類	22 科 50 種	留鳥	カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、アオジ、ムクドリ、カケス 他	旅鳥 夏鳥 冬鳥	コガモ、オナガガモ、ミコアイサ ^特 、ムナグロ 他	両生類 爬虫類	1 科 1 種	エゾアカガエル ^着		魚類	7 科 18 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、ハナカジカ ^特 、トウヨシノボリ 他		陸上昆虫類等	89 科 319 種	アカマダラカゲロウ、アオイトトンボ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、キタミモンヤガ ^特 、キバネクロバエ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他		底生動物	47 科 79 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、カワシンジュガイ ^{特・着} 、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、アカマダラカゲロウ 他		植物	49 科 215 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、ケヤマハンノキ、シラカンバ、 <u>ハリエンジュ^外</u> 他	草本	ノダイオウ ^特 、バイカモ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサスゲ ^特 、 <u>他</u>
分類	種数	確認種																																																																								
哺乳類	4 科 9 種	カラフトアカネズミ ^特 他																																																																								
鳥類	22 科 50 種	留鳥	カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、アオジ、ムクドリ、カケス 他																																																																							
		旅鳥 夏鳥 冬鳥	コガモ、オナガガモ、ミコアイサ ^特 、ムナグロ 他																																																																							
両生類 爬虫類	1 科 1 種	エゾアカガエル ^着																																																																								
魚類	7 科 18 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、ハナカジカ ^特 、トウヨシノボリ 他																																																																								
陸上昆虫類等	89 科 319 種	アカマダラカゲロウ、アオイトトンボ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、キタミモンヤガ ^特 、キバネクロバエ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																								
底生動物	47 科 79 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、カワシンジュガイ ^{特・着} 、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、アカマダラカゲロウ 他																																																																								
植物	49 科 215 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、ケヤマハンノキ、シラカンバ、 ホザキシモツケ^特 、ハリエンジュ ^外 他																																																																							
		草本	ノダイオウ ^特 、バイカモ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサスゲ ^特 、 ウスイロスゲ^特 他																																																																							
分類	種数	確認種																																																																								
哺乳類	4 科 9 種	カラフトアカネズミ ^特 他																																																																								
鳥類	22 科 50 種	留鳥	カワアイサ ^着 、オジロワシ ^{特・着} 、オオタカ ^特 、イソシギ ^着 、オオジシギ ^特 、アオジ、ムクドリ、カケス 他																																																																							
		旅鳥 夏鳥 冬鳥	コガモ、オナガガモ、ミコアイサ ^特 、ムナグロ 他																																																																							
両生類 爬虫類	1 科 1 種	エゾアカガエル ^着																																																																								
魚類	7 科 18 種	シベリアヤツメ ^特 、ヤチウグイ ^特 、エゾウグイ ^特 、ウグイ、エゾホトケドジョウ ^{特・着} 、アメマス ^着 、ニジマス ^外 、サケ、カラフトマス、サクラマス（ヤマメ） ^特 、ハナカジカ ^特 、トウヨシノボリ 他																																																																								
陸上昆虫類等	89 科 319 種	アカマダラカゲロウ、アオイトトンボ、オツネントンボ、ナツアカネ ^特 、キタミモンヤガ ^特 、キバネクロバエ ^特 、セイヨウオオマルハナバチ ^外 他																																																																								
底生動物	47 科 79 種	モノアラガイ ^特 、サカマキガイ ^外 、カワシンジュガイ ^{特・着} 、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、アカマダラカゲロウ 他																																																																								
植物	49 科 215 種	木本	エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギ、タライカヤナギ ^特 、ケヤマハンノキ、シラカンバ、 <u>ハリエンジュ^外</u> 他																																																																							
		草本	ノダイオウ ^特 、バイカモ ^特 、チドリケマン ^特 、ツリフネソウ ^着 、セリ、アメリカオニアザミ ^外 、クサヨシ ^外 、キンエノコロ ^着 、アカンカサスゲ ^特 、 <u>他</u>																																																																							
 河岸に繁茂するエゾノキヌヤナギ 河畔林で休息するオジロワシ サクラマス	ホザキシモツケを削除 ウスイロスゲを削除	 河岸に繁茂するエゾノキヌヤナギ 河畔林で休息するオジロワシ サクラマス																																																																								
25		25																																																																								

網走川水系河川整備計画（原案）	修正内容	網走川水系河川整備計画（案）
2-2-2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の整備と保全に関する事項 (1) 水質の保全・改善 網走湖の水質がCOD75%値の環境基準を超えており、アオコや青潮も発生している。このため、「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスⅡ)」を踏まえ、網走川大曲堰の運用等による河川・湖沼内での水質改善のための対策や流域における汚濁負荷削減に取り組むなど、関係機関と連携し、現況水質の改善に努める。 網走川及び美幌川の水質については、BOD75%値は環境基準を概ね満たしており、引き続き良好な水質が維持できるよう定期的に水質観測を行い、状況を把握する。また、「網走湖環境保全対策推進協議会」等を通じて地域住民、関係機関等と情報を共有し、現況水質の維持に努めるとともに、水質悪化の傾向が見られる場合は関係機関等と連携し、その改善に努める。 (2) 水質事故への対応 <u>油類や有害物質等が河川に流出する水質事故は、流域内に生息する魚類等の生態系のみならず水利用者にも多大な影響を与える。</u>このため、「北海道一級河川環境保全連絡協議会」等を開催し連絡体制を強化するとともに、定期的に水質事故訓練等を行うことにより、迅速な対応ができる体制の充実を図る。 水質事故防止には、地域住民の意識の向上が不可欠であり、関係機関が連携して水質事故防止に向けた取り組みを行う。また、定期的に水質事故対応に必要な資機材の保管状況を点検し、不足の資機材は補充する。 (3) 渇水への対応 渇水による取水制限は、制限の程度に応じて地域住民の生活や社会活動等に大きな影響を与える。このため、渇水時に迅速な対応ができる体制の充実を図るとともに、日頃から関係機関等と連携し、地域住民に対して水の再利用や節水等を呼びかけるなど、流域全体での取り組みに努める。 (4) 河川空間の適正な利用 網走川及び美幌川は、これまでも地域住民の憩いの場や自然体験学習の場として安全に利用されており、引き続き関係機関等と連携し、これらの機能が確保されるよう努める。 なお、北海道と協同で策定した「網走川水系河川空間管理計画(平成元年 3 月)」について必要に応じて見直しを行い、河川空間の適正な利用が図られるよう対処する。	文章の適正化	2-2-2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の整備と保全に関する事項 (1) 水質の保全・改善 網走湖の水質がCOD75%値の環境基準を超えており、アオコや青潮も発生している。このため、「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスⅡ)」を踏まえ、網走川大曲堰の運用等による河川・湖沼内での水質改善のための対策や流域における汚濁負荷削減に取り組むなど、関係機関と連携し、現況水質の改善に努める。 網走川及び美幌川の水質については、BOD75%値は環境基準を概ね満たしており、引き続き良好な水質が維持できるよう定期的に水質観測を行い、状況を把握する。また、「網走湖環境保全対策推進協議会」等を通じて地域住民、関係機関等と情報を共有し、現況水質の維持に努めるとともに、水質悪化の傾向が見られる場合は関係機関等と連携し、その改善に努める。 (2) 水質事故への対応 <u>油類や有害物質等が河川に流出する水質事故は、水生生物や生態系のみならず水利用者にも多大な影響を与える。</u>このため、「北海道一級河川環境保全連絡協議会」等を開催し連絡体制を強化するとともに、定期的に水質事故訓練等を行うことにより、迅速な対応ができる体制の充実を図る。 水質事故防止には、地域住民の意識の向上が不可欠であり、関係機関が連携して水質事故防止に向けた取り組みを行う。また、定期的に水質事故対応に必要な資機材の保管状況を点検し、不足の資機材は補充する。 (3) 渇水への対応 渇水による取水制限は、制限の程度に応じて地域住民の生活や社会活動等に大きな影響を与える。このため、渇水時に迅速な対応ができる体制の充実を図るとともに、日頃から関係機関等と連携し、地域住民に対して水の再利用や節水等を呼びかけるなど、流域全体での取り組みに努める。 (4) 河川空間の適正な利用 網走川及び美幌川は、これまでも地域住民の憩いの場や自然体験学習の場として安全に利用されており、引き続き関係機関等と連携し、これらの機能が確保されるよう努める。 なお、北海道と協同で策定した「網走川水系河川空間管理計画(平成元年 3 月)」について必要に応じて見直しを行い、河川空間の適正な利用が図られるよう対処する。
57		57