

水系	河川名	観測所名	類型指定
常呂川	常呂川	鹿ノ子ダム(置戸町)	河川A類型

項目名	単位	11月	1月	2月
水系名		常呂川	常呂川	常呂川
河川名		常呂川	常呂川	常呂川
地点名		ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト
調査年月日		11月8日	1月16日	2月7日
採水時刻	時分	10:40	11:10	11:35
当日の天候		晴	晴	晴
水位	m	444.07	446.68	447.19
測定流量	m ³ /s	-	-	-
気温	°C	7.8	-6.0	0.0
水温	°C	7.6	0.5	0.5
透視度	cm	-	-	-
天然水の色		無色透明	無色透明	無色透明
臭気		無臭	無臭	無臭
pH		7.2	7.3	7.2
DO	mg/L	8.6	11.5	11.8
BOD	mg/L	0.4	0.4	0.2
COD	mg/L	2.8	2.1	2.1
SS	mg/L	2	<1	<1
大腸菌数	CFU/100mL	0	3	10
全窒素	mg/L	0.31	0.42	0.36
アンモニウム態窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02

水系	河川名	観測所名	類型指定
常呂川	常呂川	鹿ノ子ダム(置戸町)	河川A類型

項目名	単位	11月	1月	2月
水系名		常呂川	常呂川	常呂川
河川名		常呂川	常呂川	常呂川
地点名		湖心	湖心	湖心
調査年月日		11月8日	1月16日	2月7日
採水時刻	時分	10:20	10:15	10:45
当日の天候		晴	曇	晴
水位	m	444.07	446.68	447.19
測定流量	m ³ /s	-	-	-
気温	°C	6.8	-6.4	-2.0
水温	°C	7.6	0.2	0.3
透視度	cm	-	-	-
天然水の色		無色透明	無色透明	無色透明
臭気		無臭	無臭	無臭
pH		-	-	-
DO	mg/L	8.5	11.8	12.0
BOD	mg/L	-	-	-
COD	mg/L	-	-	-
SS	mg/L	-	-	-
大腸菌数	CFU/100mL	-	-	-
全窒素	mg/L	-	-	-
アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-

水系	河川名	観測所名	類型指定
常呂川	常呂川	鹿ノ子ダム(置戸町)	河川A類型

項目名	単位	10月	1月	2月
水系名		常呂川	常呂川	常呂川
河川名		常呂川	常呂川	常呂川
地点名		放流口旭橋	放流口旭橋	放流口旭橋
調査年月日		11月8日	1月16日	2月7日
採水時刻	時分	12:00	12:50	12:50
当日の天候		曇	曇	晴
水位	m	391.35	391.36	391.39
測定流量	m ³ /s	1.00	1.00	1.66
気温	°C	8.5	-5.4	-1.6
水温	°C	8.0	2.3	1.8
透視度	cm	>50	>50	>50
天然水の色		無色透明	無色透明	無色透明
臭気		無臭	無臭	無臭
pH		7.5	7.4	7.3
DO	mg/L	12.0	14.7	13.3
BOD	mg/L	0.4	0.1	0.4
COD	mg/L	3.8	3.1	2.9
SS	mg/L	2	<1	<1
大腸菌数	CFU/100mL	2	1	3
全窒素	mg/L	0.31	0.79	0.28
アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-