

水系	河川名	観測所名	類型指定
常呂川	上ホロカトコロ川	鹿ノ子ダム(置戸町)	河川A類型

項目名	単位	8月	9月	10月
水系名		常呂川	常呂川	常呂川
河川名		上ホロカトコロ川	上ホロカトコロ川	上ホロカトコロ川
地点名		流入口鹿ノ湯	流入口鹿ノ湯	流入口鹿ノ湯
調査年月日		8月4日	9月8日	10月8日
採水時刻	時分	10:45	10:50	10:42
当日の天候		曇	曇	曇
水位	m	459.28	459.25	459.27
測定流量	m ³ /s	1.08	0.80	1.06
気温	°C	21.5	21.0	10.1
水温	°C	15.5	14.5	8.0
透視度	cm	>50	>50	>50
天然水の色		無色透明	無色透明	無色透明
臭気		無臭	無臭	無臭
pH		7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	10.0	9.8	12.0
BOD	mg/l	0.2	0.3	0.4
COD	mg/l	5.5	4.0	3.7
SS	mg/l	6	2	1
大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+03	4.9E+03	1.4E+02
全窒素	mg/l	0.26	0.23	0.24
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-