

様式第4号

第一表(表)

一般国道 273号 道路台帳

整理番号	273	図面对照番号		一般国道 273号 道路台帳											
道路の種類	一般国道			路線名	273号					道路管理者	北海道開発局長				
路線の指定(認定)年月日	昭和44年12月4日(一般国道の指定 昭和44年12月4日 政令第280号)								指定(認定)の該当事項	道路法第5条第1項					
起 点	北海道上川郡上川町字三国有林上川中部森林管理署279林班ら小班								主要な経路地	上川町					
終 点	上川郡紋別町滝上町滝上原野国有林(滝上森林管理署)143林班ら小班														
路線の延長	72,822 m								供用開始の区間及び年月日						
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長		43,142 m					別紙のとおり						
		重複延長		29,680 m											
	供用されていない区間の延長	0 m													
	実延長の内訳	道路 m	トンネル		橋			渡船施設		路面の種類	車道の幅員	19.5メートル以上	13.0メートル以上 19.5メートル未満	5.5メートル以上 13.0メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満
43,142	2	4,017	種類	個数	延長 m	渡船場		渡船	舗装道				43,142		
			永久橋	28	1,893				砂利道						
			木造			個数	延長	船数	運行距離		計			43,142	
			混合橋				m		m		自動車交通不能区間の延長				
計	28	1,893	0	0	0	0									
路面の敷地の面積	国有地	415,117 m ²		鉄道又は新設軌道	交差の方式			個数	最小車道幅員	6.00 m		箇所			
	地方公共団体所有地				立体交差	跨道		0	最小曲線半径	35.00 m		箇所			
	民有地			跨線		1	最急縦断勾配	6.00 %		箇所					
	計	415,117 m ²		平面交差				0							
有料道路	区 間			延 長			管 理 者			根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間		
	延長の内訳	道 路			ト ン ネ ル			橋			渡 船 施 設				
9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満					

(注)重複延長の欄には、法第11条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調整(改訂)年月日

令和6年4月1日改訂

実延長調書

一般国道273号

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁
											種	トンネル名	
R273-1/3	6.50	-		1.50 - 1.50	400				400	400			
					60				60	460		三国峠覆道	
	6.50	-		1.50 - 1.50	29				29	489			
		-		-				161	161	650		望岳橋	
	6.50	-		1.50 - 1.50	1,032				1,032	1,682			
		-		-				120	120	1,802		錦秋橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	312				312	2,114			
	6.00	-		1.25 - 1.25	83				83	2,197			
		-		-				140	140	2,337		三国大橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	25				25	2,362			
	6.00	-		1.25 - 1.25	1,250				1,250	3,612			
	6.00	-		1.25 - 1.25	1,090				1,090	4,702			
	6.00	-		1.25 - 1.25	660				660	5,362			
	6.00	-		1.25 - 1.25	291				291	5,653			
	6.00	-		1.25 - 1.25	811				811	6,464			
	6.00	-		1.25 - 1.25	25				25	6,489			
	6.00	-		1.25 - 1.25	326				326	6,815			
	6.00	-		1.25 - 1.25	135				135	6,950			
		-		-				106	106	7,056		三国橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	707				707	7,763			
	6.00	-		1.25 - 1.25	28				28	7,791			
		-		-				124	124	7,915		新生橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	168				168	8,083			
	6.00	-		1.25 - 1.25	107				107	8,190			
	6.00	-		1.25 - 1.25	500				500	8,690			
	6.00	-		1.25 - 1.25	1,330				1,330	10,020			
	6.00	-		1.25 - 1.25	333				333	10,353			
		-		-				110	110	10,463		大雪大橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	221				221	10,684			
		-		-				47	47	10,731		緑雲橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	141				141	10,872			
		-		-				47	47	10,919		晴雲橋	
	6.00	-		1.25 - 1.25	60				60	10,979			
	-		-				25	25	11,004		望壁橋		
6.00	-		1.25 - 1.25	107				107	11,111				
	-		-				77	77	11,188		望溪橋		
6.00	-		1.25 - 1.25	2,072				2,072	13,260				
	-		-				32	32	13,292		白楊橋		
6.00	-		1.25 - 1.25	101				101	13,393				
	-		-				125	125	13,518		高原大橋		
6.00	-		1.25 - 1.25	204				204	13,722				

実延長調書

一般国道273号

区 間		幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
		車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋 梁 トンネル名	
スパン計	17,289	6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	3,275				3,275	16,997			
		6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	184				184	17,181			
		-	-		-			95		95	17,276		湖畔橋	
		6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	13				13	17,289			
					16,080	0	1,209	0	17,289					
スパン計	2,218	6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	812				812	18,101			
		-	-		-		685			685	18,786		樹海トンネル	
		6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	392				392	19,178			
		-	-		-			35		35	19,213		樹海橋	
		6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	142				142	19,355			
		6.00 -	3.00 -		1.25 - 1.25	152			152	19,507				
					1,498	685	35	0	2,218					
スパン計	29,680	-	-		-	10			10	19,517			重用	
		-	-		-	29,629			29,629	49,146			重用	
		-	-		-	41			41	49,187			重用	
					29,680	0	0	0	29,680					
スパン計	R273-2/3	6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	2,799				2,799	51,986			
		-	-		-			93		93	52,079		日東橋	
		6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	430				430	52,509			
		6.00 -	3.00 - 3.00		1.25 - 1.25	20				20	52,529			
		6.00 -	3.00 -		1.25 - 1.25	336				336	52,865			
		6.00 -	3.00 -		1.25 - 1.25	1,400				1,400	54,265			
		6.00 -	3.00 -		1.25 - 1.25	216				216	54,481			
		-	-		-			31		31	54,512		宇田内橋	
		-	-		-			141		141	54,653		天幕橋	
		6.50 -	3.00 -		1.50 - 1.50	65				65	54,718			
		3.25 - 3.25	3.00 -	3.00	1.50 - 1.50	250				250	54,968			
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	65				65	55,033			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	205				205	55,238			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,000				1,000	56,238			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	2,498				2,498	58,736			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	228				228	58,964			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	71				71	59,035			
		-	-		-			95		95	59,130		中越橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	156				156	59,286			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	78				78	59,364			
		-	-		-			10		10	59,374		詩敏内橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	114				114	59,488			
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	200				200	59,688			
6.00 -	1.50 -		1.25 - 1.25	610				610	60,298					
6.00 -	-		1.25 - 1.25	220				220	60,518					

実延長調書

一般国道273号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋 梁 トンネル名	
スパン計 R273-3/3	14,309	6.00 -	-		1.25 - 1.25	145				145	60,663		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	825				825	61,488		
		-	-		-			21		21	61,509	中越こ線橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	95				95	61,604		
		-	-		-			25		25	61,629	二世橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	138				138	61,767		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,709				1,709	63,476		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	20				20	63,496		
					13,893	0	416	0	14,309				
スパン計 R273-3/3	2,682	6.50 -	-		1.50 - 1.50	151				151	63,647		
		-	-		-		30		30	63,677	中越シェルター		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	177				177	63,854		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	53				53	63,907		
		-	-		-			10		10	63,917	福録橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	557				557	64,474		
		-	-		-			31		31	64,505	深雪橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	205				205	64,710		
		-	-		-			25		25	64,735	清流橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	195				195	64,930		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	928				928	65,858		
		-	-		-			37		37	65,895	溪流橋	
		-	-		-			42		42	65,937	紅葉橋	
		-	-		-			33		33	65,970	上二股シェルター	
					2,474	63	145	0	2,682				
スパン計 R273-3/3		3.25 - 3.25	-	3.00	1.50 - 1.50	63				63	66,241		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	107				107	66,348		
		3.25 - 3.25	-	3.00	1.50 - 1.50	215				215	66,563		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	51				51	66,614		
		-	-		-			25		25	66,639	溪明橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	379				379	67,018		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	820				820	67,838		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	440				440	68,278		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	140				140	68,418		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	650				650	69,068		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	306				306	69,374		
		6.00 -	2.00 -		1.25 - 1.25	30				30	69,404		
		-	-		-			18		18	69,422	浮島橋	
		6.00 -	2.00 -		1.25 - 1.25	5				5	69,427		
6.00 -	2.00 -		1.25 - 1.25		3,332			3,332	72,759	浮島トンネル			

実延長調書

一般国道273号

区 間		幅 員				延 長					路面 の 種 類	備 考	
		車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計		橋 梁 トンネル名	
スパン小計	6,581					3,206	3,332	43	0	6,581			
上川町計	43,079					37,151	4,080	1,848	0	43,079			
R273-3/3		6.00 -	2.00 -		1.25 - 1.25	63				63	72,822		
スパン計	63					63	0	0	0	63			
滝上町計	63					63	0	0	0	63			
旭川道路事務所計	43,142					37,214	4,080	1,848	0	43,142			
273号合計	43,142					37,214	4,080	1,848	0	43,142			

橋 調 査

一般国道 273 号

NO 1

整理番号	名 称	箇 所	延長	幅員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
1	望 岳 橋	上川町字三国	161	(9.5) 6.5	5径間連続鋼鈹桁	H5.7	20	安全	
2	錦 秋 橋	上川町三国沢	120	(7.5) 6.0	3径間連続鋼鈹桁 37.4+44.0+37.4	S51.10	20	安全	H5 橋体・高欄塗替 H16橋脚巻立・落橋防止 H17高欄取替
3	三 国 大 橋	上川町三国沢	140	(7.5) 6.0	3径間連続鋼鈹桁 43.0+53.0+43.0	S54.9	20	安全	H6, H16 橋体・高欄塗替 H16橋脚巻立・落橋防止 H17高欄取替
4	三 国 橋	上川町ユーニイシカリ	106	(7.5) 6.0	3径間連続鋼鈹桁 31.6+41.0+31.6	S58.9	20	安全	H22情報管路添架
5	新 生 橋	上川町ユーニイシカリ	124	(7.5) 6.0	3径間連続鋼鈹桁 36.6+49.6+36.6	S60.11	20	安全	H8 橋体塗替 H22情報管路添架 H24検査路設置
6	大 雪 大 橋	上川町ルベシナイ	110	(7.5) 6.0	3径間連続パイプ逆ローゼ 22.0+70.0+17.0	S47.10	20	安全	S63塗替塗装 H22情報管路添架
7	緑 雲 橋	上川町ルベシナイ	47	(9.0) 6.0	鋼格子板桁	S48.10	20	安全	H1塗替塗装 H18塗装塗替A=140m2 H22情報管路添架
8	晴 雲 橋	上川町ルベシナイ	47	(8.5) 6.0	鋼格子板桁	S48.10	20	安全	H1塗替塗装 H15 橋体・高欄塗替 H22情報管路添架
9	望 壁 橋	上川町ルベシナイ	25	(8.5) 6.0	鋼格子板桁	S47.11	20	安全	H1塗替塗装 H18塗装塗替A=100m2 H22情報管路添架
10	望 溪 橋	上川町ルベシナイ	77	(7.5) 6.0	2径間連続鋼合成鈹桁 33.0+43.0	S47.9	20	安全	H1塗替塗装 H16橋脚巻立・落橋防止 H22情報管路添架
11	白 楊 橋	上川町白楊平	32	(8.5) 6.0	鋼格子板桁	S48.1	20	安全	S57沓座拡巾 H1塗替塗装 H22情報管路添架
12	高 原 大 橋	上川町白楊平	170	(8.7) 6.0	4径間連続鋼箱桁橋	H30.9	25	安全	

橋 調 査 書

一般国道 273 号

NO 2

整理番号	名 称	箇 所	延長	幅員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
13	湖 畔 橋	上川町白楊平	95	(8.0) 6.0	2径間連続鋼桁 H鋼桁	S49.10	20	安全	H3塗替塗装 H17高欄取替 H18落橋防止装置 H22情報管路添架
14	樹 海 橋	上川町大学平	35	(10.5) 6.0	鋼格子板桁	S49.8	20	安全	S63高欄取替 H3塗替塗装 H21高欄取替(L,R)
15	日 東 橋	上川町大学平	93	(9.75) 6.0	PCT桁 3@30.0	S39.9	20	安全	S53歩道添架、沓座拡巾 H3塗替塗装 H7沓取替、沓座補修、沓塗替 H10高欄塗替H17落橋防止装置 H21高欄取替(L,R)橋脚補修、照明取替
16	字 円 内 橋	上川町天幕	31	(11.5) 6.0	鋼格子板桁	S52.12	20	安全	H2塗替塗装 H24高欄取替(両側)
17	天 幕 橋	上川町天幕	141	(9.75) 6.0	2径間連続鋼板桁	S52.12	20	安全	H2塗替塗装 H12落橋防止、変位制限装置、橋脚補強 H24橋面防水、主桁補強(2箇所)、伸縮継手取替(A1,P2,A2)、 高欄取替(両側)、ひび割れ・断面補修(A1、P1~P3、A2、床版下面)、表面被覆(床版下面)
18	中 越 橋	上川町中越	95	(9.75) 6.0	3径間連続鋼板桁 3@31.2	S50.12	20	安全	H2塗替塗装 H13橋脚補強、落橋防止、移動制限装置 H24高欄取替(L側・歩道)
19	詩 敏 内 橋	上川町中越	10	(10.0) 6.0	PSコンクリート桁	S48.11	20	安全	H3塗替塗装 H22高欄取替
20	中 越 跨 線 橋	上川町中越	21	(8.5) 6.0	鋼合成板桁	S48.10	20	安全	H5橋体塗替、高欄取替(S種)、沓座拡幅
21	二 世 橋	上川町中越	25	(8.5) 6.0	鋼合成板桁	S48.10	20	安全	S59鋼板接着 H2塗替塗装
22	福 録 橋	上川町中越	10	(8.5) 6.0	PCスラブ	S45.11	20	安全	H24検査路設置
23	深 雪 橋	上川町中越	31	(8.5) 6.0	鋼合成板桁	S46.9	20	安全	H2塗替塗装
24	清 流 橋	上川町中越	25	(8.5) 6.0	鋼合成板桁	S46.9	20	安全	H2塗替塗装

