

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030409	8101030409			8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000			10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム			忠別ダム	
4	調査年月日			令和8年7月8日	令和8年7月8日			令和8年7月8日	
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		12:20	10:00			10:40	
7	天候			曇	晴			晴	
8	気温	℃		24.1	24.6			22.8	
9	全水深	m		0.56	42.30			28.30	
10	透視度(河川)	cm		>50					
11	透明度(貯水池)	m		-	2.9			2.9	
12	水色(貯水池)			-	12			12	
13	水位	m		-	409.29			409.29	
14	流量(河川)	m ³ /s		21.60	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s			13.58			21.59	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	21.60			21.59	
17	調査深度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.11	0.5	21.2	41.3	0.5	14.2
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		16.1	17.6	7.6	7.1	18.6	9.5
22	濁度	度		4	3	2	4	3	2
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.7	11.3	11.0	10.4	11.0	11.2
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		8.0	7.8	7.1	7.0		
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.8	0.6	0.3	0.3	0.7	0.5
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.5	1.1	1.1	1.3	1.6	1.6
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		4	2	1	2	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		7.9E1	4.6E1	4.5E0	7.9E1	4.9E2	2.3E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		1	<1	<1	1	<1	1
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	0	1	0	0	1
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.25	0.13	0.25	0.30	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L			<0.05	<0.05	<0.05		
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.002	0.002	0.005	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.03	0.19	0.24	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.020	0.007	0.006	0.010		
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	<0.003	0.003	0.004	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		11	5.4	1.7	<1.0	5.4	6.7
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L							
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L							
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L							
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L							
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス1,2ジクロロエチレン	mg/L							
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2トリクロロエタン	mg/L							
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3ジクロロプロペン	mg/L							
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L							
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L							
64	フェオフィチン	mg/m ³		5.0	3.3	<1.0	<1.0	2.0	2.8
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4ジオキサン	mg/L							
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和8年7月8日	令和8年7月8日	令和8年7月8日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		10:40	12:00	10:00	
7	天候			晴	曇	曇	
8	気温	℃		22.8	25.9	23.2	
9	全水深	m		28.30	0.46	0.38	
10	透視度(河川)	cm			>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		2.9	-	-	
12	水色(貯水池)			12	-	-	
13	水位	m		409.29	529.93	431.92	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		21.59			
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		21.59	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		27.3	0.10	0.10	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		7.3	17.5	17.1	
22	濁度	度		3	1	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		10.2	9.4	10.4	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)			7.2	7.5	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.3	0.4	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.3	0.8	0.9	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		-	1	<1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		4.6E1	4.9E1	4.9E2	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	4	7	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	1	4	
31	総窒素(T-N)	mg/L		-	0.12	0.24	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L			<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.001	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.07	0.20	
35	総リン(T-P)	mg/L			0.006	0.018	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.005	0.018	
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	<1.0	1.2	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	
40	鉛	mg/L					
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	
42	ヒ素	mg/L					
43	総水銀	mg/L		-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	
45	P C B	mg/L					
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L					
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
50	シス1,2ジクロロエチレン	mg/L					
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
52	1,1,2トリクロロエタン	mg/L					
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
55	1,3ジクロロプロペン	mg/L					
56	チウラム	mg/L		-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L					
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L					
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	1.0	
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	
66	フッ素	mg/L		-	-	-	
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	
68	1,4ジオキサン	mg/L					
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和8年7月8日	令和8年7月8日			令和8年7月8日	
3	調 査 深 度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和8年7月8日	令和8年7月8日	令和8年7月8日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
70	亜 鉛	mg/L		-	-	-	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	