

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030409	8101030409			8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000			10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム			忠別ダム	
4	調査年月日			令和8年8月5日	令和8年8月5日			令和8年8月5日	
5	調査地点(採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		14:40	12:00			10:10	
7	天候			晴	晴			晴	
8	気温	℃		22.7	27.2			25.5	
9	全水深	m		0.62	42.30			27.30	
10	透視度(河川)	cm		>50					
11	透明度(貯水池)	m		-	5.3			5.4	
12	水色(貯水池)			-	11			11	
13	水位	m		-	408.27			408.28	
14	流量(河川)	m ³ /s		22.31	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s			14.28			14.28	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	22.30			22.30	
17	調査深度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.12	0.5	21.2	41.3	0.5	13.7
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		17.3	19.5	7.7	7.1	19.6	10.1
22	濁度	度		3	1	3	7	1	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		10.0	10.2	10.2	9.2	9.9	9.8
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.6	7.5	6.9	6.8		
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		1.0	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.4	1.5	1.8	1.8	1.2	1.4
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		2	<1	1	8	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		4.9E3	4.9E3	4.9E2	1.7E3	1.1E4	4.9E3
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		2	<1	<1	2	1	3
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		2	1	0	1	1	1
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.15	0.14	0.26	0.34	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L			<0.05	<0.05	<0.05		
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.010	0.017	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.06	0.18	0.25	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.006	0.005	0.005	0.013		
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	<0.003	<0.003	0.006	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		2.9	4.0	<1.0	<1.0	2.2	1.5
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L							
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L			0.001				
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L							
46	ジクロロメタン	mg/L		-	<0.002	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L			<0.0002				
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	<0.0004	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	<0.01	-	-	-	-
50	シス1,2ジクロロエチレン	mg/L			<0.004				
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	<0.0005	-	-	-	-
52	1,1,2トリクロロエタン	mg/L			<0.0006				
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	<0.001	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	<0.0005	-	-	-	-
55	1,3ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002				
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L							
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	0.017	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	<5	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L			<5				
64	フェオフィチン	mg/m ³		2.1	1.4	2.1	<1.0	1.2	<1.0
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	0.03	-	-	-	-
68	1,4ジオキサン	mg/L			<0.005				
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	0.06	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030409	8101030409	8101030409	
2	ダムコード			10100145300000	10100145300000	10100145300000	
3	ダム名			忠別ダム	忠別ダム	忠別ダム	
4	調査年月日			令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	上忠別橋	ビウケナイ橋	
6	調査開始時刻	時:分		10:10	10:05	9:50	
7	天候			晴	晴	晴	
8	気温	℃		25.5	26.1	25.0	
9	全水深	m		27.30	0.45	0.39	
10	透視度(河川)	cm			>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		5.4	-	-	
12	水色(貯水池)			11	-	-	
13	水位	m		408.28	529.91	432.03	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		14.28			
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		22.30	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		26.3	0.10	0.10	
19	外観			無色透明	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		7.3	18.7	13.1	
22	濁度	度		2	<1	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.5	9.2	10.2	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)			7.3	7.6	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.4	0.4	0.4	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.2	0.9	1.2	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		-	<1	1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		1.7E2	2.1E3	1.3E4	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	7	35	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		0	9	38	
31	総窒素(T-N)	mg/L		-	0.14	0.34	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L			<0.05	<0.05	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.001	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.09	0.26	
35	総リン(T-P)	mg/L			0.005	0.027	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.004	0.027	
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	
40	鉛	mg/L					
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	
42	ヒ素	mg/L					
43	総水銀	mg/L		-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	
45	P C B	mg/L					
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L					
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
50	シス1,2ジクロロエチレン	mg/L					
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	
52	1,1,2トリクロロエタン	mg/L					
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	
55	1,3ジクロロプロペン	mg/L					
56	チウラム	mg/L		-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L					
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	
62	2 M I B	ng/L		-	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L					
64	フェオフィチン	mg/m ³		<1.0	<1.0	1.2	
65	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	
66	フッ素	mg/L		-	-	-	
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	
68	1,4ジオキサン	mg/L					
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 地 点 (採水位置)			ダム放水口	ダムサイト			湖心	
2	調 査 年 月 日			令和8年8月5日	令和8年8月5日			令和8年8月5日	
3	調 査 深 度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
70	亜 鉛	mg/L		0.001	0.002	-	-	-	-
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-

忠別ダム水質月表

河川コード	8101030409
ダムコード	10100145300000
ダム名	忠別ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	上忠別橋	ピウケナイ橋	
2	調 査 年 月 日			令和8年8月5日	令和8年8月5日	令和8年8月5日	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	0.1m採水	0.1m採水	
70	亜 鉛	mg/L		-	<0.001	<0.001	
71	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	
72	L A S	mg/L		-	-	-	