# サンルダム水質月表

| | |
|---|---|
| 河川コード | 8101010090 |
| ダムコード | 10110146800000 |
| ダム名 | サンルダム |



| No. | 項目 | 単位 | 試験方法 | 放牧地橋 | 放流口 | 貯水池内 | | | 12線川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河川コード | | | 8101010090 | 8101010090 | 8101010090 | | | 8101010092 |
| 2 | ダムコード | | | 10110146800000 | 10110146800000 | 10110146800000 | | | 10110146800000 |
| 3 | ダム名 | | | サンルダム | サンルダム | サンルダム | | | サンルダム |
| 4 | 調査年月日 | | | 令和8年9月1日 | 令和8年9月1日 | 令和8年9月1日 | | | 令和8年9月1日 |
| 5 | 調査地点(採水位置) | | | 放牧地橋 | 放流口 | ダムサイト | | | 12線川 |
| 6 | 調査開始時刻 | 時:分 | | 13:50 | 13:00 | 11:00 | | | 10:50 |
| 7 | 天候 | | | 曇 | 曇 | 曇 | | | 曇 |
| 8 | 気温 | ℃ | | 22.1 | 21.5 | 20.2 | | | 20.1 |
| 9 | 全水深 | m | | 0.61 | 0.68 | 20.2 | | | 0.29 |
| 10 | 透視度(河川) | cm | | >50.0 | >50.0 | | | | >50.0 |
| 11 | 透明度(貯水池) | m | | - | - | 1.9 | | | - |
| 12 | 水色(貯水池) | | | - | - | 14 | | | - |
| 13 | 水位 | m | | 140.83 | - | 163.27 | | | 185.46 |
| 14 | 流量(河川) | $m^3/s$ | | 3.20 | 2.68 | - | | | 0.40 |
| 15 | 流入量(貯水池) | $m^3/s$ | | | | 2.67 | | | |
| 16 | 放流量(貯水池) | $m^3/s$ | | - | - | 2.67 | | | - |
| 17 | 調査深度 | | | 2割水深 | 2割水深 | 表層(表水層) | 1/2水深(深水層) | 底層(底水層) | 0.1m採水 |
| 18 | 採水水深 | m | | 0.12 | 0.14 | 0.5 | 10.1 | 19.2 | 0.10 |
| 19 | 外観 | | | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 無色透明 | 淡黄色 | 無色透明 |
| 20 | 臭気(冷時) | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 弱硫化水素臭 | 無臭 |
| 21 | 水温 | ℃ | | 17.8 | 17.6 | 21.0 | 9.6 | 7.6 | 17.1 |
| 22 | 濁度 | 度 | | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | <1 |
| 23 | 溶存酸素量(DO) | mg/L | | 9.2 | 7.5 | 9.3 | 4.7 | <0.1 | 9.9 |
| 24 | 電気伝導率 | μS/cm | | 49 | 48 | 50 | 46 | 59 | 71 |
| 25 | 水素イオン濃度(pH) | (at25℃) | | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 7.5 |
| 26 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| 27 | 化学的酸素要求量(COD[Mn]) | mg/L | | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 2.2 | 5.1 | 2.3 |
| 28 | 浮遊懸濁物(SS) | mg/L | | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 29 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | | 4.9E2 | 4.9E2 | 3.3E2 | 7.9E2 | 2.7E3 | 4.9E3 |
| 30 | 大腸菌数(MF法) | CFU/100mL | | 17 | <1 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 31 | 糞便性大腸菌群(M-FC法) | 個/100mL | | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59 |
| 32 | 総窒素(TN) | mg/L | | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.51 | 0.54 | 0.21 |
| 33 | アンモニウム態窒素($NH_4$-N) | mg/L | | - | - | <0.05 | <0.05 | 0.19 | - |
| 34 | 亜硝酸態窒素($NO_2$-N) | mg/L | | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.004 | - |
| 35 | 硝酸態窒素($NO_3$ N) | mg/L | | | | <0.01 | 0.39 | 0.01 | |
| 36 | 総リン(T-P) | mg/L | | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.005 | 0.022 | 0.004 |
| 37 | オルトリン酸態リン($PO_4$ P) | mg/L | | | | <0.003 | <0.003 | 0.007 | |
| 38 | クロロフィルa | $mg/m^3$ | | 7.8 | 10 | 16 | 1.7 | 1.2 | <1.0 |
| 39 | カドミウム | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 全シアン | mg/L | | | | | | | |
| 41 | 鉛 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 6価クロム | mg/L | | | | | | | |
| 43 | ヒ素 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 総水銀 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 45 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | |
| 46 | PCB | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | |
| 48 | 四塩化炭素 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 1,1 ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | |
| 51 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1,1,1 トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | |
| 53 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 54 | トリクロロエチレン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 55 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | |
| 56 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 57 | チウラム | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 58 | シマジン | mg/L | | | | | | | |
| 59 | チオベンカルブ | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 60 | ベンゼン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 61 | セレン | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 62 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 2MIB | ng/L | | | | <5 | | | |
| 64 | ジェオスミン | ng/L | | - | - | <5 | - | - | - |
| 65 | フェオフィチン | $mg/m^3$ | | - | - | 6.4 | 1.9 | 3.3 | - |
| 66 | フッ素 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 67 | ホウ素 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 1,4 ジオキサン | mg/L | | | | | | | |
| 69 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 亜鉛 | mg/L | | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.001 |

# サンルダム水質月表

| | |
|---|---|
| 河川コード | 8101010090 |
| ダムコード | 10110146800000 |
| ダム名 | サンルダム |

(No. 2)

| No. | 項目 | 単位 | 試験方法 | 新栄橋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河川コード | | | 8101010090 | |
| 2 | ダムコード | | | 10110146800000 | |
| 3 | ダム名 | | | サンルダム | |
| 4 | 調査年月日 | | | 令和8年9月1日 | |
| 5 | 調査地点(採水位置) | | | 新栄橋 | |
| 6 | 調査開始時刻 | 時:分 | | 10:00 | |
| 7 | 天候 | | | 曇 | |
| 8 | 気温 | ℃ | | 23.6 | |
| 9 | 全水深 | m | | 0.67 | |
| 10 | 透視度(河川) | cm | | >50.0 | |
| 11 | 透明度(貯水池) | m | | － | |
| 12 | 水色(貯水池) | | | － | |
| 13 | 水位 | m | | 189.12 | |
| 14 | 流量(河川) | $m^3/s$ | | 0.91 | |
| 15 | 流入量(貯水池) | $m^3/s$ | | | |
| 16 | 放流量(貯水池) | $m^3/s$ | | － | |
| 17 | 調査深度 | | | 2割水深 | |
| 18 | 採水水深 | m | | 0.13 | |
| 19 | 外観 | | | 無色透明 | |
| 20 | 臭気(冷時) | | | 無臭 | |
| 21 | 水温 | ℃ | | 14.9 | |
| 22 | 濁度 | 度 | | <1 | |
| 23 | 溶存酸素量(DO) | mg/L | | 10.3 | |
| 24 | 電気伝導率 | μS/cm | | 48 | |
| 25 | 水素イオン濃度(pH) | (at25℃) | | 7.4 | |
| 26 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | | 0.2 | |
| 27 | 化学的酸素要求量(COD[Mn]) | mg/L | | 2.5 | |
| 28 | 浮遊懸濁物(SS) | mg/L | | <1 | |
| 29 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | | 1.7E3 | |
| 30 | 大腸菌数(MF法) | CFU/100mL | | 48 | |
| 31 | 糞便性大腸菌群(M-FC法) | 個/100mL | | 53 | |
| 32 | 総窒素(TN) | mg/L | | 0.32 | |
| 33 | アンモニウム態窒素($NH_4$-N) | mg/L | | － | |
| 34 | 亜硝酸態窒素($NO_2$-N) | mg/L | | － | |
| 35 | 硝酸態窒素($NO_3$N) | mg/L | | | |
| 36 | 総リン(T-P) | mg/L | | 0.007 | |
| 37 | オルトリン酸態リン($PO_4$P) | mg/L | | | |
| 38 | クロロフィルa | $mg/m^3$ | | <1.0 | |
| 39 | カドミウム | mg/L | | － | |
| 40 | 全シアン | mg/L | | | |
| 41 | 鉛 | mg/L | | － | |
| 42 | 6価クロム | mg/L | | | |
| 43 | ヒ素 | mg/L | | － | |
| 44 | 総水銀 | mg/L | | － | |
| 45 | アルキル水銀 | mg/L | | | |
| 46 | PCB | mg/L | | － | |
| 47 | ジクロロメタン | mg/L | | | |
| 48 | 四塩化炭素 | mg/L | | － | |
| 49 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | － | |
| 50 | 1,1 ジクロロエチレン | mg/L | | | |
| 51 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | |
| 52 | 1,1,1 トリクロロエタン | mg/L | | | |
| 53 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | － | |
| 54 | トリクロロエチレン | mg/L | | － | |
| 55 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | |
| 56 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | － | |
| 57 | チウラム | mg/L | | － | |
| 58 | シマジン | mg/L | | | |
| 59 | チオベンカルブ | mg/L | | － | |
| 60 | ベンゼン | mg/L | | － | |
| 61 | セレン | mg/L | | － | |
| 62 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | － | |
| 63 | 2MIB | ng/L | | | |
| 64 | ジェオスミン | ng/L | | － | |
| 65 | フェオフィチン | $mg/m^3$ | | － | |
| 66 | フッ素 | mg/L | | － | |
| 67 | ホウ素 | mg/L | | － | |
| 68 | 1,4 ジオキサン | mg/L | | | |
| 69 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | |
| 70 | 亜鉛 | mg/L | | <0.001 | |

# サンルダム水質月表

| | |
|---|---|
| 河川コード | 8101010090 |
| ダムコード | 10110146800000 |
| ダム名 | サンルダム |

(No. 1)

| No. | 項目 | 単位 | 試験方法 | 放牧地橋 | 放流口 | 貯水池内 | | | 12線川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 調査地点(採水位置) | | | 放牧地橋 | 放流口 | ダムサイト | | | 12線川 |
| 2 | 調査年月日 | | | 令和8年9月1日 | 令和8年9月1日 | 令和8年9月1日 | | | 令和8年9月1日 |
| 3 | 調査深度 | | | 2割水深 | 2割水深 | 表層<br>(表水層) | 1/2水深<br>(深水層) | 底層<br>(底水層) | 0.1m採水 |
| 71 | 溶解性鉄 (D-Fe) | mg/L | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.68 | 0.06 |
| 72 | 溶解性マンガン | mg/L | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.03 | <0.01 |
| 73 | 総鉄 (Fe) | mg/L | | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 3.18 | 0.14 |
| 74 | マンガン (Mn) | mg/L | | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 1.18 | <0.01 |
| 75 | 銅 | mg/L | | － | － | － | － | － | － |
| 76 | 総有機態炭素 (TOC) | mg/L | | | | | | | 1.3 |
| 77 | 溶解性総有機態炭素 (DOC) | mg/L | | － | － | － | － | － | － |
| 78 | 塩化物イオン | mg/L | | － | － | － | － | － | － |
| 79 | 硫酸イオン | mg/L | | － | － | － | － | － | － |
| 80 | ノニルフェノール | mg/L | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 81 | ＬＡＳ | mg/L | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| 82 | 硫化物 | mg/L | | <0.05 | <0.05 | － | － | － | － |

# サンルダム水質月表

| | |
|---|---|
| 河川コード | 8101010090 |
| ダムコード | 10110146800000 |
| ダム名 | サンルダム |

(No. 2)

| No. | 項目 | 単位 | 試験方法 | 新栄橋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 調査地点(採水位置) | | | 新栄橋 | |
| 2 | 調査年月日 | | | 令和8年9月1日 | |
| 3 | 調査深度 | | | 2割水深 | |
| 71 | 溶解性鉄 (D-Fe) | mg/L | | 0.02 | |
| 72 | 溶解性マンガン | mg/L | | <0.01 | |
| 73 | 総鉄 (Fe) | mg/L | | 0.04 | |
| 74 | マンガン (Mn) | mg/L | | <0.01 | |
| 75 | 銅 | mg/L | | - | |
| 76 | 総有機態炭素 (TOC) | mg/L | | 1.6 | |
| 77 | 溶解性総有機態炭素 (DOC) | mg/L | | - | |
| 78 | 塩化物イオン | mg/L | | - | |
| 79 | 硫酸イオン | mg/L | | - | |
| 80 | ノニルフェノール | mg/L | | <0.00006 | |
| 81 | ＬＡＳ | mg/L | | <0.0006 | |
| 82 | 硫化物 | mg/L | | - | |