

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
1	左岸	国府左岸	48.80 ~ 51.60	2.80	越水(溢水)	A
2	左岸	中川左岸	51.60 ~ 57.60	6.00	越水(溢水)	A
3	左岸	中川左岸	57.60 ~ 57.80	0.20	越水(溢水)	B
4	左岸	中川左岸	57.80 ~ 59.40	1.60	越水(溢水)	A
5	左岸	中川左岸	59.40 ~ 59.60	0.20	越水(溢水)	B
6	左岸	中川左岸	59.60 ~ 60.00	0.40	越水(溢水)	A
7	左岸	中川左岸	60.00 ~ 61.40	1.40	越水(溢水)	B
8	左岸	中川左岸	61.40 ~ 61.80	0.40	越水(溢水)	A
9	左岸	豊里	62.60 ~ 66.20	3.60	越水(溢水)	B
10	左岸	安川	67.20 ~ 67.40	0.20	越水(溢水)	B
11	左岸	富和	69.60 ~ 72.00	2.40	越水(溢水)	B
12	左岸	物満内	85.00 ~ 85.40	0.40	越水(溢水)	B
13	左岸	物満内	85.40 ~ 87.40	2.00	越水(溢水)	A
14	左岸	茨内	89.60 ~ 90.00	0.40	越水(溢水)	A
15	左岸	茨内	91.20 ~ 94.60	3.40	越水(溢水)	A
16	左岸	小車	107.00 ~ 109.80	2.80	越水(溢水)	A
17	左岸	恩根内左岸	111.00 ~ 113.80	2.80	越水(溢水)	A
18	左岸	紋穂内左岸	113.80 ~ 122.00	8.20	越水(溢水)	A
19	左岸	川西	124.60 ~ 127.00	2.40	越水(溢水)	B
20	左岸	川西	127.20 ~ 129.60	2.40	越水(溢水)	B
21	左岸	川西	129.80 ~ 131.00	1.20	越水(溢水)	B
22	左岸	智恵文左岸	132.60 ~ 133.20	0.60	越水(溢水)	B
23	左岸	智恵文左岸	133.40 ~ 134.40	1.00	越水(溢水)	B
24	左岸	智恵文左岸	134.40 ~ 134.60	0.20	越水(溢水)	A
25	左岸	智恵文左岸	134.60 ~ 137.20	2.60	越水(溢水)	B
26	左岸	智恵文左岸	137.40 ~ 137.80	0.40	越水(溢水)	B
27	左岸	智恵文左岸	138.00 ~ 139.60	1.60	越水(溢水)	B
28	左岸	名寄左岸	147.00 ~ 151.20	4.20	越水(溢水)	B
29	左岸	名寄左岸	151.40 ~ 152.40	1.00	越水(溢水)	B
30	左岸	西多寄	159.00 ~ 159.20	0.20	越水(溢水)	B
31	左岸	西多寄	159.20 ~ 160.00	0.80	越水(溢水)	A
32	左岸	西多寄	160.20 ~ 160.40	0.20	越水(溢水)	A
33	左岸	西多寄	160.60 ~ 161.00	0.40	越水(溢水)	B
34	左岸	西多寄	161.00 ~ 161.20	0.20	越水(溢水)	A
35	左岸	西多寄	161.20 ~ 161.60	0.40	越水(溢水)	B
36	左岸	朝日左岸	196.80 ~ 197.00	0.20	越水(溢水)	B
37	左岸	朝日左岸	197.40 ~ 197.60	0.20	越水(溢水)	B
38	左岸	朝日左岸	197.60 ~ 198.80	1.20	越水(溢水)	A
39	左岸	朝日上流左岸	201.00 ~ 201.60	0.60	越水(溢水)	B
40	左岸	朝日上流左岸	202.00 ~ 202.40	0.40	越水(溢水)	B
41	左岸	朝日上流左岸	202.40 ~ 202.60	0.20	越水(溢水)	A
42	右岸	国府右岸	47.00 ~ 47.80	0.80	越水(溢水)	A
43	右岸	国府右岸	48.80 ~ 50.20	1.40	越水(溢水)	A
44	右岸	国府右岸	50.40 ~ 52.80	2.40	越水(溢水)	A
45	右岸	中川パンケ	52.80 ~ 53.60	0.80	越水(溢水)	A
46	右岸	中川パンケ	53.60 ~ 53.80	0.20	越水(溢水)	B
47	右岸	中川パンケ	53.80 ~ 55.40	1.60	越水(溢水)	A
48	右岸	中川右岸	56.40 ~ 56.60	0.20	越水(溢水)	A
49	右岸	中川右岸	56.60 ~ 57.60	1.00	越水(溢水)	B
50	右岸	中川右岸	57.60 ~ 58.00	0.40	越水(溢水)	A

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
51	右岸	中川右岸	58.00 ~ 58.20	0.20	越水(溢水)	B
52	右岸	中川右岸	58.20 ~ 58.40	0.20	越水(溢水)	A
53	右岸	中川右岸	58.40 ~ 59.20	0.80	越水(溢水)	B
54	右岸	琴平	61.00 ~ 63.20	2.20	越水(溢水)	B
55	右岸	琴平	63.20 ~ 63.60	0.40	越水(溢水)	A
56	右岸	佐久	65.00 ~ 67.60	2.60	越水(溢水)	B
57	右岸	佐久	67.60 ~ 67.80	0.20	越水(溢水)	A
58	右岸	筏島	84.00 ~ 85.20	1.20	越水(溢水)	A
59	右岸	筏島	85.20 ~ 85.40	0.20	越水(溢水)	B
60	右岸	筏島	85.40 ~ 85.80	0.40	越水(溢水)	A
61	右岸	音威子府	90.80 ~ 92.60	1.80	越水(溢水)	A
62	右岸	咲来	93.80 ~ 94.60	0.80	越水(溢水)	A
63	右岸	咲来	94.60 ~ 94.80	0.20	越水(溢水)	B
64	右岸	咲来	94.80 ~ 95.00	0.20	越水(溢水)	A
65	右岸	咲来	95.00 ~ 96.40	1.40	越水(溢水)	B
66	右岸	咲来	96.40 ~ 96.60	0.20	越水(溢水)	A
67	右岸	咲来	96.60 ~ 96.80	0.20	越水(溢水)	B
68	右岸	咲来	96.80 ~ 97.00	0.20	越水(溢水)	A
69	右岸	止若内右岸	97.40 ~ 100.00	2.60	越水(溢水)	A
70	右岸	楠	105.00 ~ 108.80	3.80	越水(溢水)	A
71	右岸	恩根内右岸	109.00 ~ 114.60	5.60	越水(溢水)	A
72	右岸	紋徳内右岸	117.40 ~ 119.80	2.40	越水(溢水)	A
73	右岸	美深パンケ	120.20 ~ 120.80	0.60	越水(溢水)	A
74	右岸	美深パンケ	120.80 ~ 121.00	0.20	越水(溢水)	B
75	右岸	美深パンケ	121.00 ~ 123.60	2.60	越水(溢水)	A
76	右岸	美深パンケ	123.60 ~ 123.80	0.20	越水(溢水)	B
77	右岸	美深パンケ	123.80 ~ 124.40	0.60	越水(溢水)	A
78	右岸	美深パンケ	124.40 ~ 124.60	0.20	越水(溢水)	B
79	右岸	美深パンケ	124.60 ~ 124.80	0.20	越水(溢水)	A
80	右岸	美深パンケ	124.80 ~ 125.20	0.40	越水(溢水)	B
81	右岸	美深パンケ	125.20 ~ 125.40	0.20	越水(溢水)	A
82	右岸	美深パンケ	125.40 ~ 126.00	0.60	越水(溢水)	B
83	右岸	美深	126.00 ~ 132.80	6.80	越水(溢水)	B
84	右岸	美深	133.40 ~ 134.00	0.60	越水(溢水)	B
85	右岸	智恵文右岸	134.00 ~ 138.00	4.00	越水(溢水)	B
86	右岸	名寄右岸	148.00 ~ 148.20	0.20	越水(溢水)	A
87	右岸	名寄右岸	148.20 ~ 148.40	0.20	越水(溢水)	B
88	右岸	名寄右岸	148.60 ~ 152.80	4.20	越水(溢水)	B
89	右岸	日向右岸	166.80 ~ 167.00	0.20	越水(溢水)	B
90	右岸	日向右岸	167.60 ~ 168.00	0.40	越水(溢水)	B
91	右岸	日向右岸	169.40 ~ 169.60	0.20	越水(溢水)	B
92	右岸	土別右岸	170.00 ~ 171.40	1.40	越水(溢水)	B
93	右岸	中土別右岸	184.20 ~ 184.80	0.60	越水(溢水)	B
94	右岸	朝日右岸	197.20 ~ 197.40	0.20	越水(溢水)	B
95	右岸	朝日右岸	197.60 ~ 198.00	0.40	越水(溢水)	B
96	右岸	朝日右岸	198.00 ~ 198.20	0.20	越水(溢水)	A
97	右岸	朝日右岸	198.20 ~ 198.80	0.60	越水(溢水)	B
98	右岸	朝日右岸	198.80 ~ 199.00	0.20	越水(溢水)	A
99	右岸	朝日上流右岸	200.60 ~ 200.80	0.20	越水(溢水)	A
100	右岸	朝日上流右岸	200.80 ~ 201.60	0.80	越水(溢水)	B

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
101	右岸	朝日上流右岸	201.80 ~ 202.20	0.40	越水(溢水)	B
102	右岸	朝日上流右岸	202.20 ~ 202.40	0.20	越水(溢水)	A
103	右岸	朝日上流右岸	202.40 ~ 202.60	0.20	越水(溢水)	B
104	左岸	国府左岸	51.00 ~ 51.60	0.60	堤体漏水	B
105	左岸	中川左岸	51.60 ~ 57.80	6.20	堤体漏水	B
106	左岸	中川左岸	58.00 ~ 58.60	0.60	堤体漏水	B
107	左岸	中川左岸	58.80 ~ 59.80	1.00	堤体漏水	B
108	左岸	中川左岸	60.00 ~ 60.20	0.20	堤体漏水	B
109	左岸	安川	67.20 ~ 67.60	0.40	堤体漏水	B
110	左岸	物満内	86.20 ~ 87.40	1.20	堤体漏水	B
111	左岸	茨内	89.80 ~ 90.00	0.20	堤体漏水	B
112	左岸	茨内	90.20 ~ 91.00	0.80	堤体漏水	B
113	左岸	茨内	91.20 ~ 94.60	3.40	堤体漏水	B
114	左岸	小車	107.00 ~ 108.00	1.00	堤体漏水	B
115	左岸	小車	109.00 ~ 109.40	0.40	堤体漏水	B
116	左岸	小車	109.60 ~ 109.80	0.20	堤体漏水	B
117	左岸	恩根内左岸	111.80 ~ 112.00	0.20	堤体漏水	B
118	左岸	恩根内左岸	112.20 ~ 113.40	1.20	堤体漏水	B
119	左岸	紋徳内左岸	116.80 ~ 117.40	0.60	堤体漏水	B
120	左岸	川西	124.80 ~ 125.80	1.00	堤体漏水	B
121	左岸	川西	126.60 ~ 127.80	1.20	堤体漏水	B
122	左岸	川西	128.00 ~ 128.20	0.20	堤体漏水	B
123	左岸	川西	129.80 ~ 130.80	1.00	堤体漏水	B
124	左岸	智恵文左岸	132.60 ~ 132.80	0.20	堤体漏水	B
125	左岸	智恵文左岸	133.40 ~ 134.40	1.00	堤体漏水	B
126	左岸	名寄左岸	149.60 ~ 151.00	1.40	堤体漏水	B
127	左岸	名寄左岸	151.20 ~ 152.80	1.60	堤体漏水	B
128	左岸	名寄左岸	153.60 ~ 154.80	1.20	堤体漏水	B
129	左岸	西多寄	162.20 ~ 164.00	1.80	堤体漏水	B
130	左岸	川南	185.60 ~ 186.60	1.00	堤体漏水	B
131	右岸	国府右岸	47.20 ~ 47.60	0.40	堤体漏水	B
132	右岸	中川パンケ	53.80 ~ 55.40	1.60	堤体漏水	B
133	右岸	琴平	61.00 ~ 63.00	2.00	堤体漏水	B
134	右岸	佐久	65.00 ~ 66.60	1.60	堤体漏水	B
135	右岸	楠	105.00 ~ 107.80	2.80	堤体漏水	B
136	右岸	智恵文右岸	134.00 ~ 135.60	1.60	堤体漏水	B
137	右岸	智恵文右岸	135.80 ~ 136.20	0.40	堤体漏水	B
138	右岸	名寄右岸	152.00 ~ 154.00	2.00	堤体漏水	B
139	右岸	風連	154.00 ~ 158.00	4.00	堤体漏水	B
140	右岸	風連	158.20 ~ 159.00	0.80	堤体漏水	B
141	右岸	風連	161.20 ~ 161.40	0.20	堤体漏水	B
142	右岸	風連	161.80 ~ 162.80	1.00	堤体漏水	B
143	右岸	日向右岸	167.80 ~ 168.20	0.40	堤体漏水	B
144	右岸	日向右岸	168.40 ~ 170.00	1.60	堤体漏水	B
145	右岸	土別右岸	170.00 ~ 173.60	3.60	堤体漏水	B
146	右岸	中土別右岸	181.00 ~ 182.80	1.80	堤体漏水	B
147	右岸	中土別右岸	184.80 ~ 185.00	0.20	堤体漏水	B
148	右岸	中土別右岸	185.20 ~ 185.40	0.20	堤体漏水	B
149	右岸	中土別右岸	186.20 ~ 186.40	0.20	堤体漏水	B
150	右岸	上土別	186.40 ~ 186.80	0.40	堤体漏水	B

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
151	右岸	上土別	187.20 ~ 187.60	0.40	堤体漏水	B
152	右岸	東内大部右岸	195.20 ~ 195.40	0.20	堤体漏水	B
153	右岸	朝日右岸	195.80 ~ 196.20	0.40	堤体漏水	B
154	左岸	国府左岸	48.80 ~ 51.00	2.20	基礎地盤漏水	B
155	左岸	国府左岸	51.40 ~ 51.60	0.20	基礎地盤漏水	B
156	左岸	中川左岸	51.60 ~ 55.80	4.20	基礎地盤漏水	B
157	左岸	豊里	62.60 ~ 64.00	1.40	基礎地盤漏水	B
158	左岸	川西	126.40 ~ 128.20	1.80	基礎地盤漏水	B
159	左岸	智恵文左岸	132.60 ~ 134.40	1.80	基礎地盤漏水	B
160	右岸	中川パンケ	53.80 ~ 55.40	1.60	基礎地盤漏水	B
161	右岸	琴平	61.00 ~ 63.00	2.00	基礎地盤漏水	B
162	右岸	佐久	65.00 ~ 66.60	1.60	基礎地盤漏水	B
163	右岸	美深	132.40 ~ 134.00	1.60	基礎地盤漏水	B
164	右岸	名寄右岸	153.00 ~ 154.00	1.00	基礎地盤漏水	B
165	右岸	風連	154.00 ~ 157.20	3.20	基礎地盤漏水	B
166	右岸	土別右岸	171.00 ~ 173.60	2.60	基礎地盤漏水	B
167	左岸	中川左岸	56.60 ~ 58.00	1.40	水衝・洗掘	B
168	左岸	中川左岸	59.80 ~ 60.00	0.20	水衝・洗掘	B
169	左岸	中川左岸	61.00 ~ 61.60	0.60	水衝・洗掘	B
170	左岸	豊里	65.40 ~ 66.20	0.80	水衝・洗掘	B
171	左岸	茨内	91.80 ~ 92.00	0.20	水衝・洗掘	B
172	左岸	恩根内左岸	112.40 ~ 112.60	0.20	水衝・洗掘	B
173	左岸	名寄左岸	152.20 ~ 153.60	1.40	水衝・洗掘	B
174	左岸	西多寄	159.40 ~ 159.60	0.20	水衝・洗掘	B
175	左岸	朝日上流左岸	201.20 ~ 201.40	0.20	水衝・洗掘	B
176	右岸	中川右岸	56.60 ~ 58.00	1.40	水衝・洗掘	B
177	右岸	琴平	61.00 ~ 61.60	0.60	水衝・洗掘	B
178	右岸	佐久	65.40 ~ 67.20	1.80	水衝・洗掘	B
179	右岸	美深	131.80 ~ 132.00	0.20	水衝・洗掘	B
180	右岸	智恵文右岸	134.60 ~ 134.80	0.20	水衝・洗掘	B
181	右岸	名寄右岸	152.20 ~ 153.60	1.40	水衝・洗掘	B
182	右岸	風連	157.60 ~ 157.80	0.20	水衝・洗掘	B
183	右岸	上土別	187.00 ~ 187.20	0.20	水衝・洗掘	B
184	右岸	朝日右岸	196.40 ~ 196.60	0.20	水衝・洗掘	B
185	右岸	朝日上流右岸	201.00 ~ 201.20	0.20	水衝・洗掘	B
186	右岸	朝日上流右岸	201.40 ~ 201.60	0.20	水衝・洗掘	B
187	—	新歌内橋	50.23		工作物	A
188	—	中川橋	57.90		工作物	A
189	—	誉大橋	59.54		工作物	A
190	—	佐久橋	66.94		工作物	B
191	—	箴島大橋	85.19		工作物	A
192	—	音威子府橋	91.15		工作物	A
193	—	止若内橋	99.68		工作物	A
194	—	小車大橋	109.45		工作物	A
195	—	恩根内大橋	112.12		工作物	A
196	—	紋穂内橋	118.55		工作物	A
197	—	美深大橋	121.10		工作物	A
198	—	美深橋	127.97		工作物	B
199	—	恵深橋	133.40		工作物	B
200	—	天智橋	137.21		工作物	A

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
201	—	東恵橋	141.23		工作物	A
202	—	恵名大橋	148.33		工作物	A
203	—	名寄大橋	151.20		工作物	A
204	—	曙橋(歩道橋)	152.87		工作物	B
205	—	曙橋	152.90		工作物	B
206	—	北のかけ橋	153.75		工作物	B
207	—	南大橋	154.64		工作物	B
208	—	日向橋	167.57		工作物	B
209	—	平和橋	184.03		工作物	B
210	—	糸魚橋	198.93		工作物	B
211	左岸	国府左岸	49.80 ~ 51.60	1.80	旧川跡	要注意
212	左岸	中川左岸	51.60 ~ 52.20	0.60	旧川跡	要注意
213	左岸	中川左岸	54.20 ~ 54.80	0.60	旧川跡	要注意
214	左岸	中川左岸	55.00 ~ 55.60	0.60	旧川跡	要注意
215	左岸	中川左岸	55.80 ~ 57.60	1.80	旧川跡	要注意
216	左岸	中川左岸	58.00 ~ 58.80	0.80	旧川跡	要注意
217	左岸	中川左岸	59.80 ~ 60.40	0.60	旧川跡	要注意
218	左岸	中川左岸	60.80 ~ 61.80	1.00	旧川跡	要注意
219	左岸	豊里	62.60 ~ 66.20	3.60	旧川跡	要注意
220	左岸	安川	67.20 ~ 67.60	0.40	旧川跡	要注意
221	左岸	物満内	87.00 ~ 87.40	0.40	旧川跡	要注意
222	左岸	茨内	90.20 ~ 90.40	0.20	旧川跡	要注意
223	左岸	茨内	91.20 ~ 92.40	1.20	旧川跡	要注意
224	左岸	茨内	92.80 ~ 93.20	0.40	旧川跡	要注意
225	左岸	茨内	93.60 ~ 94.60	1.00	旧川跡	要注意
226	左岸	小車	107.80 ~ 108.00	0.20	旧川跡	要注意
227	左岸	小車	109.00 ~ 109.20	0.20	旧川跡	要注意
228	左岸	恩根内左岸	111.40 ~ 113.00	1.60	旧川跡	要注意
229	左岸	紋穂内左岸	113.80 ~ 115.20	1.40	旧川跡	要注意
230	左岸	紋穂内左岸	115.40 ~ 117.00	1.60	旧川跡	要注意
231	左岸	紋穂内左岸	117.20 ~ 117.40	0.20	旧川跡	要注意
232	左岸	紋穂内左岸	117.80 ~ 118.20	0.40	旧川跡	要注意
233	左岸	紋穂内左岸	118.40 ~ 119.20	0.80	旧川跡	要注意
234	左岸	紋穂内左岸	119.40 ~ 119.60	0.20	旧川跡	要注意
235	左岸	川西	126.80 ~ 127.00	0.20	旧川跡	要注意
236	左岸	川西	127.20 ~ 127.40	0.20	旧川跡	要注意
237	左岸	川西	129.20 ~ 129.60	0.40	旧川跡	要注意
238	左岸	川西	129.80 ~ 130.20	0.40	旧川跡	要注意
239	左岸	智恵文左岸	132.60 ~ 133.60	1.00	旧川跡	要注意
240	左岸	智恵文左岸	133.80 ~ 134.20	0.40	旧川跡	要注意
241	左岸	智恵文左岸	134.60 ~ 134.80	0.20	旧川跡	要注意
242	左岸	智恵文左岸	135.00 ~ 136.40	1.40	旧川跡	要注意
243	左岸	智恵文左岸	136.60 ~ 137.00	0.40	旧川跡	要注意
244	左岸	智恵文左岸	137.40 ~ 137.60	0.20	旧川跡	要注意
245	左岸	智恵文左岸	138.00 ~ 139.60	1.60	旧川跡	要注意
246	左岸	名寄左岸	147.40 ~ 149.60	2.20	旧川跡	要注意
247	左岸	名寄左岸	149.80 ~ 150.20	0.40	旧川跡	要注意
248	左岸	名寄左岸	150.40 ~ 152.60	2.20	旧川跡	要注意
249	左岸	名寄左岸	152.80 ~ 153.00	0.20	旧川跡	要注意
250	左岸	名寄左岸	153.40 ~ 153.80	0.40	旧川跡	要注意

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
251	左岸	名寄左岸	154.00 ~ 155.00	1.00	旧川跡	要注意
252	左岸	名寄左岸	155.20 ~ 156.40	1.20	旧川跡	要注意
253	左岸	西多寄	162.20 ~ 162.40	0.20	旧川跡	要注意
254	左岸	西多寄	163.40 ~ 164.00	0.60	旧川跡	要注意
255	左岸	土別左岸	171.80 ~ 172.00	0.20	旧川跡	要注意
256	左岸	土別左岸	172.20 ~ 172.40	0.20	旧川跡	要注意
257	左岸	土別左岸	172.60 ~ 173.60	1.00	旧川跡	要注意
258	左岸	土別左岸	173.80 ~ 174.20	0.40	旧川跡	要注意
259	左岸	土別左岸	174.40 ~ 174.60	0.20	旧川跡	要注意
260	左岸	土別左岸	174.80 ~ 176.80	2.00	旧川跡	要注意
261	左岸	中土別左岸	180.00 ~ 181.60	1.60	旧川跡	要注意
262	左岸	川南	186.00 ~ 186.80	0.80	旧川跡	要注意
263	左岸	川南	187.20 ~ 188.20	1.00	旧川跡	要注意
264	左岸	東内大部左岸	193.20 ~ 195.20	2.00	旧川跡	要注意
265	左岸	朝日左岸	196.80 ~ 197.00	0.20	旧川跡	要注意
266	左岸	朝日左岸	197.60 ~ 198.40	0.80	旧川跡	要注意
267	左岸	朝日左岸	198.80 ~ 199.00	0.20	旧川跡	要注意
268	左岸	朝日上流左岸	200.80 ~ 201.40	0.60	旧川跡	要注意
269	左岸	朝日上流左岸	201.60 ~ 201.80	0.20	旧川跡	要注意
270	右岸	国府右岸	49.60 ~ 49.80	0.20	旧川跡	要注意
271	右岸	国府右岸	50.80 ~ 52.80	2.00	旧川跡	要注意
272	右岸	中川パンケ	53.00 ~ 53.20	0.20	旧川跡	要注意
273	右岸	中川パンケ	53.40 ~ 53.60	0.20	旧川跡	要注意
274	右岸	中川パンケ	54.60 ~ 55.40	0.80	旧川跡	要注意
275	右岸	中川右岸	56.40 ~ 57.40	1.00	旧川跡	要注意
276	右岸	琴平	62.40 ~ 63.00	0.60	旧川跡	要注意
277	右岸	佐久	66.40 ~ 67.00	0.60	旧川跡	要注意
278	右岸	箴島	84.00 ~ 84.80	0.80	旧川跡	要注意
279	右岸	音威子府	91.00 ~ 91.20	0.20	旧川跡	要注意
280	右岸	音威子府	91.60 ~ 92.40	0.80	旧川跡	要注意
281	右岸	楠	105.00 ~ 105.80	0.80	旧川跡	要注意
282	右岸	楠	107.80 ~ 108.80	1.00	旧川跡	要注意
283	右岸	恩根内右岸	109.00 ~ 109.80	0.80	旧川跡	要注意
284	右岸	恩根内右岸	110.60 ~ 111.40	0.80	旧川跡	要注意
285	右岸	恩根内右岸	112.20 ~ 112.40	0.20	旧川跡	要注意
286	右岸	恩根内右岸	112.80 ~ 113.40	0.60	旧川跡	要注意
287	右岸	恩根内右岸	113.60 ~ 114.00	0.40	旧川跡	要注意
288	右岸	紋穂内右岸	117.60 ~ 117.80	0.20	旧川跡	要注意
289	右岸	紋穂内右岸	118.00 ~ 118.20	0.20	旧川跡	要注意
290	右岸	美深パンケ	120.20 ~ 120.60	0.40	旧川跡	要注意
291	右岸	美深パンケ	120.80 ~ 121.60	0.80	旧川跡	要注意
292	右岸	美深パンケ	123.60 ~ 124.20	0.60	旧川跡	要注意
293	右岸	美深パンケ	124.40 ~ 124.60	0.20	旧川跡	要注意
294	右岸	美深パンケ	125.60 ~ 126.00	0.40	旧川跡	要注意
295	右岸	美深	126.00 ~ 126.20	0.20	旧川跡	要注意
296	右岸	美深	127.20 ~ 127.60	0.40	旧川跡	要注意
297	右岸	美深	128.20 ~ 128.40	0.20	旧川跡	要注意
298	右岸	美深	128.60 ~ 128.80	0.20	旧川跡	要注意
299	右岸	美深	129.40 ~ 129.60	0.20	旧川跡	要注意
300	右岸	美深	129.80 ~ 130.00	0.20	旧川跡	要注意

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
301	右岸	美深	131.80 ~ 132.20	0.40	旧川跡	要注意
302	右岸	智恵文右岸	134.60 ~ 135.80	1.20	旧川跡	要注意
303	右岸	智恵文右岸	136.00 ~ 137.40	1.40	旧川跡	要注意
304	右岸	智恵文右岸	137.60 ~ 137.80	0.20	旧川跡	要注意
305	右岸	名寄右岸	148.40 ~ 148.60	0.20	旧川跡	要注意
306	右岸	名寄右岸	148.80 ~ 149.20	0.40	旧川跡	要注意
307	右岸	名寄右岸	149.40 ~ 154.00	4.60	旧川跡	要注意
308	右岸	風連	154.00 ~ 154.80	0.80	旧川跡	要注意
309	右岸	風連	155.40 ~ 155.60	0.20	旧川跡	要注意
310	右岸	風連	155.80 ~ 156.00	0.20	旧川跡	要注意
311	右岸	風連	156.20 ~ 156.80	0.60	旧川跡	要注意
312	右岸	風連	158.20 ~ 161.20	3.00	旧川跡	要注意
313	右岸	風連	162.00 ~ 163.60	1.60	旧川跡	要注意
314	右岸	日向右岸	165.00 ~ 166.80	1.80	旧川跡	要注意
315	右岸	日向右岸	167.20 ~ 167.40	0.20	旧川跡	要注意
316	右岸	日向右岸	167.80 ~ 168.00	0.20	旧川跡	要注意
317	右岸	日向右岸	168.80 ~ 169.00	0.20	旧川跡	要注意
318	右岸	日向右岸	169.40 ~ 170.00	0.60	旧川跡	要注意
319	右岸	土別右岸	170.00 ~ 170.60	0.60	旧川跡	要注意
320	右岸	土別右岸	172.20 ~ 172.40	0.20	旧川跡	要注意
321	右岸	土別右岸	172.60 ~ 174.80	2.20	旧川跡	要注意
322	右岸	土別右岸	175.60 ~ 176.40	0.80	旧川跡	要注意
323	右岸	土別右岸	178.00 ~ 179.80	1.80	旧川跡	要注意
324	右岸	土別右岸	180.00 ~ 180.20	0.20	旧川跡	要注意
325	右岸	中土別右岸	180.20 ~ 184.20	4.00	旧川跡	要注意
326	右岸	中土別右岸	185.00 ~ 185.60	0.60	旧川跡	要注意
327	右岸	中土別右岸	185.80 ~ 186.40	0.60	旧川跡	要注意
328	右岸	上土別	186.40 ~ 188.00	1.60	旧川跡	要注意
329	右岸	上土別	188.20 ~ 188.60	0.40	旧川跡	要注意
330	右岸	上土別	189.00 ~ 189.60	0.60	旧川跡	要注意
331	右岸	上土別	190.20 ~ 190.40	0.20	旧川跡	要注意
332	右岸	上土別	190.60 ~ 191.00	0.40	旧川跡	要注意
333	右岸	上土別	191.40 ~ 192.00	0.60	旧川跡	要注意
334	右岸	東内大部右岸	192.00 ~ 192.40	0.40	旧川跡	要注意
335	右岸	東内大部右岸	192.80 ~ 193.80	1.00	旧川跡	要注意
336	右岸	朝日右岸	195.80 ~ 196.00	0.20	旧川跡	要注意
337	右岸	朝日右岸	196.20 ~ 197.40	1.20	旧川跡	要注意
338	右岸	朝日右岸	198.00 ~ 198.20	0.20	旧川跡	要注意
339	右岸	朝日右岸	198.40 ~ 198.80	0.40	旧川跡	要注意
340	左岸	国府左岸	48.80 ~ 51.60	2.80	重点区間	
341	左岸	中川左岸	51.60 ~ 60.20	8.60	重点区間	
342	左岸	豊里	62.60 ~ 64.00	1.40	重点区間	
343	左岸	物満内	86.20 ~ 87.40	1.20	重点区間	
344	左岸	茨内	89.60 ~ 90.00	0.40	重点区間	
345	左岸	茨内	91.20 ~ 94.60	3.40	重点区間	
346	左岸	小車	107.00 ~ 108.00	1.00	重点区間	
347	左岸	小車	109.00 ~ 109.80	0.80	重点区間	
348	左岸	恩根内左岸	111.80 ~ 112.00	0.20	重点区間	
349	左岸	恩根内左岸	112.20 ~ 113.40	1.20	重点区間	
350	左岸	紋穂内左岸	116.80 ~ 117.40	0.60	重点区間	

令和2年度 天塩川重要水防箇所一覧表

No.	左右岸	築堤名・工作物名	距離標	延長	種別	重要度
351	左岸	川西	124.80 ~ 125.80	1.00	重点区間	
352	左岸	川西	126.40 ~ 128.20	1.80	重点区間	
353	左岸	川西	129.80 ~ 130.80	1.00	重点区間	
354	左岸	智恵文左岸	132.60 ~ 133.20	0.60	重点区間	
355	左岸	智恵文左岸	133.60 ~ 134.40	0.80	重点区間	
356	左岸	名寄左岸	149.60 ~ 151.00	1.40	重点区間	
357	左岸	名寄左岸	151.40 ~ 153.00	1.60	重点区間	
358	右岸	国府右岸	47.20 ~ 47.60	0.40	重点区間	
359	右岸	中川パンケ	53.80 ~ 55.40	1.60	重点区間	
360	右岸	琴平	61.00 ~ 63.00	2.00	重点区間	
361	右岸	佐久	65.00 ~ 66.60	1.60	重点区間	
362	右岸	楠	105.00 ~ 107.80	2.80	重点区間	
363	右岸	美深	132.40 ~ 133.40	1.00	重点区間	
364	右岸	美深	133.60 ~ 134.00	0.40	重点区間	
365	右岸	智恵文右岸	134.00 ~ 136.20	2.20	重点区間	
366	右岸	名寄右岸	152.00 ~ 153.00	1.00	重点区間	
367	右岸	日向右岸	167.80 ~ 170.00	2.20	重点区間	
368	右岸	土別右岸	170.00 ~ 171.40	1.40	重点区間	