

天塩川流域におけるヤマメの生息密度調査(H17年6月)

H17年6月にサンル川を中心に生息密度調査を実施したところ、サンル川を含めて広い範囲でサクラマス幼魚(ヤマメ)を確認。

単位:尾/m²

河川名	地点	生息密度 H17.6
雄信内川	1	0.00
	2	0.07
問寒別川	3	0.04
	4	0.01
	5	0.16
	6	0.80
パンケナイ川	7	0.49
	8	0.10
安平志内川	9	0.11
	10	0.10
	11	0.16
美深パンケ川	12	0.03
	13	0.87
パンケニウブ川	14	0.35
	15	0.68
パンケニウブ川	16	0.16
	17	0.27
下川パンケ川	18	0.04
	19	0.19

河川名	地点	生息密度 H17.6
下川パンケ川	20	0.42
	21	0.03
サンル川	22	0.81
	23	1.13
	24	1.34
	25	2.03
	26	1.16
	27	1.06
	28	0.56
	29	0.13
	30	0.79
	31	1.35
	32	0.64
	33	0.40
	34	0.41
	35	1.57
	36	1.65
	37	1.51
	38	0.07

河川名	地点	生息密度 H17.6
サンル川	39	1.83
	40	1.17
	41	1.86
下川パンケ川	42	0.14
	43	0.20
モサンル川	44	0.13
	45	0.57
シカリベツ川	46	0.07
	47	0.04
名寄川	48	0.09
	49	0.12
	50	0.08
風連別川	51	0.09
	52	0.02
パンケヌカナンブ川	53	0.01
	54	0.49
天塩川	55	0.00
	56	0.00
天塩川	57	0.00