

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	放牧地橋	放流口	貯水池内			12線川
1	河川コード			8101010090	8101010090	8101010090			8101010092
2	ダムコード			10110146800000	10110146800000	10110146800000			10110146800000
3	ダム名			サンルダム	サンルダム	サンルダム			サンルダム
4	調査年月日			令和7年11月11日	令和7年11月11日	令和7年11月11日			令和7年11月11日
5	調査地点(採水位置)			放牧地橋	放流口	ダムサイト			12線川
6	調査開始時刻	時:分		15:10	14:20	11:55			13:00
7	天候			曇	曇	曇			曇
8	気温	℃		0.9	1.0	3.0			1.5
9	全水深	m		1.14	1.68	25.3			0.48
10	透視度(河川)	cm		>50.0	44.0				>50.0
11	透明度(貯水池)	m		-	-	0.9			-
12	水色(貯水池)			-	-	14			-
13	水位	m		141.10	-	168.36			185.58
14	流量(河川)	m ³ /s		12.26	10.92	-			1.99
15	流入量(貯水池)	m ³ /s				7.69			
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	-	11.00			-
17	調査深度			2割水深	2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	0.1m採水
18	採水水深	m		0.23	0.34	0.5	12.7	24.3	0.10
19	外観			無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		6.2	6.6	7.0	6.8	6.5	3.1
22	濁度	度		8	9	9	8	4	1
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.8	12.9	10.8	10.8	11.0	13.0
24	電気伝導率	μS/cm		49	48	49	49	50	52
25	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
26	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
27	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		3.6	3.7	4.0	3.6	3.4	1.7
28	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		4	4	5	5	2	<1
29	大腸菌群数	MPN/100mL		7.9E3	4.9E2	1.3E3	3.4E2	2.2E3	2.4E2
30	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		15	19	15	14	8	5
31	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		6	8	12	8	7	3
32	総窒素(T-N)	mg/L		0.69	0.73	0.76	0.75	0.61	0.34
33	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	<0.05	<0.05	<0.05	-
34	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	0.004	0.003	0.005	-
35	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L				0.56	0.54	0.45	
36	総リン(T-P)	mg/L		0.012	0.012	0.013	0.012	0.009	0.006
37	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L				<0.003	<0.003	<0.003	
38	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
39	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	全シアン	mg/L							
41	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	6価クロム	mg/L							
43	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	アルキル水銀	mg/L							
46	P-C-B	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	ジクロロメタン	mg/L							
48	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							
51	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							
53	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	テトラクロロエチレン	mg/L							
56	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	シマジン	mg/L							
59	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	0.070	-	-	-
63	2-MIB	ng/L							
64	ジェオスミン	ng/L		-	-	-	-	-	-
65	フェオフィチン	mg/m ³		-	-	<1.0	<1.0	<1.0	-
66	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L							
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-
70	亜鉛	mg/L		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	新栄橋	
1	河川コード			8101010090	
2	ダムコード			10110146800000	
3	ダム名			サンルダム	
4	調査年月日			令和7年11月11日	
5	調査地点(採水位置)			新栄橋	
6	調査開始時刻	時:分		10:20	
7	天候			曇	
8	気温	℃		1.7	
9	全水深	m		0.79	
10	透視度(河川)	cm		>50.0	
11	透明度(貯水池)	m		-	
12	水色(貯水池)			-	
13	水位	m		189.33	
14	流量(河川)	m ³ /s		4.82	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s			
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	
17	調査深度			2割水深	
18	採水水深	m		0.16	
19	外観			無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	
21	水温	℃		3.4	
22	濁度	度		<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		12.8	
24	電気伝導率	μS/cm		44	
25	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.1	
26	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.2	
27	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.0	
28	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		<1	
29	大腸菌群数	MPN/100mL		1.1E3	
30	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		3	
31	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		4	
32	総窒素(TN)	mg/L		0.46	
33	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	
34	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	
35	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L			
36	総リン(T-P)	mg/L		0.005	
37	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L			
38	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	
39	カドミウム	mg/L		-	
40	全シアン	mg/L			
41	鉛	mg/L		-	
42	6価クロム	mg/L			
43	ヒ素	mg/L		-	
44	総水銀	mg/L		-	
45	アルキル水銀	mg/L			
46	PCB	mg/L		-	
47	ジクロロメタン	mg/L			
48	四塩化炭素	mg/L		-	
49	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	
50	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
51	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	
52	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
53	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	
54	トリクロロエチレン	mg/L		-	
55	テトラクロロエチレン	mg/L			
56	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	
57	チウラム	mg/L		-	
58	シマジン	mg/L			
59	チオベンカルブ	mg/L		-	
60	ベンゼン	mg/L		-	
61	セレン	mg/L		-	
62	トリハロメタン生成能	mg/L		-	
63	2-MIB	ng/L			
64	ジェオスミン	ng/L		-	
65	フェオフィチン	mg/m ³		-	
66	フッ素	mg/L		-	
67	ホウ素	mg/L		-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L			
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	
70	亜鉛	mg/L		<0.001	

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	放牧地橋	放流口	貯水池内			12線川
1	調 査 地 点 (採水位置)			放牧地橋	放流口	ダムサイト			12線川
2	調 査 年 月 日			令和7年11月11日	令和7年11月11日	令和7年11月11日			令和7年11月11日
3	調 査 深 度			2割水深	2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	0.1m採水
71	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		0.14	0.15	0.15	0.14	0.12	0.07
72	溶解性マンガ	mg/L		0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
73	総 鉄 (Fe)	mg/L		0.35	0.39	0.37	0.39	0.26	0.10
74	マ ン ガ ン (Mn)	mg/L		0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01
75	銅	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	総有機態炭素 (TOC)	mg/L							1.0
77	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	-	-	-	-	-
78	塩化物イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
79	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
80	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
81	L A S	mg/L		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
82	硫 化 物	mg/L		<0.05	<0.05	-	-	-	-

サンルダム水質月表

河川コード	8101010090
ダムコード	10110146800000
ダム名	サンルダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	新栄橋	
1	調 査 地 点 (採水位置)			新栄橋	
2	調 査 年 月 日			令和7年11月11日	
3	調 査 深 度			2割水深	
71	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		0.02	
72	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	
73	総 鉄 (Fe)	mg/L		0.03	
74	マ ン ガ ン (Mn)	mg/L		<0.01	
75	銅	mg/L		-	
76	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		1.1	
77	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	
78	塩化物イオン	mg/L		-	
79	硫酸イオン	mg/L		-	
80	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	
81	L A S	mg/L		<0.0006	
82	硫 化 物	mg/L		-	